

第二期 施設長等の要望に基づく測定結果について 【 小・中学校 】

【陸地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	陸小学校・北	0.17	-	土	H23. 12. 7 晴	桑納176
	陸小学校・中央	0.13	-	土	H23. 12. 7 晴	
	陸小学校・南東	0.13	-	土	H23. 12. 7 晴	
	陸小学校・南	0.17	-	土	H23. 12. 7 晴	
	陸小学校・北西	0.24	-	土	H23. 12. 7 晴	
	陸小学校・特別教室棟横の側溝	-	0.20	土	H24. 2. 28 晴	
	陸小学校・普通教室横の側溝	-	0.18	土	H24. 2. 28 晴	
2	みどりが丘小学校・中央	0.19	-	土	H23. 12. 12 晴	吉橋2357
	みどりが丘小学校・北西	0.20	-	土	H23. 12. 12 晴	
	みどりが丘小学校・南西	0.22	-	土	H23. 12. 12 晴	
	みどりが丘小学校・南東	0.22	-	土	H23. 12. 12 晴	
	みどりが丘小学校・北東	0.18	-	土	H23. 12. 12 晴	
	みどりが丘小学校・教室棟横芝生の広場（1）	-	0.19	芝地	H24. 3. 22 曇	
	みどりが丘小学校・教室棟横芝生の広場（2）	-	0.19	芝地	H24. 3. 22 曇	
	みどりが丘小学校・教室棟横芝生の広場（3）	-	0.18	芝地	H24. 3. 22 曇	
	みどりが丘小学校・児童門の側溝	-	0.15	アスファルト	H24. 3. 22 曇	
	みどりが丘小学校・児童門の斜面	-	0.17	アスファルト	H24. 3. 22 曇	
3	陸中学校・プール横落ち葉	0.45	0.44	落ち葉	H24. 2. 28 晴	島田台756
	陸中学校・体育館横雨樋	-	0.54	コンクリート (土)	H24. 2. 28 晴	
	陸中学校・普通教室棟の雨樋	0.16	0.17	コンクリート (土)	H24. 2. 28 晴	

【阿蘇地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	阿蘇小学校・中央	0.17	-	土	H23.11.7 曇	米本2586
	阿蘇小学校・北西	0.20	-	土	H23.11.7 曇	
	阿蘇小学校・南西	0.19	-	土	H23.11.7 曇	
	阿蘇小学校・南東	0.15	-	土	H23.11.7 曇	
	阿蘇小学校・北東	0.21	-	土	H23.11.7 曇	
	阿蘇小学校・第2グランドミニ田んぼ	-	0.17	コンクリート	H24.3.22 曇	
	阿蘇小学校・体育館玄関脇雨どい下	-	0.25	アスファルト	H24.3.22 曇	
	阿蘇小学校体育倉庫裏・雨どい下(1)	-	0.18	土	H24.3.22 曇	
	阿蘇小学校体育倉庫裏・雨どい下(2)	-	0.17	土	H24.3.22 曇	
2	阿蘇中学校・北東	0.14	-	土	H23.12.7 晴	米本1914
	阿蘇中学校・東	0.17	-	土	H23.12.7 晴	
	阿蘇中学校・中央	0.14	-	土	H23.12.7 晴	
	阿蘇中学校・南東	0.18	-	土	H23.12.7 晴	
	阿蘇中学校・北西	0.20	-	土	H23.12.7 晴	
	阿蘇中学校・技術棟裏	0.18	-	土(落ち葉)	H24.3.22 曇	
	阿蘇中学校・校舎の間(1)	0.13	-	土	H24.3.22 曇	
	阿蘇中学校・校舎の間(2)	0.12	-	土	H24.3.22 曇	
	阿蘇中学校・校庭(西)	0.25	-	土	H24.3.22 曇	
	阿蘇中学校・校庭南側のバックネット付近	0.18	-	土	H24.3.22 曇	
	阿蘇中学校・校庭(プール側)	0.21	-	土	H24.3.22 曇	
	阿蘇中学校・校舎脇側溝	0.19	-	土	H24.3.22 曇	
3	米本小学校・南西	0.16	-	土	H23.12.7 晴	米本1386-6
	米本小学校・中央	0.15	-	土	H23.12.7 晴	
	米本小学校・北西	0.24	-	土	H23.12.7 晴	
	米本小学校・北東	0.23	-	土	H23.12.7 晴	
	米本小学校・南東	0.20	-	土	H23.12.7 晴	
	米本小学校・飼育小屋横	-	0.31	土	H24.2.28 晴	
	米本小学校・校舎雨樋の下	-	0.14	土	H24.2.28 晴	

【高津・緑が丘地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	高津中学校・中央	0.15	-	土	H23.11.9 晴	高津880-4
	高津中学校・北東	0.12	-	土	H23.11.9 晴	
	高津中学校・南東	0.14	-	土	H23.11.9 晴	
	高津中学校・南西	0.16	-	土	H23.11.9 晴	
	高津中学校・北西	0.15	-	土	H23.11.9 晴	
	高津中学校・校庭（北西）	0.10	-	土	H24.3.6 曇	
	高津中学校・校庭（南）	0.14	-	土	H24.3.6 曇	
	高津中学校・校庭（南東）	0.12	-	土	H24.3.6 曇	
	高津中学校・校庭（中央）	0.11	-	土	H24.3.6 曇	
	高津中学校・校庭（北）	0.11	-	土	H24.3.6 曇	
2	新木戸小学校・中央	0.13	-	土	H23.12.12 晴	緑が丘2-4
	新木戸小学校・北西	0.15	-	土	H23.12.12 晴	
	新木戸小学校・南西	0.14	-	土	H23.12.12 晴	
	新木戸小学校・南東	0.14	-	土	H23.12.12 晴	
	新木戸小学校・北東	0.15	-	土	H23.12.12 晴	
	新木戸小学校・給食棟雨どい下	-	0.18	コンクリート	H24.3.21 晴	
	新木戸小学校・児童門横側溝	-	0.18	土（落ち葉）	H24.3.21 晴	
	新木戸小学校・校庭南側の側溝	-	0.17	土（落ち葉）	H24.3.21 晴	
	新木戸小学校・落ち葉集積場（1）	-	0.32	落ち葉	H24.3.21 晴	
	新木戸小学校・落ち葉集積場（2）	-	0.18	落ち葉	H24.3.21 晴	
	新木戸小学校・屋上	-	0.22	土	H24.3.21 晴	

【高津・緑が丘地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
3	南高津小学校・中央	0.15	-	土	H23.12.13 晴	高津421-3
	南高津小学校・南西	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	南高津小学校・南東	0.13	-	土	H23.12.13 晴	
	南高津小学校・北東	0.16	-	土	H23.12.13 晴	
	南高津小学校・北西	0.12	-	土	H23.12.13 晴	
	南高津小学校・プール裏（北側）	-	0.15	土	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・正門前	-	0.11	アスファルト	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・落ち葉付近（正門から校舎の間）	-	0.18	土（落ち葉）	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・昇降口前（1）	-	0.13	コンクリート	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・体育館入口付近	-	0.15	土	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・体育館脇の通路	-	0.13	アスファルト	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・教室棟東側の通路	-	0.13	アスファルト	H24.3.6 曇	
4	南高津小学校・昇降口前（2）	-	0.12	コンクリート	H24.3.6 曇	高津832-38
	南高津小学校・プール脇（南側）	-	0.14	アスファルト	H24.3.6 曇	
	南高津小学校・玄関前	-	0.13	アスファルト	H24.3.6 曇	
	西高津小学校・中央	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	西高津小学校・東	0.11	-	土	H23.12.13 晴	
	西高津小学校・南	0.15	-	土	H23.12.13 晴	
	西高津小学校・西	0.17	-	土	H23.12.13 晴	

【高津・緑が丘地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
5	高津小学校・中央	0.08	-	土	H23.12.13 晴	高津738-6
	高津小学校・南西	0.19	-	土	H23.12.13 晴	
	高津小学校・南東	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	高津小学校・北東	0.22	-	土	H23.12.13 晴	
	高津小学校・北西	0.22	-	土	H23.12.13 晴	
	高津小学校・正門	-	0.12	アスファルト	H24.3.6 曇	
	高津小学校・校庭(中央)	-	0.09	土	H24.3.6 曇	
	高津小学校・校庭(南東)	-	0.15	土	H24.3.6 曇	
	高津小学校・校庭(南西)	-	0.16	土	H24.3.6 曇	
	高津小学校・校庭(北西)	-	0.16	土	H24.3.6 曇	
	高津小学校・校庭(北東)	-	0.15	土	H24.3.6 曇	
	高津小学校・普通教室棟西側の側溝	-	0.15	土	H24.3.6 曇	
6	高津小学校・裏門付近	-	0.13	アスファルト	H24.3.6 曇	高津1092
	東高津中学校・正門付近	0.12	-	アスファルト	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・裏門付近(1)	0.11	-	アスファルト	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・裏門付近(2)	0.13	-	土	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・校庭(中央)	0.14	-	土	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・校庭(東)	0.20	-	土	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・校庭(西)	0.18	-	土	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・校庭(南)	0.13	-	土	H24.3.6 曇	
	東高津中学校・校庭(北)	0.21	-	土	H24.3.6 曇	

【大和田地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	大和田中学校・中央	0.16	-	土	H23.11.10 晴	萱田町645
	大和田中学校・南東	0.17	-	土	H23.11.10 晴	
	大和田中学校・南西	0.17	-	土	H23.11.10 晴	
	大和田中学校・北西	0.16	-	土	H23.11.10 晴	
	大和田中学校・北東	0.17	-	土	H23.11.10 晴	
	大和田中学校・校庭(中央)	0.12	-	土	H24.3.19 曇	
	大和田中学校・校庭(南西)	0.16	-	土	H24.3.19 曇	
	大和田中学校・校庭(南)	0.15	-	土	H24.3.19 曇	
	大和田中学校・校庭(西)	0.15	-	土	H24.3.19 曇	
	大和田中学校・校庭(北)	0.17	-	土	H24.3.19 曇	
2	萱田中学校・中央	0.11	-	土	H23.12.7 晴	ゆりのき台7-8-1
	萱田中学校・北西	0.15	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田中学校・南西	0.18	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田中学校・南東	0.20	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田中学校・北東	0.21	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田中学校・テニスコートフェンス前	0.16	-	土	H24.2.28 晴	
	萱田中学校・屋上プールサイド	0.11	-	コンクリート	H24.2.28 晴	

【大和田地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
3	萱田小学校・中央	0.16	-	土	H23.12.7 晴	ゆりのき台6-20
	萱田小学校・南西	0.18	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田小学校・南東	0.15	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田小学校・北東	0.20	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田小学校・北西	0.09	-	土	H23.12.7 晴	
	萱田小学校・北門周辺	-	0.27	土(落ち葉)	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・北門横	-	0.21	土	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・北門植え込み	-	0.19	草	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・校庭北東側の側溝	-	0.20	芝地	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・校舎北西側の側溝	-	0.20	草	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・冒険の丘横の側溝	-	0.17	草	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・南門周辺	-	0.14	土(落ち葉)	H24.3.21 晴	
	萱田小学校・西門周辺	-	0.15	土(落ち葉)	H24.3.21 晴	
4	大和田小学校・南	0.18	-	土	H23.12.9 曇	萱田町628
	大和田小学校・南西	0.16	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田小学校・北	0.11	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田小学校・北東	0.15	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田小学校・中央	0.15	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田小学校・100年の庭落ち葉	-	0.13	土	H24.3.19 晴	
	大和田小学校・体育館雨どい	-	0.16	コンクリート	H24.3.19 晴	
	大和田小学校・北門側溝	-	0.09	コンクリート	H24.3.19 晴	
	大和田小学校・校庭(南西)	-	0.15	土	H24.3.19 晴	
	大和田小学校・校庭(北西)	-	0.12	土	H24.3.19 晴	
	大和田小学校・校庭(北東)	-	0.16	土	H24.3.19 晴	
	大和田小学校・校庭(南東)	-	0.16	土	H24.3.19 晴	

【大和田地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
5	大和田南小学校・東	0.14	-	土	H23.12.9 曇	大和田628
	大和田南小学校・南	0.17	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田南小学校・西	0.15	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田南小学校・北	0.13	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田南小学校・中央	0.16	-	土	H23.12.9 曇	
	大和田南小学校・正門の側溝	-	0.11	コンクリート	H24.3.19 曇	
	大和田南小学校・ザブザブ川の水辺	-	0.14	土	H24.3.19 曇	
	大和田南小学校・プール側溝	-	0.24	土	H24.3.19 曇	
		-	0.20	コンクリート	H24.3.21 晴	
	大和田南小学校・タイヤ置き場	-	0.14	砂	H24.3.19 曇	
6	大和田南小学校・側溝金網下	-	0.18	コンクリート	H24.3.19 曇	大和田新田409-3
	大和田南小学校・タイヤ山裏側	-	0.18	土	H24.3.19 曇	
	大和田西小学校・中央	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	大和田西小学校・南西	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	大和田西小学校・北西	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	大和田西小学校・南東	0.14	-	土	H23.12.13 晴	
	大和田西小学校・北東	0.17	-	土	H23.12.13 晴	
	大和田西小学校・校庭(北東)	-	0.15	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・校庭(南東)	-	0.13	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・校庭(中央)	-	0.13	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・校庭(南西)	-	0.15	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・校庭(北西)	-	0.16	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・プール横雨どい下	-	0.14	コンクリート	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・クスノキの下	-	0.11	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・アルプス山の土管前	-	0.18	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・児童門階段下	-	0.19	土	H24.3.21 晴	
	大和田西小学校・校舎雨どい下	-	0.13	グレーチング	H24.3.21 晴	

【大和田地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
7	萱田南小学校・ビオトープ前	-	0.14	芝地	H24.2.28 晴	ゆりのき台3-7-3
	萱田南小学校・正門前	-	0.17	コンクリート	H24.2.28 晴	
	萱田南小学校・校庭植え込み	-	0.27	土	H24.2.28 晴	

【村上地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	村上小学校・中央※	0.15	-	土	H23.11.8 曇	村上1113-1
	村上小学校・北西※	0.12	-	土	H23.11.8 曇	
	村上小学校・南西※	0.18	-	土	H23.11.8 曇	
	村上小学校・南東※	0.17	-	土	H23.11.8 曇	
	村上小学校・北東※	0.15	-	土	H23.11.8 曇	
	村上小学校・駐車場（側溝）	-	0.28	コンクリート	H24.3.8 曇	
	村上小学校・教室棟北側の雨樋下	-	0.19	土	H24.3.8 曇	
	村上小学校・校庭南東側の側溝	-	0.11	土	H24.3.8 曇	
	村上小学校・校庭南西側の側溝	-	0.12	土	H24.3.8 曇	
	村上小学校・校庭西側の側溝	-	0.14	土	H24.3.8 曇	
2	村上東中学校・北西	0.15	-	土	H23.12.7 晴	村上1113-1
	村上東中学校・中央	0.13	-	土	H23.12.7 晴	
	村上東中学校・南西	0.17	-	土	H23.12.7 晴	
	村上東中学校・南東	0.15	-	土	H23.12.7 晴	
	村上東中学校・北東	0.12	-	土	H23.12.7 晴	
	村上東中学校・前庭の中央 (1)	0.15	0.18	土	H24.3.21 晴	
	村上東中学校・体育館入口の植え込み	0.13	-	土	H24.3.21 晴	

【村上地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
3	村上中学校・中央	0.13	-	土	H23.12.8 曇	村上1643-55
	村上中学校・南	0.17	-	土	H23.12.8 曇	
	村上中学校・東	0.15	-	土	H23.12.8 曇	
	村上中学校・北	0.14	-	土	H23.12.8 曇	
	村上中学校・西	0.21	-	土	H23.12.8 曇	
	村上中学校・体育館横(焼却炉脇)	0.19	-	落ち葉	H24.3.8 曇	
	村上中学校・防災倉庫脇	0.49	-	落ち葉	H24.3.8 曇	
	村上中学校・東門横の側溝	0.17	-	コンクリート	H24.3.8 曇	
	村上中学校・テニスコート横の側溝	0.13	-	土	H24.3.8 曇	
	村上中学校・校庭西側の側溝	0.18	-	土	H24.3.8 曇	
4	村上中学校・校庭西側の樹木下	0.30	-	土(落ち葉)	H24.3.8 曇	村上1113-1
	村上東小学校・中央	0.15	-	土	H23.12.8 曇	
	村上東小学校・南	0.17	-	土	H23.12.8 曇	
	村上東小学校・南東	0.15	-	土	H23.12.8 曇	
	村上東小学校・北	0.18	-	土	H23.12.8 曇	
	村上東小学校・東	0.18	-	土	H23.12.8 曇	
	村上東小学校・正門前道路	-	0.12	アスファルト	H24.3.21 晴	
	村上東小学校・児童門の側溝	-	0.14	土	H24.3.21 晴	
	村上東小学校・管理棟横の雨どい	-	0.11	コンクリート	H24.3.21 晴	
5	村上東小学校・管理棟横の落ち葉	-	0.38	土	H24.3.21 晴	村上1113-1
	村上北小学校・正門脇落ち葉	-	0.25	土	H24.3.21 晴	
	村上北小学校・体育館雨どいの下	-	0.14	コンクリート	H24.3.21 晴	
	村上北小学校・プール脇	-	0.15	コンクリート	H24.3.21 晴	
	村上北小学校・校庭内の側溝(1)	-	0.17	コンクリート	H24.3.21 晴	
	村上北小学校・校庭内の側溝(2)	-	0.19	土	H24.3.21 晴	
	村上北小学校・校庭内の側溝(3)	-	0.16	土	H24.3.21 晴	

【八千代台地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	八千代台小学校・中央	0.10	-	土	H23.11.14 晴	八千代台西1-8
	八千代台小学校・北東	0.08	-	土	H23.11.14 晴	
	八千代台小学校・北西	0.13	-	土	H23.11.14 晴	
	八千代台小学校・南西	0.10	-	土	H23.11.14 晴	
	八千代台小学校・南東	0.13	-	土	H23.11.14 晴	
	八千代台小学校・昇降口前の花壇	-	0.13	アスファルト	H24.3.7 曇	
	八千代台小学校・流水実験場中央	-	0.14	土	H24.3.7 曇	
	八千代台小学校・教室棟裏の花壇中央	-	0.17	土	H24.3.7 曇	
	八千代台小学校・プールサイド	-	0.13	コンクリート	H24.3.7 曇	
	八千代台小学校・校庭南西側の側溝	-	0.13	コンクリート	H24.3.7 曇	
	八千代台小学校・校庭北西側の側溝	-	0.12	土	H24.3.7 曇	
2	八千代台東小学校・中央	0.12	-	土	H23.12.7 晴	八千代台東2-5-1
	八千代台東小学校・南西	0.07	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東小学校・南東	0.13	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東小学校・北東	0.10	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東小学校・北西	0.08	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東小学校・丸池の横	-	0.13	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東小学校・校庭（北）	-	0.08	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東小学校・校庭（東）	-	0.11	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東小学校・校庭（中央）	-	0.10	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東小学校・校庭（西）	-	0.08	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東小学校・校庭（南）	-	0.12	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東小学校・ときわの山	-	0.16	土（落ち葉）	H24.3.7 曇	

【八千代台地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
3	八千代台東第二小学校・中央	0.17	-	土	H23.12.7 晴	八千代台東6-26-1
	八千代台東第二小学校・北西	0.16	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東第二小学校・北東	0.16	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東第二小学校・南東	0.17	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東第二小学校・南西	0.19	-	土	H23.12.7 晴	
	八千代台東第二小学校・正門前	-	0.10	アスファルト	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・昇降口前(1)	-	0.11	アスファルト	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・昇降口前(2)	-	0.11	アスファルト	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・雨どい	-	0.12	アスファルト	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・側溝	-	0.15	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・プール周辺	-	0.12	コンクリート	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・教室棟横水たまり	-	0.09	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・池	-	0.16	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭(北東)	-	0.18	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭(北西)	-	0.19	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭(中央)	-	0.15	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭(南東)	-	0.14	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭(南西)	-	0.18	土	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭内落ち葉集積場(1)	-	0.31	落ち葉	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭内落ち葉集積場(2)	-	0.15	落ち葉	H24.3.7 曇	
	八千代台東第二小学校・校庭内落ち葉集積場跡(八千代台近隣公園側)(1)	-	0.19	砂	H24.3.19 晴	
	八千代台東第二小学校・校庭内落ち葉集積場跡(八千代台近隣公園側)(2)	-	0.15	砂	H24.3.19 晴	
	八千代台東第二小学校・校庭内落ち葉集積場跡(八千代台近隣公園側)(3)	-	0.21	砂	H24.3.19 晴	

【八千代台地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
4	八千代台西中学校・北西	0.13	-	土	H23.12.9 晴	八千代台西7-23-3
	八千代台西中学校・南西	0.15	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西中学校・南東	0.12	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西中学校・北東	0.13	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西中学校・中央	0.14	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西中学校・昇降口	0.14	-	アスファルト	H24.3.7 曇	
	八千代台西中学校・東門付近	0.13	-	土	H24.3.7 曇	
5	八千代台西小学校・東	0.14	-	土	H23.12.9 晴	八千代台西7-23-1
	八千代台西小学校・南	0.17	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西小学校・西	0.14	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西小学校・北	0.17	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西小学校・中央	0.13	-	土	H23.12.9 晴	
	八千代台西小学校・プール南側 側溝(用具室前)	-	0.10	土	H24.3.7 曇	
	八千代台西小学校・校庭南東側 の側溝(ジャングルジム脇)	-	0.22	土	H24.3.7 曇	
	八千代台西小学校・教室棟西側 の側溝	-	0.15	土	H24.3.7 曇	
	八千代台西小学校・体育館脇畠 (1)	-	0.09	土	H24.3.7 曇	
	八千代台西小学校・体育館脇畠 (2)	-	0.09	土	H24.3.7 曇	
	八千代台西小学校・花壇	-	0.21	土	H24.3.7 曇	
	八千代台西小学校・校門付近の 側溝	-	0.14	アスファルト	H24.3.7 曇	
6	八千代中学校・正門池横周辺	0.14	-	草	H24.2.27 曇	八千代台北14-9-1
	八千代中学校・プール周辺	0.16	-	草	H24.2.27 曇	
	八千代中学校・バッケネット裏	0.16	-	土	H24.2.27 曇	
	八千代中学校・校庭裏	0.17	-	その他(鉄ぶた)	H24.2.27 曇	

【勝田台地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
1	勝田台小学校・中央※	0.18	-	土	H23.11.8 曇	勝田台2-14
	勝田台小学校・南東※	0.18	-	土	H23.11.8 曇	
	勝田台小学校・北東※	0.17	-	土	H23.11.8 曇	
	勝田台小学校・北西※	0.21	-	土	H23.11.8 曇	
	勝田台小学校・南西※	0.17	-	土	H23.11.8 曇	
	勝田台小学校・校庭(南西)	-	0.14	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校庭(北西)	-	0.22	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校庭(北東)	-	0.20	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校庭(南東)	-	0.11	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校庭(中央)	-	0.14	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校舎中央の庭	-	0.19	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校舎南の庭	-	0.12	土	H24.3.21 晴	
	勝田台小学校・校舎西側の側溝	-	0.25	グレーチング	H24.3.21 晴	
		-	0.22	コンクリート	H24.3.22 曇	
	勝田台小学校・校舎南側の雨樋	-	0.19	草	H24.3.21 晴	

【勝田台地区】

No	施設名称	測定値 (マイクロシーベルト/時)		地面の形状	測定日 天候	所在地
		1.0m	0.5m			
2	勝田台南小学校・中央	0.18	-	土	H23.12.8 曇	勝田台5-9
	勝田台南小学校・北西	0.16	-	土	H23.12.8 曇	
	勝田台南小学校・南	0.18	-	土	H23.12.8 曇	
	勝田台南小学校・南東	0.17	-	土	H23.12.8 曇	
	勝田台南小学校・北	0.19	-	土	H23.12.8 曇	
	勝田台南小学校・北門横の側溝	-	0.18	アスファルト	H24.3.8 曇	
	勝田台南小学校・体育館雨樋の下	-	0.56	芝地	H24.3.8 曇	
	勝田台南小学校・中庭の落ち葉集積場(東側)	-	0.48	落ち葉	H24.3.8 曇	
	勝田台南小学校・校庭(教室棟側)	-	0.23	芝地	H24.3.8 曇	
	勝田台南小学校・倉庫雨だれ下	-	0.26	芝地	H24.3.22 晴	
	勝田台南小学校・山の下鉄棒付近	-	0.21	芝地	H24.3.22 晴	
	勝田台南小学校・体育館脇	-	0.24	土	H24.3.22 晴	
	勝田台南小学校・中庭雨だれ下	-	0.14	コンクリート	H24.3.22 晴	
	勝田台南小学校・中庭ニワトリ小屋雨だれ下	-	0.22	土	H24.3.22 晴	
3	勝田台中学校・裏側(伐採樹木置場)(1)	-	0.36	土(落ち葉)	H24.3.22 晴	勝田台3-1
	勝田台中学校・裏側(伐採樹木置場)(2)	-	0.23	土(落ち葉)	H24.3.22 晴	
	勝田台中学校・菜園用具倉庫(温室)	-	0.17	土	H24.3.22 晴	
	勝田台中学校・保健室前	0.11	-	草	H24.2.28 晴	
	勝田台中学校・体育館前(雨樋の下)	0.24	-	土	H24.2.28 晴	

・測定機器：日立アロカ社製TCS-172B（シンチレーション式サーベイメータ）

・文部科学省・日本原子力研究開発機構「放射線測定に関するガイドライン（平成23年10月21日）」に沿って、測定をしました。ただし、※印については「千葉県空間放射線量測定マニュアル」に沿って測定しました。