

# 令和4年度 定点測定の詳細結果について

## 【陸地区】

### 睦北保育園

令和4年6月13日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu$ Sv/h)	
			1.0m	0.5m
睦北保育園1(中央)	土	晴	0.06	0.06
睦北保育園2(南東)	土	晴	0.06	0.07
睦北保育園3(北東)	土	晴	0.04	0.05
睦北保育園4(北西)	土	晴	0.06	0.05
睦北保育園5(南西)	土	晴	0.05	0.06
平均			0.05	0.06

### 睦中学校

令和4年6月13日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu$ Sv/h)	
			1.0m	0.5m
睦中学校1(中央)	土	晴	0.06	0.08
睦中学校2(南東)	土	晴	0.06	0.08
睦中学校3(北東)	土	晴	0.05	0.05
睦中学校4(北西)	土	晴	0.07	0.07
睦中学校5(南西)	土	晴	0.06	0.07
平均			0.06	0.07

### むつみ台児童公園

令和4年6月13日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu$ Sv/h)	
			1.0m	0.5m
むつみ台児童公園1(中央)	土	晴	0.04	0.04
むつみ台児童公園2(北西)	土	晴	0.06	0.07
むつみ台児童公園3(北)	土	晴	0.05	0.05
むつみ台児童公園4(北東)	土	晴	0.05	0.07
むつみ台児童公園5(南)	土	晴	0.07	0.07
平均			0.05	0.06

## 【阿蘇地区】

### 米本南保育園

令和4年6月14日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
米本南保育園1(南東)	土	曇	0.05	0.04
米本南保育園2(北東)	土	曇	0.04	0.04
米本南保育園3(北西)	土	曇	0.06	0.07
米本南保育園4(南西)	土	曇	0.05	0.05
米本南保育園5(中央)	土	曇	0.05	0.04
平均			0.05	0.05

### 旧米本南小学校※

令和4年6月14日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
旧米本南小学校1(中央)	土	曇	0.05	0.05
旧米本南小学校2(北西)	土	曇	0.06	0.06
旧米本南小学校3(南西)	土	曇	0.06	0.06
旧米本南小学校4(南東)	土	曇	0.07	0.06
旧米本南小学校5(北東)	土	曇	0.06	0.05
平均			0.06	0.06

※ 令和4年3月をもって米本南小学校は廃校となりましたが、測定地点に変更はありません。

### もえぎの公園

令和4年6月14日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
もえぎの公園1(中央)	自然石樹脂舗装	曇	0.08	0.08
もえぎの公園2(南)	自然石樹脂舗装	曇	0.06	0.04
もえぎの公園3(南東)	草・芝地	曇	0.07	0.06
もえぎの公園4(北)	自然石樹脂舗装	曇	0.09	0.09
もえぎの公園5(北西)	自然石樹脂舗装	曇	0.08	0.09
平均			0.08	0.07

## 【大和田地区】

### ゆりのき台保育園

令和4年6月7日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
ゆりのき台保育園1(西)	土	曇	0.05	0.06
ゆりのき台保育園2(南東)	土	曇	0.06	0.05
ゆりのき台保育園3(東)	土	曇	0.06	0.06
ゆりのき台保育園4(北西)	土	曇	0.06	0.07
ゆりのき台保育園5(中央)	土	曇	0.05	0.04
平均			0.06	0.06

### 萱田南小学校

令和4年6月7日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
萱田南小学校1(中央)	土	曇	0.10	0.11
萱田南小学校2(北西)	土	曇	0.10	0.09
萱田南小学校3(南西)	土	曇	0.08	0.10
萱田南小学校4(南東)	土	曇	0.10	0.10
萱田南小学校5(北東)	土	曇	0.09	0.10
平均			0.09	0.10

### 飯綱近隣公園

令和4年6月7日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
飯綱近隣公園1(中央)	土	曇	0.06	0.06
飯綱近隣公園2(北)	コンクリート	曇	0.08	0.08
飯綱近隣公園3(西)	コンクリート	曇	0.05	0.06
飯綱近隣公園4(南)	コンクリート	曇	0.06	0.07
飯綱近隣公園5(東)	コンクリート	曇	0.07	0.06
平均			0.06	0.07

## 八千代市役所

令和4年6月7日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
八千代市役所1(西)	アスファルト	曇	0.03	0.04
八千代市役所2(北)	砂利	曇	0.05	0.07
八千代市役所3(南西)	砂利	曇	0.07	0.06
八千代市役所4(南東)	アスファルト	曇	0.07	0.09
八千代市役所5(中央)	砂利	曇	0.10	0.08
平均			0.06	0.07

## 【高津・緑が丘地区】

### 緑が丘はぐみの杜保育園

令和4年6月16日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu$ Sv/h)	
			1.0m	0.5m
緑が丘はぐみの杜保育園1(中央)	砂	曇	0.05	0.07
緑が丘はぐみの杜保育園2(南西)	砂	曇	0.06	0.05
緑が丘はぐみの杜保育園3(北西)	砂	曇	0.06	0.06
緑が丘はぐみの杜保育園4(南東)	砂	曇	0.05	0.05
緑が丘はぐみの杜保育園5(北東)	砂	曇	0.05	0.04
平均			0.05	0.05

### 東高津中学校

令和4年6月16日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu$ Sv/h)	
			1.0m	0.5m
東高津中学校1(中央)	土	曇	0.07	0.08
東高津中学校2(西)	土	曇	0.08	0.10
東高津中学校3(南)	土	曇	0.07	0.07
東高津中学校4(東)	土	曇	0.07	0.10
東高津中学校5(北)	土	曇	0.09	0.09
平均			0.08	0.09

### 高津運動公園

令和4年6月16日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu$ Sv/h)	
			1.0m	0.5m
高津運動公園1(中央)	土	曇	0.06	0.05
高津運動公園2(北西)	草・芝地	曇	0.06	0.07
高津運動公園3(北)	草・芝地	曇	0.07	0.07
高津運動公園4(南東)	草・芝地	曇	0.05	0.05
高津運動公園5(南)	土	曇	0.06	0.07
平均			0.06	0.06

## 【村上地区】

### 村上北保育園

令和4年6月9日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
村上北保育園1(中央)	土	曇	0.05	0.06
村上北保育園2(北西)	コンクリート	曇	0.06	0.06
村上北保育園3(南西)	土	曇	0.06	0.06
村上北保育園4(南東)	土	曇	0.04	0.06
村上北保育園5(北東)	土	曇	0.06	0.06
平均			0.05	0.06

### 村上北小学校

令和4年6月9日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
村上北小学校1(中央)	土	曇	0.05	0.05
村上北小学校2(南西)	土	曇	0.05	0.05
村上北小学校3(北西)	土	曇	0.06	0.06
村上北小学校4(北東)	土	曇	0.05	0.07
村上北小学校5(南東)	土	曇	0.07	0.06
平均			0.06	0.06

### 村上中央公園

令和4年6月9日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
村上中央公園1(南東)	草・芝地	晴	0.05	0.07
村上中央公園2(南西)	草・芝地	晴	0.07	0.07
村上中央公園3(中央)	コンクリート	晴	0.05	0.05
村上中央公園4(北西)	草・芝地	晴	0.06	0.06
村上中央公園5(北東)	草・芝地	晴	0.05	0.06
平均			0.06	0.06

## 【八千代台地区】

ChaCha Children Yachiyo\*

令和4年6月8日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
ChaCha Children Yachiyo1(中央)	土	曇	0.08	0.09
ChaCha Children Yachiyo2(南西)	土	曇	0.09	0.07
ChaCha Children Yachiyo3(北西)	土	曇	0.06	0.08
ChaCha Children Yachiyo4(北東)	土	曇	0.09	0.08
ChaCha Children Yachiyo5(南東)	土	曇	0.08	0.09
平均			0.08	0.08

\* 令和4年4月より、施設名称を茶々おおわだみなみ保育園から変更しましたが、測定地点に変更はありません。

## 八千代中学校

令和4年6月8日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
八千代中学校1(中央)	土	曇	0.07	0.07
八千代中学校2(北西)	土	曇	0.07	0.09
八千代中学校3(南西)	土	曇	0.08	0.06
八千代中学校4(南東)	土	曇	0.04	0.05
八千代中学校5(北東)	土	曇	0.09	0.08
平均			0.07	0.07

## 八千代台近隣公園

令和4年6月8日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
八千代台近隣公園1(中央)	草・芝地	曇	0.06	0.06
八千代台近隣公園2(北東)	草・芝地	曇	0.06	0.04
八千代台近隣公園3(北西)	草・芝地	曇	0.05	0.06
八千代台近隣公園4(南西)	草・芝地	曇	0.06	0.05
八千代台近隣公園5(南東)	草・芝地	曇	0.05	0.07
平均			0.06	0.06

## 【勝田台地区】

### 勝田台南小学校(旧しろばら幼稚園)※

令和4年6月10日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
勝田台南小学校1(北)	草	晴	0.06	0.05
勝田台南小学校2(西)	土	晴	0.04	0.04
勝田台南小学校3(南)	土	晴	0.03	0.03
勝田台南小学校4(東)	土	晴	0.05	0.05
勝田台南小学校5(中央)	芝地	晴	0.04	0.05
平均			0.04	0.04

※ しろばら幼稚園が平成24年3月をもって閉園したことから、同敷地にある勝田台南小学校で測定しました。

## 勝田台中学校

令和4年6月10日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
勝田台中学校1(中央)	土	曇	0.10	0.11
勝田台中学校2(北西)	土	曇	0.05	0.06
勝田台中学校3(南西)	土	曇	0.06	0.08
勝田台中学校4(南東)	土	曇	0.08	0.09
勝田台中学校5(北東)	土	曇	0.09	0.08
平均			0.08	0.08

## 梵天塚公園

令和4年6月10日

測定地点名	地面の形状	天候	測定値( $\mu\text{Sv}/\text{h}$ )	
			1.0m	0.5m
梵天塚公園1(中央)	草・芝地	晴	0.04	0.05
梵天塚公園2(南)	草・芝地	晴	0.07	0.08
梵天塚公園3(西)	草・芝地	晴	0.06	0.06
梵天塚公園4(北)	土	晴	0.05	0.05
梵天塚公園5(東)	草・芝地	晴	0.05	0.06
平均			0.05	0.06