直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-1	-30658.596	25429.673	13.008	96-41-19	1.776	12.211	45163.099248	-374372.115756
D44-54	-30660.111	25442.592	7.783	186-52-13	-9.242	11.988	-235140.435264	-367553.410668
D44-55	-30667.838	25441.661	10.254	276-55-04	-6.492	-11.110	-165167.263212	340719.680180
D44-56	-30666.603	25431.482	4.843	346-51-33	5.951	-11.280	151342.749382	345919.281840
D44-13	-30661.887	25430.381	3.366	347-51-32	8.007	-1.809	203621.060667	55467.353583
							倍 面 積	180.789179
							面 積	90.39
							地 積	90.39

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-54	-30660.111	25442.592	13.241	96-41-15	6.185	14.082	157362.431520	-431755.683102
D44-14	-30661.653	25455.743	15.431	186-53-21	-16.862	11.300	-429234.738466	-346476.678900
D44-57	-30676.973	25453.892	20.432	276-53-54	-12.866	-22.135	-327489.774472	679034.797355
D44-60	-30674.519	25433.608	2.491	344-05-22	4.850	-20.967	123352.998800	643152.639873
D44-11	-30672.123	25432.925	5.267	345-13-40	7.489	-2.026	190467.175325	62141.721198
D44-12	-30667.030	25431.582	0.439	346-49-10	5.520	-1.443	140382.332640	44252.524290
D44-56	-30666.603	25431.482	10.254	96-55-04	-0.808	10.079	-20548.637456	-309088.691637
D44-55	-30667.838	25441.661	7.783	6-52-13	6.492	11.110	165167.263212	-340719.680180
							倍 面 積	540.948897
							面 積	270.47
							地 積	270.47

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-14	-30661.653	25455.743	30.974	96-41-21	11.712	32.614	298137.662016	-999999.150942
D44-2	-30665.261	25486.506	30.025	99-11-57	-8.408	60.402	-214290.542448	-1852243.094922
D44-3	-30670.061	25516.145	6.365	100-03-42	-5.912	35.906	-150851.449240	-1101239.210266
D44-18	-30671.173	25522.412	7.987	186-53-21	-9.041	5.309	-230748.126892	-162833.257457
D44-47	-30679.102	25521.454	29.613	186-53-28	-37.328	-4.511	-952664.834912	138393.429122
D44-24	-30708.501	25517.901	36.979	276-50-29	-24.994	-40.269	-637794.417594	1236600.626769
D44-26	-30704.096	25481.185	30.338	276-50-16	8.017	-66.838	204282.660145	2052200.368448
D44-28	-30700.484	25451.063	12.640	6-53-02	16.161	-28.607	411314.629143	878248.745788
D44-58	-30687.935	25452.578	11.040	6-50-07	23.511	2.829	598415.561358	-86816.168115
D44-57	-30676.973	25453.892	15.431	6-53-21	26.282	3.165	668979.189544	-97092.619545
							倍 面 積	5219.668880
							面 積	2609.83
							地 積	2609.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-18	-30671.173	25522.412	8.600	100-03-53	6.426	9.426	164007.019512	-289106.476698
D44-40	-30672.676	25530.880	7.517	186-51-13	-8.966	7.571	-228909.870080	-232222.829996
D44-48	-30680.139	25529.983	8.592	276-55-56	-6.426	-9.426	-164055.670758	289190.990214
D44-47	-30679.102	25521.454	7.987	6-53-21	8.966	-7.571	228825.356564	232271.481242
							倍 面 積	133.164762
							面 積	66.58
							地 積	66.58

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-47	-30679.102	25521.454	8.592	96-55-56	28.362	12.082	723839.478348	-370664.910364
D44-48	-30680.139	25529.983	7.517	6-51-13	6.426	9.426	164055.670758	-289190.990214
D44-40	-30672.676	25530.880	19.065	100-03-44	4.132	19.669	105493.596160	-603300.864244
D44-19	-30676.007	25549.652	6.000	186-52-56	-9.288	18.053	-237305.167776	-553793.954371
D44-49	-30681.964	25548.933	13.408	186-52-47	-19.268	-2.325	-492276.841044	71335.566300
D44-37	-30695.275	25547.327	16.651	186-52-53	-29.842	-3.601	-762383.332334	110533.685275
D44-23	-30711.806	25545.332	27.629	276-52-12	-13.226	-29.426	-337862.561032	903725.603356
D44-24	-30708.501	25517.901	29.613	6-53-28	32.704	-23.878	834537.434304	733257.586878
							倍 面 積	1901.722616
							面 積	950.86
							地 積	950.86

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-19	-30676.007	25549.652	5.622	100-03-31	4.975	6.255	127109.518700	-191878.423785
D44-41	-30676.989	25555.188	5.684	186-51-40	-6.625	4.857	-169303.120500	-148998.135573
D44-50	-30682.632	25554.509	5.616	276-49-53	-4.975	-6.255	-127133.682275	191919.863160
D44-49	-30681.964	25548.933	6.000	6-52-56	6.625	-4.857	169261.681125	149022.299148
							倍 面 積	65.602950
							面 積	32.80
							地 積	32.80

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-41	-30676.989	25555.188	0.406	100-03-55	5.572	1.079	142393.507536	-33100.471131
D44-4	-30677.060	25555.588	3.835	97-21-24	-0.562	4.203	-14362.240456	-128935.683180
D44-42	-30677.551	25559.391	19.037	186-52-43	-19.391	1.523	-495622.150881	-46721.910173
D44-51	-30696.451	25557.111	9.854	276-51-14	-17.724	-12.064	-452974.235364	370321.984864
D44-37	-30695.275	25547.327	13.408	6-52-47	14.487	-8.178	370104.126249	251025.958950
D44-49	-30681.964	25548.933	5.616	96-49-53	12.643	7.182	323015.159919	-220357.865448
D44-50	-30682.632	25554.509	5.684	6-51-40	4.975	6.255	127133.682275	-191919.863160
							倍 面 積	312.150722
							面 積	156.07
							地 積	156.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-42	-30677.551	25559.391	18.803	96-47-12	16.678	20.951	426279.523098	-642725.371001
D44-5	-30679.773	25578.062	19.061	185-51-35	-21.183	16.725	-541820.087346	-513119.203425
D44-21	-30698.734	25576.116	17.499	276-50-59	-16.874	-19.320	-431571.381384	593099.540880
D44-39	-30696.647	25558.742	1.643	276-51-09	2.283	-19.005	58350.607986	583389.776235
D44-51	-30696.451	25557.111	19.037	6-52-43	19.096	0.649	488038.591656	-19921.996699
							倍 面 積	722.745990
							面 積	361.37
							地 積	361.37

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-39	-30696.647	25558.742	17.499	96-50-59	9.489	18.769	242526.902838	-576145.367543
D44-21	-30698.734	25576.116	16.667	185-51-28	-18.667	15.673	-477429.357372	-481141.257982
D44-6	-30715.314	25574.415	12.800	276-52-43	-15.047	-14.409	-384818.222505	442576.959426
D44-43	-30713.781	25561.707	4.996	6-53-51	6.493	-12.108	165972.163551	371882.460348
D44-53	-30708.821	25562.307	4.996	276-52-29	5.558	-4.360	142075.302306	133890.459560
D44-52	-30708.223	25557.347	11.660	6-52-17	12.174	-3.565	311135.142378	109474.814995
							倍 面 積	538.068804
							面 積	269.03
							地 積	269.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-52	-30708.223	25557.347	4.996	96-52-29	4.362	5.558	111481.147614	-170676.303434
D44-53	-30708.821	25562.307	4.996	186-53-51	-5.558	4.360	-142075.302306	-133890.459560
D44-43	-30713.781	25561.707	4.994	276-52-39	-4.362	-5.558	-111500.165934	170707.194798
D44-22	-30713.183	25556.749	4.996	6-52-29	5.558	-4.360	142044.410942	133909.477880
							倍 面 積	49.909684
							面 積	24.95
							地 積	24.95

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-37	-30695.275	25547.327	9.854	96-51-14	15.355	11.779	392279.206085	-361559.644225
D44-51	-30696.451	25557.111	1.643	96-51-09	-1.372	11.415	-35064.356292	-350399.988165
D44-39	-30696.647	25558.742	11.660	186-52-17	-11.772	0.236	-300877.510824	-7244.408692
D44-52	-30708.223	25557.347	4.996	186-52-29	-16.536	-1.993	-422616.289992	61201.488439
D44-22	-30713.183	25556.749	11.500	276-52-38	-3.583	-12.015	-91569.831667	369018.893745
D44-23	-30711.806	25545.332	16.651	6-52-53	17.908	-9.422	457465.805456	289366.636132
							倍 面 積	382.977234
							面 積	191.48
							地 積	191.48

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-59	-30686.096	25437.214	15.474	96-49-32	9.731	11.571	247529.529434	-355068.816816
D44-58	-30687.935	25452.578	12.640	186-53-02	-14.388	13.849	-366211.692264	-424997.211815
D44-28	-30700.484	25451.063	7.797	276-50-07	-11.621	-9.257	-295766.803123	284194.380388
D44-7	-30699.556	25443.321	2.988	309-14-27	2.818	-10.056	71699.278578	308714.735136
D44-8	-30697.666	25441.007	12.176	341-50-57	13.460	-6.107	342435.954220	187470.646262
							倍 面 積	313.733155
							面 積	156.86
							地 積	156.86

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-2-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D44-60	-30674.519	25433.608	20.432	96-53-54	0.212	19.524	5391.924896	-598889.308956
D44-57	-30676.973	25453.892	11.040	186-50-07	-13.416	18.970	-341489.415072	-581942.177810
D44-58	-30687.935	25452.578	15.474	276-49-32	-9.123	-16.678	-232203.869094	511813.379930
D44-59	-30686.096	25437.214	4.071	341-51-00	5.707	-16.632	145170.180298	510371.148672
D44-9	-30682.228	25435.946	5.284	342-37-29	8.911	-2.846	226659.714806	87321.620888
D44-10	-30677.185	25434.368	2.772	344-05-19	7.709	-2.338	196073.542912	71723.258530
							倍 面 積	397.921254
							面 積	198.96
							地 積	198.96