直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-1	-30816.282	25568.116	16.158	96-51-10	14.715	17.742	376234.826940	-546742.475244
D49-100	-30818.210	25584.159	0.795	185-33-36	-2.719	15.966	-69563.328321	-492043.540860
D49-103	-30819.001	25584.082	0.407	97-37-55	-0.845	0.326	-21618.549290	-10046.994326
D49-9	-30819.055	25584.485	15.635	185-50-25	-15.608	-1.188	-399322.641880	36613.037340
D49-35	-30834.609	25582.894	16.563	275-50-08	-13.870	-18.068	-354834.739780	557119.715412
D49-34	-30832.925	25566.417	16.729	5-49-44	18.327	-14.778	468555.724359	455648.965650
							倍 面 積	548.707972
							面 積	274.35
							地 積	274.35

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-100	-30818.210	25584.159	0.830	96-42-50	0.694	0.901	17755.406346	-27767.207210
D49-101	-30818.307	25584.983	0.808	186-45-20	-0.899	0.729	-23000.899717	-22466.545803
D49-102	-30819.109	25584.888	0.813	277-37-55	-0.694	-0.901	-17755.912272	27768.017209
D49-103	-30819.001	25584.082	0.795	5-33-36	0.899	-0.729	23000.089718	22467.051729
							倍 面 積	1.315925
							面 積	0.65
							地 積	0.65

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-101	-30818.307	25584.983	18.355	96-50-01	-1.382	18.320	-35358.446506	-564591.384240
D49-2	-30820.491	25603.208	6.633	181-21-23	-8.815	18.068	-225692.278520	-556864.631388
D49-3	-30827.122	25603.051	9.163	180-34-08	-15.794	-0.248	-404374.587494	7645.126256
D49-4	-30836.285	25602.960	9.166	179-40-52	-18.329	-0.040	-469276.653840	1233.451400
D49-5	-30845.451	25603.011	1.754	179-26-41	-10.920	0.068	-279584.880120	-2097.490668
D49-104	-30847.205	25603.028	20.005	179-13-57	-21.757	0.285	-557045.080196	-8791.453425
D49-105	-30867.208	25603.296	1.195	179-11-06	-21.198	0.285	-542738.668608	-8797.154280
D49-10	-30868.403	25603.313	19.529	275-51-06	0.796	-19.410	20380.237148	599155.702230
D49-36	-30866.412	25583.886	4.221	275-50-49	2.421	-23.626	61938.588006	729249.849912
D49-21	-30865.982	25579.687	3.686	5-37-15	4.098	-3.838	104825.557326	118463.638916
D49-33	-30862.314	25580.048	27.851	5-51-55	31.373	3.207	802522.845904	-98975.440998
D49-35	-30834.609	25582.894	15.635	5-50-25	43.259	4.437	1106690.411546	-136813.160133
D49-9	-30819.055	25584.485	0.407	97-37-55	15.500	1.994	396559.517500	-61453.195670
D49-102	-30819.109	25584.888	0.808	6-45-20	0.748	0.498	19137.496224	-15347.916282
							倍 面 積	2015.941630
							面 積	1007.97
							地 積	1007.97

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-37	-30887.973	25581.677	21.674	5-50-59	23.799	-19.729	608818.330923	609388.819317
D49-36	-30866.412	25583.886	19.529	95-51-06	19.570	21.636	500676.649020	-667825.690032
D49-10	-30868.403	25603.313	18.809	179-12-18	-20.798	19.688	-532497.703774	-607737.118264
D49-106	-30887.210	25603.574	3.001	179-13-02	-21.808	0.302	-558362.741792	-9327.937420
D49-11	-30890.211	25603.615	22.052	275-49-30	-0.763	-21.897	-19535.558245	676402.950267
							倍 面 積	901.023868
							面 積	450.51
							地 積	450.51

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-11	-30890.211	25603.615	16.995	179-13-41	-19.231	22.167	-492383.120065	-684743.307237
D49-107	-30907.204	25603.844	7.487	179-15-27	-24.479	0.326	-626756.497276	-10075.748504
D49-12	-30914.690	25603.941	28.698	275-50-59	-4.561	-28.452	-116779.574901	879584.759880
D49-38	-30911.765	25575.392	6.633	275-50-59	3.601	-35.147	92096.986592	1086455.804455
D49-23	-30911.089	25568.794	24.304	5-51-50	24.853	-4.115	635461.237282	127199.131235
D49-22	-30886.912	25571.277	10.454	95-49-30	23.116	12.883	591105.639132	-397916.087296
D49-37	-30887.973	25581.677	22.052	95-49-30	-3.299	32.338	-84393.952423	-998855.270874
							倍 面 積	1649.281659
							面 積	824.64
							地 積	824.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-39	-30939.073	25572.595	27.451	5-50-53	27.593	0.505	705624.613835	-15624.231865
D49-38	-30911.765	25575.392	28.698	95-50-59	24.383	31.346	623604.783136	-968960.185690
D49-12	-30914.690	25603.941	12.515	179-15-30	-15.439	28.711	-395299.245099	-887591.664590
D49-108	-30927.204	25604.103	15.801	179-15-24	-28.314	0.367	-724954.572342	-11350.283868
D49-13	-30943.004	25604.308	29.646	277-03-52	-12.154	-29.216	-311194.759432	904030.804864
D49-24	-30939.358	25574.887	2.310	277-05-17	3.931	-31.713	100534.880797	981179.860254
							倍 面 積	1684.299105
							面 積	842.14
							地 積	842.14

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-13	-30943.004	25604.308	4.198	179-15-47	-7.844	29.475	-200840.191952	-912045.042900
D49-6	-30947.202	25604.362	19.020	228-07-12	-16.895	-14.107	-432585.695990	436572.178614
D49-7	-30959.899	25590.201	17.329	277-08-01	-10.545	-31.356	-269848.669545	970778.593044
D49-14	-30957.747	25573.006	18.485	5-50-26	20.541	-15.314	525295.116246	474086.937558
D49-24	-30939.358	25574.887	29.646	97-03-52	14.743	31.302	377050.559041	-968463.784116
							倍 面 積	928.882200
							面 積	464.44
							地 積	464.44

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-25	-30938.602	25568.792	3.832	97-03-36	17.912	5.683	457988.202304	-175824.075166
D49-39	-30939.073	25572.595	2.310	97-05-17	-0.756	6.095	-19332.881820	-188573.649935
D49-24	-30939.358	25574.887	18.485	185-50-26	-18.674	0.411	-477585.439838	-12716.076138
D49-14	-30957.747	25573.006	6.141	277-07-38	-17.627	-7.975	-450775.376762	246888.032325
D49-15	-30956.985	25566.912	18.479	5-50-21	19.145	-4.214	489478.530240	130452.734790
							倍 面 積	226.965876
							面 積	113.48
							地 積	113.48

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-26	-30937.457	25559.545	9.318	97-03-31	17.241	11.124	440672.115345	-344148.271668
D49-25	-30938.602	25568.792	18.479	185-50-21	-19.528	7.367	-499307.370176	-227924.680934
D49-15	-30956.985	25566.912	9.314	277-02-33	-17.241	-11.124	-440799.129792	344365.501140
D49-16	-30955.843	25557.668	18.482	5-49-45	19.528	-7.367	499090.140704	228051.695381
							倍 面 積	344.243919
							面 積	172.12
							地 積	172.12

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-17	-30936.985	25555.740	3.834	97-04-17	17.916	5.681	457856.637840	-175753.011785
D49-26	-30937.457	25559.545	18.482	185-49-45	-18.858	1.928	-482001.899610	-59647.417096
D49-16	-30955.843	25557.668	3.833	277-02-36	-17.916	-5.681	-457891.179888	175860.144083
D49-8	-30955.373	25553.864	18.483	5-49-31	18.858	-1.928	481894.767312	59681.959144
							倍 面 積	141.674346
							面 積	70.83
							地 積	70.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-38	-30911.765	25575.392	27.451	185-50-53	-27.984	3.801	-715701.769728	-117495.618765
D49-39	-30939.073	25572.595	3.832	277-03-36	-26.837	-6.600	-686291.732015	204197.881800
D49-25	-30938.602	25568.792	9.318	277-03-31	1.616	-13.050	41319.167872	403748.756100
D49-26	-30937.457	25559.545	3.834	277-04-17	1.617	-13.052	41329.784265	403795.688764
D49-17	-30936.985	25555.740	27.089	5-50-45	27.420	-1.046	700738.390800	32360.086310
D49-18	-30910.037	25558.499	10.349	95-50-04	25.896	13.054	661862.890104	-403499.622998
D49-23	-30911.089	25568.794	6.633	95-50-59	-1.728	16.893	-44182.876032	-522181.026477
							倍 面 積	926.144734
							面 積	463.07
							地 積	463.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-19	-30885.847	25560.979	10.353	95-54-16	23.125	12.778	591097.639375	-394659.352966
D49-22	-30886.912	25571.277	24.304	185-51-50	-25.242	7.815	-645470.174034	-241381.217280
D49-23	-30911.089	25568.794	10.349	275-50-04	-23.125	-12.778	-591278.361250	394981.895242
D49-18	-30910.037	25558.499	24.317	5-51-13	25.242	-7.815	645147.631758	241561.939155
							倍 面 積	503.264151
							面 積	251.63
							地 積	251.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-36	-30866.412	25583.886	21.674	185-50-59	-21.991	1.990	-562615.237026	-61424.159880
D49-37	-30887.973	25581.677	10.454	275-49-30	-20.500	-12.609	-524424.378500	389466.451557
D49-22	-30886.912	25571.277	10.353	275-54-16	2.126	-20.698	54364.534902	639297.304576
D49-19	-30885.847	25560.979	21.669	5-53-08	22.620	-8.076	578189.344980	249434.100372
D49-20	-30864.292	25563.201	16.572	95-51-11	19.865	18.708	507812.987865	-577409.174736
D49-21	-30865.982	25579.687	4.221	95-50-49	-2.120	20.685	-54228.936440	-638462.837670
							倍 面 積	901.684219
							面 積	450.84
							地 積	450.84

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-32	-30860.628	25563.579	16.555	95-50-43	1.978	16.847	50564.759262	-519908.999916
D49-33	-30862.314	25580.048	3.686	185-37-15	-5.354	16.108	-136955.576992	-497130.153912
D49-21	-30865.982	25579.687	16.572	275-51-11	-1.978	-16.847	-50596.620886	519999.198754
D49-20	-30864.292	25563.201	3.683	5-53-24	5.354	-16.108	136865.378154	497162.015536
							倍 面 積	122.060462
							面 積	61.03
							地 積	61.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-5-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D49-34	-30832.925	25566.417	16.563	95-50-08	26.019	19.315	665212.603923	-595537.946375
D49-35	-30834.609	25582.894	27.851	185-51-55	-29.389	13.631	-751855.671766	-420306.555279
D49-33	-30862.314	25580.048	16.555	275-50-43	-26.019	-19.315	-665567.268912	596105.594910
D49-32	-30860.628	25563.579	27.848	5-50-57	29.389	-13.631	751288.023231	420661.220268
							倍 面 積	922.313524
							面 積	461.15
							地 積	461.15