直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-1	-30815.119	25532.036	2.997	51-23-38	17.976	3.990	458963.879136	-122952.324810
D51-2	-30813.249	25534.378	25.767	96-48-57	-1.188	27.927	-30334.841064	-860521.604823
D51-3	-30816.307	25559.963	3.000	141-22-23	-5.402	27.458	-138074.920126	-846154.157606
D51-4	-30818.651	25561.836	15.303	185-50-37	-17.567	0.315	-449044.773012	-9707.875065
D51-101	-30833.874	25560.278	0.799	275-31-56	-15.146	-2.353	-387135.970588	72552.105522
D51-104	-30833.797	25559.483	0.393	186-07-52	-0.314	-0.837	-8025.677662	25807.888089
D51-29	-30834.188	25559.441	14.197	275-48-48	1.047	-14.166	26760.734727	436797.107208
D51-17	-30832.750	25545.317	15.007	275-49-57	2.963	-29.053	75690.774271	895783.885750
D51-16	-30831.225	25530.388	16.190	5-50-32	17.631	-13.281	450126.270828	409469.499225
							倍 面 積	1074.523490
							面 積	537.26
							地 積	537.26

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-104	-30833.797	25559.483	0.799	95-31-56	0.716	0.881	18300.589828	-27164.575157
D51-101	-30833.874	25560.278	0.786	185-46-07	-0.859	0.716	-21956.278802	-22077.053784
D51-102	-30834.656	25560.199	0.805	274-42-16	-0.716	-0.881	-18301.102484	27165.331936
D51-103	-30834.590	25559.397	0.798	6-11-22	0.859	-0.716	21955.522023	22077.566440
							倍 面 積	1.269435
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-17	-30832.750	25545.317	14.197	95-48-48	11.214	15.424	286465.184838	-475564.336000
D51-29	-30834.188	25559.441	0.404	186-14-47	-1.840	14.080	-47029.371440	-434145.367040
D51-103	-30834.590	25559.397	0.805	94-42-16	-0.468	0.758	-11961.797796	-23372.619220
D51-102	-30834.656	25560.199	12.968	185-51-52	-12.966	-0.523	-331413.540234	16126.525088
D51-24	-30847.556	25558.874	14.992	275-49-08	-11.380	-16.240	-290859.986120	500964.309440
D51-25	-30846.036	25543.959	0.637	5-13-37	2.154	-14.857	55021.687686	458279.556852
D51-38	-30845.402	25544.017	12.719	5-52-00	13.286	1.358	339377.809862	-41888.055916
							倍 面 積	400.013204
							面 積	200.00
							地 積	200.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-25	-30846.036	25543.959	14.992	95-49-08	7.991	15.891	204121.776369	-490174.358076
D51-24	-30847.556	25558.874	13.611	185-51-41	-15.060	13.525	-384916.642440	-417213.194900
D51-10	-30861.096	25557.484	14.988	275-50-37	-12.014	-16.300	-307047.612776	503035.864800
D51-19	-30859.570	25542.574	4.044	5-48-18	5.549	-14.501	141735.743126	447494.624570
D51-39	-30855.547	25542.983	9.561	5-51-33	13.534	1.385	345698.731922	-42734.932595
							倍 面 積	408.003799
							面 積	204.00
							地 積	204.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-19	-30859.570	25542.574	14.988	95-50-37	11.908	16.152	304160.971192	-498443.774640
D51-10	-30861.096	25557.484	13.100	185-51-45	-14.557	13.572	-372040.294588	-418846.794912
D51-105	-30874.127	25556.146	0.803	276-00-06	-12.947	-2.137	-330875.422262	65978.009399
D51-108	-30874.043	25555.347	0.395	185-05-21	-0.309	-0.834	-7896.602223	25748.951862
D51-11	-30874.436	25555.312	0.310	275-55-53	-0.361	-0.343	-9225.467632	10589.931548
D51-45	-30874.404	25555.004	13.743	275-50-48	1.432	-13.980	36594.765728	431624.167920
D51-20	-30873.004	25541.332	13.491	5-16-56	14.834	-12.430	378880.118888	383751.439720
							倍 面 積	401.930897
							面 積	200.96
							地 積	200.96

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-108	-30874.043	25555.347	0.803	96-00-06	0.712	0.869	18195.407064	-26829.543367
D51-105	-30874.127	25556.146	0.798	185-49-30	-0.878	0.718	-22438.296188	-22167.623186
D51-106	-30874.921	25556.065	0.792	275-56-27	-0.712	-0.869	-18195.918280	26830.306349
D51-107	-30874.839	25555.277	0.799	5-01-32	0.878	-0.718	22437.533206	22168.134402
							倍 面 積	1.274198
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-106	-30874.921	25556.065	2.600	185-51-03	-2.668	0.523	-68183.581420	-16147.583683
D51-43	-30877.507	25555.800	1.108	275-51-17	-2.473	-1.367	-63199.493400	42209.552069
D51-44	-30877.394	25554.698	3.006	5-50-36	3.103	-0.796	79296.227894	24578.405624
D51-45	-30874.404	25555.004	0.310	95-55-53	2.958	0.614	75591.701832	-18956.884056
D51-11	-30874.436	25555.312	0.405	184-57-49	-0.435	0.273	-11116.560720	-8428.721028
D51-107	-30874.839	25555.277	0.792	95-56-27	-0.485	0.753	-12394.309345	-23248.753767
							倍 面 積	6.015159
							面 積	3.00
							地 積	3.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-20	-30873.004	25541.332	13.743	95-50-48	-0.057	13.816	-1455.855924	-426541.423264
D51-45	-30874.404	25555.004	3.006	185-50-36	-4.390	13.366	-112186.467560	-412667.283864
D51-44	-30877.394	25554.698	1.108	95-51-17	-3.103	0.796	-79296.227894	-24578.405624
D51-43	-30877.507	25555.800	17.217	185-50-50	-17.240	-0.652	-440581.992000	20132.134564
D51-12	-30894.634	25554.046	14.853	275-49-24	-15.620	-16.530	-399154.198520	510688.300020
D51-21	-30893.127	25539.270	18.772	5-49-28	20.182	-12.871	515433.547140	397625.437617
D51-32	-30874.452	25541.175	0.106	7-03-28	18.780	1.918	479663.266500	-59217.198936
D51-40	-30874.347	25541.188	1.351	6-07-12	1.448	0.157	36983.640224	-4847.272479
							倍 面 積	594.288034
							面 積	297.14
							地 積	297.14

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-41	-30893.115	25539.122	0.148	94-38-08	16.792	1.875	428852.936624	-57924.590625
D51-21	-30893.127	25539.270	14.853	95-49-24	-1.519	14.924	-38794.151130	-461049.027348
D51-12	-30894.634	25554.046	9.233	185-50-58	-10.692	13.835	-273223.859832	-427427.261390
D51-109	-30903.819	25553.105	0.795	275-20-16	-9.111	-1.733	-232814.339655	53556.318327
D51-112	-30903.745	25552.313	0.794	185-29-42	-0.716	-0.868	-18295.456108	26824.450660
D51-111	-30904.535	25552.237	0.791	95-56-54	-0.872	0.711	-22281.550664	-21973.124385
D51-110	-30904.617	25553.024	5.002	185-42-09	-5.059	0.290	-129272.748416	-8962.338930
D51-5	-30909.594	25552.527	3.005	231-42-13	-6.839	-2.855	-174753.732153	88246.890870
D51-6	-30911.456	25550.169	12.866	276-51-40	-0.325	-15.132	-8303.804925	467752.152192
D51-33	-30909.919	25537.395	16.893	5-52-04	18.341	-11.047	468381.361695	341461.875193
							倍 面 積	505.344564
							面 積	252.67
							地 積	252.67

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-112	-30903.745	25552.313	0.795	95-20-16	0.716	0.868	18295.456108	-26824.450660
D51-109	-30903.819	25553.105	0.802	185-47-45	-0.872	0.711	-22282.307560	-21972.615309
D51-110	-30904.617	25553.024	0.791	275-56-54	-0.716	-0.868	-18295.965184	26825.207556
D51-111	-30904.535	25552.237	0.794	5-29-42	0.872	-0.711	22281.550664	21973.124385
							倍 面 積	1.265972
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-42	-30892.987	25537.903	1.226	95-59-40	16.655	2.961	425333.774465	-91474.134507
D51-41	-30893.115	25539.122	16.893	185-52-04	-16.932	-0.508	-432428.413704	15693.702420
D51-33	-30909.919	25537.395	1.243	276-53-06	-16.655	-2.961	-425325.313725	91524.270159
D51-34	-30909.770	25536.161	16.873	5-55-33	16.932	0.508	432378.278052	-15702.163160
							倍 面 積	41.674912
							面 積	20.83
							地 積	20.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-13	-30891.581	25524.221	13.754	95-52-02	13.060	15.175	333346.326260	-468779.741675
D51-42	-30892.987	25537.903	16.873	185-55-33	-18.189	11.940	-464508.917667	-368862.264780
D51-34	-30909.770	25536.161	11.652	276-51-39	-15.391	-13.311	-393027.053951	411439.948470
D51-7	-30908.378	25524.592	2.985	321-21-08	3.723	-13.433	95028.056016	415192.241674
D51-8	-30906.047	25522.728	14.543	5-53-33	16.797	-0.371	428705.262216	11466.143437
							倍 面 積	456.327126
							面 積	228.16
							地 積	228.16

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-31	-30872.915	25526.137	15.116	95-50-09	17.129	16.954	437237.200673	-523419.400910
D51-32	-30874.452	25541.175	18.772	185-49-28	-20.212	13.133	-516238.229100	-405474.178116
D51-21	-30893.127	25539.270	0.148	274-38-08	-18.663	-2.053	-476639.396010	63423.589731
D51-41	-30893.115	25539.122	1.226	275-59-40	0.140	-1.367	3575.477080	42230.888205
D51-42	-30892.987	25537.903	13.754	275-52-02	1.534	-14.901	39175.143202	460336.399287
D51-13	-30891.581	25524.221	18.764	5-51-38	20.072	-11.766	512322.163912	363470.342046
							倍 面 積	567.640243
							面 積	283.82
							地 積	283.82

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-35	-30872.810	25526.148	15.118	95-50-06	-1.432	15.051	-36553.443936	-464666.663310
D51-40	-30874.347	25541.188	0.106	187-03-28	-1.642	15.027	-41938.630696	-463948.812369
D51-32	-30874.452	25541.175	15.116	275-50-09	1.432	-15.051	36574.962600	464691.377052
D51-31	-30872.915	25526.137	0.106	5-58-50	1.642	-15.027	41913.916954	463927.293705
							倍 面 積	3.195078
							面 積	1.59
							地 積	1.59

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-36	-30854.017	25528.061	15.000	95-51-15	15.925	16.698	406534.371425	-515200.375866
D51-39	-30855.547	25542.983	4.044	185-48-18	-5.553	14.513	-141840.184599	-447806.553611
D51-19	-30859.570	25542.574	13.491	185-16-56	-17.457	-1.651	-445896.714318	50949.150070
D51-20	-30873.004	25541.332	1.351	186-07-12	-14.777	-1.386	-377424.262964	42789.983544
D51-40	-30874.347	25541.188	15.118	275-50-06	0.194	-15.184	4954.990472	468796.084848
D51-35	-30872.810	25526.148	1.345	5-50-46	2.875	-14.903	73387.675500	460097.487430
D51-14	-30871.472	25526.285	17.545	5-48-35	18.793	1.913	479715.474005	-59057.125936
							倍 面 積	568.650479
							面 積	284.32
							地 積	284.32

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-37	-30843.876	25529.093	15.002	95-50-18	-1.319	14.945	-33672.873667	-460961.726820
D51-38	-30845.402	25544.017	0.637	185-13-37	-2.160	14.866	-55175.076720	-458547.746132
D51-25	-30846.036	25543.959	9.561	185-51-33	-10.145	-1.034	-259143.464055	31894.801224
D51-39	-30855.547	25542.983	15.000	275-51-15	-7.981	-15.898	-203858.547323	490541.486206
D51-36	-30854.017	25528.061	9.985	5-48-40	11.464	-13.911	292653.691304	429210.230487
D51-15	-30844.083	25529.072	0.208	5-47-34	10.141	1.032	258890.319152	-31831.093656
							倍 面 積	305.951309
							面 積	152.97
							地 積	152.97

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-6-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D51-16	-30831.225	25530.388	15.007	95-49-57	11.126	16.224	284051.096888	-500205.794400
D51-17	-30832.750	25545.317	12.719	185-52-00	-14.177	13.629	-362155.959109	-420219.549750
D51-38	-30845.402	25544.017	15.002	275-50-18	-11.126	-16.224	-284202.733142	500435.802048
D51-37	-30843.876	25529.093	12.717	5-50-41	14.177	-13.629	361925.951461	420371.186004
							倍 面 積	381.643902
							面 積	190.82
							地 積	190.82