直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-1	-30962.018	25449.182	2.985	43-25-32	32.285	-2.498	821626.840870	77343.120964
D53-2	-30959.850	25451.234	20.016	96-53-01	-0.231	21.924	-5879.235054	-678763.751400
D53-3	-30962.249	25471.106	34.181	97-03-47	-6.602	53.794	-168160.241812	-1665583.222706
D53-68	-30966.452	25505.028	8.910	187-31-11	-13.036	32.756	-332483.545008	-1014337.101712
D53-131	-30975.285	25503.862	30.352	186-58-17	-38.961	-4.850	-993655.967382	150230.132250
D53-89	-31005.413	25500.178	3.028	275-59-28	-29.812	-6.695	-760211.306536	207581.240035
D53-52	-31005.097	25497.167	5.484	186-36-24	-5.132	-3.642	-130851.461044	112920.563274
D53-119	-31010.545	25496.536	42.259	276-19-27	-0.793	-42.633	-20218.753048	1322072.564985
D53-118	-31005.890	25454.534	13.778	356-39-47	18.410	-42.804	468617.970940	1327176.115560
D53-14-1	-30992.135	25453.732	30.459	351-24-32	43.872	-5.352	1116706.130304	165869.906520
							倍 面 積	4509.567770
							面 積	2254.78
							地 積	2254.78

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-68	-30966.452	25505.028	6.449	97-09-41	8.029	7.565	204779.869812	-234261.209380
D53-102	-30967.256	25511.427	8.904	187-24-27	-9.634	5.251	-245777.087718	-162609.061256
D53-132	-30976.086	25510.279	6.467	277-06-54	-8.029	-7.565	-204822.030091	234334.090590
D53-131	-30975.285	25503.862	8.910	7-31-11	9.634	-5.251	245704.206508	162651.221535
							倍 面 積	115.041489
							面 積	57.52
							地 積	57.52

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-102	-30967.256	25511.427	2.435	97-08-54	8.527	3.564	217535.938029	-110367.300384
E53-103	-30967.559	25513.843	8.898	187-27-06	-9.126	1.262	-232839.331218	-39081.059458
D53-133	-30976.382	25512.689	2.428	277-00-08	-8.527	-3.564	-217546.699103	110399.825448
D53-132	-30976.086	25510.279	8.904	7-24-27	9.126	-1.262	232806.806154	39091.820532
							倍 面 積	43.286138
							面 積	21.64
							地 積	21.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-149	-30968.137	25518.522	39.087	187-02-47	-39.370	-0.116	-1004664.211140	3592.303892
D53-150	-31006.929	25513.727	9.557	276-32-13	-37.704	-14.290	-961969.562808	443089.015410
D53-53	-31005.841	25504.232	4.077	276-01-36	1.516	-13.549	38664.415712	420098.139709
D53-89	-31005.413	25500.178	30.352	6-58-17	30.556	-0.370	779183.438968	11472.002810
D53-131	-30975.285	25503.862	6.467	97-06-54	29.327	10.101	747951.760874	-312881.353785
D53-132	-30976.086	25510.279	2.428	97-00-08	-1.097	8.827	-27984.776063	-273425.911122
D53-133	-30976.382	25512.689	8.898	7-27-06	8.527	3.564	217546.699103	-110399.825448
E53-103	-30967.559	25513.843	4.715	97-02-32	8.245	5.833	210361.635535	-180633.771647
							倍 面 積	910.599819
							面 積	455.29
							地 積	455.29

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-150	-31006.929	25513.727	39.087	7-02-47	38.813	4.614	990264.286051	-143065.970406
D53-149	-30968.137	25518.522	33.666	97-02-47	34.662	38.207	884523.009564	-1183199.610359
D53-69	-30972.267	25551.934	1.320	97-02-59	-4.292	34.722	-109668.900728	-1075419.054774
D53-104	-30972.429	25553.244	38.998	187-03-46	-38.864	-3.485	-993101.274816	107938.915065
D53-123	-31011.131	25548.449	0.800	276-53-38	-38.606	-5.589	-986323.422094	173321.211159
D53-154	-31011.035	25547.655	8.695	276-55-47	1.145	-9.425	29252.064975	292279.004875
D53-56	-31009.986	25539.024	12.949	276-47-41	2.581	-21.489	65916.220944	666373.589154
D53-55	-31008.454	25526.166	12.350	276-59-42	3.036	-25.116	77497.439976	778808.330664
D53-54	-31006.950	25513.908	0.182	276-37-05	1.525	-12.439	38908.709700	385695.451050
							倍 面 積	2731.866428
							面 積	1365.93
							地 積	1365.93

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-104	-30972.429	25553.244	8.457	97-02-37	37.665	13.188	962462.935260	-408464.393652
D53-70	-30973.466	25561.637	1.138	97-04-08	-1.177	9.522	-30086.046749	-294929.343252
D53-105	-30973.606	25562.766	39.003	187-03-53	-38.847	-3.668	-993036.770802	113611.186808
D53-124	-31012.313	25557.969	3.170	276-54-11	-38.326	-7.944	-979534.719894	246361.814472
D53-57	-31011.932	25554.822	6.423	277-09-49	1.182	-9.520	30205.799604	295233.592640
D53-123	-31011.131	25548.449	38.998	7-03-46	39.503	-1.578	1009240.380847	48935.564718
							倍 面 積	748.421734
							面 積	374.21
							地 積	374.21

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-105	-30973.606	25562.766	11.656	97-03-24	37.275	16.365	952852.102650	-506883.062190
D53-106	-30975.038	25574.334	38.923	187-04-46	-40.058	6.771	-1024456.671372	-209731.982298
D53-125	-31013.664	25569.537	3.060	276-26-07	-38.283	-7.838	-978878.584971	243085.098432
D53-58	-31013.321	25566.496	7.944	276-44-41	1.276	-10.930	32622.848896	338975.598530
D53-155	-31012.388	25558.607	0.642	276-42-17	1.008	-8.527	25763.075856	264442.632476
D53-124	-31012.313	25557.969	39.003	7-03-53	38.782	4.159	991189.153758	-128980.209767
							倍 面 積	908.075183
							面 積	454.03
							地 積	454.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-106	-30975.038	25574.334	7.265	97-03-38	37.733	12.007	964996.344822	-371917.281266
D53-107	-30975.931	25581.544	21.758	187-08-11	-22.482	4.507	-575124.272208	-139608.521017
D53-126	-30997.520	25578.841	17.096	187-00-19	-38.557	-4.788	-986243.372437	148416.125760
D53-127	-31014.488	25576.756	7.266	276-30-42	-16.144	-9.304	-412911.148864	288558.796352
D53-125	-31013.664	25569.537	38.923	7-04-46	39.450	-2.422	1008718.234650	75115.094208
							倍 面 積	564.214037
							面 積	282.10
							地 積	282.10

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-107	-30975.931	25581.544	10.140	97-03-30	20.343	12.766	520405.349592	-395438.735146
D53-4	-30977.177	25591.607	20.010	138-09-58	-16.155	23.409	-413432.411085	-725144.736393
D53-5	-30992.086	25604.953	8.697	179-25-37	-23.606	13.433	-604430.520518	-416316.691238
D53-108	-31000.783	25605.040	26.401	277-05-58	-5.434	-26.112	-139137.787360	809492.445696
D53-126	-30997.520	25578.841	21.758	7-08-11	24.852	-23.496	635685.356532	728317.729920
							倍 面 積	910.012839
							面 積	455.00
							地 積	455.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-108	-31000.783	25605.040	1.790	179-25-26	-5.053	26.217	-129382.267120	-812747.527911
D53-6	-31002.573	25605.058	6.165	183-28-07	-7.944	-0.355	-203406.580752	11005.913415
D53-200	-31008.727	25604.685	8.909	183-03-00	-15.050	-0.847	-385350.509250	26264.391769
D53-59	-31017.623	25604.211	23.793	276-30-49	-6.197	-24.113	-158669.295567	747927.943399
D53-146	-31014.924	25580.572	3.841	276-31-05	3.135	-27.455	80195.093220	851514.738420
D53-127	-31014.488	25576.756	17.096	7-00-19	17.404	-1.731	445137.861424	53686.078728
D53-126	-30997.520	25578.841	26.401	97-05-58	13.705	28.284	350558.015905	-876733.855680
							倍 面 積	917.682140
							面 積	458.84
							地 積	458.84

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-146	-31014.924	25580.572	23.793	96-30-49	6.958	24.716	177989.619976	-766564.861584
D53-59	-31017.623	25604.211	9.704	183-20-38	-12.386	23.073	-317133.757446	-715669.615479
D53-96	-31027.310	25603.645	24.304	276-26-50	-6.958	-24.716	-178150.161910	766870.993960
D53-147	-31024.581	25579.495	9.717	6-21-49	12.386	-23.073	316827.625070	715830.157413
							倍 面 積	466.674310
							面 積	233.33
							地 積	233.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-147	-31024.581	25579.495	24.304	96-26-50	6.669	25.198	170589.652155	-781757.392038
D53-96	-31027.310	25603.645	1.394	183-19-49	-4.121	24.069	-105512.621045	-746796.324390
D53-7	-31028.702	25603.564	8.090	180-40-22	-9.481	-0.176	-242747.390284	5461.051552
D53-140	-31036.791	25603.469	25.180	276-24-43	-5.277	-25.117	-135109.505913	779551.079547
D53-148	-31033.979	25578.447	9.456	6-21-47	12.210	-23.974	312312.837870	744008.612546
							倍 面 積	467.027217
							面 積	233.51
							地 積	233.51

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-148	-31033.979	25578.447	25.180	96-24-43	22.958	27.896	587229.986226	-865723.878184
D53-140	-31036.791	25603.469	26.216	180-40-23	-29.026	24.714	-743166.291194	-767043.252774
D53-45	-31063.005	25603.161	19.275	276-51-01	-23.915	-19.445	-612299.595315	604020.132225
D53-9	-31060.706	25584.024	8.505	276-27-39	3.256	-27.588	83301.582144	856902.757128
D53-141	-31059.749	25575.573	25.930	6-21-49	26.727	-5.577	683558.339571	173220.220173
							倍 面 積	1375.978568
							面 積	687.98
							地 積	687.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-151	-31058.511	25564.635	45.114	6-14-17	46.085	-6.036	1178146.203975	187469.172396
D53-125	-31013.664	25569.537	7.266	96-30-42	44.023	12.121	1125647.727351	-375916.621344
D53-127	-31014.488	25576.756	3.841	96-31-05	-1.260	11.035	-32226.712560	-342244.875080
D53-146	-31014.924	25580.572	9.717	186-21-49	-10.093	2.739	-258184.713196	-84949.876836
D53-147	-31024.581	25579.495	9.456	186-21-47	-19.055	-2.125	-487417.277225	65927.234625
D53-148	-31033.979	25578.447	25.930	186-21-49	-35.168	-3.922	-899542.824096	121715.265638
D53-141	-31059.749	25575.573	11.008	276-27-27	-24.532	-13.812	-627419.956836	428997.253188
							倍 面 積	997.552587
							面 積	498.77
							地 積	498.77

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-152	-31057.261	25553.603	45.151	6-21-47	44.904	4.728	1147458.989112	-146838.730008
D53-155	-31012.388	25558.607	7.944	96-44-41	43.940	12.893	1123045.191580	-399842.718484
D53-58	-31013.321	25566.496	3.060	96-26-07	-1.276	10.930	-32622.848896	-338975.598530
D53-125	-31013.664	25569.537	45.114	186-14-17	-45.190	-1.861	-1155487.377030	57716.428704
D53-151	-31058.511	25564.635	10.825	276-27-57	-43.628	-15.658	-1115333.895780	486314.165238
D53-10	-31057.292	25553.879	0.278	276-24-31	1.250	-11.032	31942.348750	342624.045344
							倍 面 積	997.592264
							面 積	498.79
							地 積	498.79

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-153	-31056.020	25542.638	45.264	6-21-49	46.226	-5.948	1180733.984188	184721.206960
D53-154	-31011.035	25547.655	0.800	96-53-38	44.889	5.811	1146808.685295	-180205.124385
D53-123	-31011.131	25548.449	6.423	97-09-49	-0.897	7.167	-22916.958753	-222256.775877
D53-57	-31011.932	25554.822	3.170	96-54-11	-1.182	9.520	-30205.799604	-295233.592640
D53-124	-31012.313	25557.969	0.642	96-42-17	-0.456	3.785	-11654.433864	-117381.604705
D53-155	-31012.388	25558.607	45.151	186-21-47	-44.948	-4.366	-1148808.267436	135400.086008
D53-152	-31057.261	25553.603	11.035	276-27-26	-43.632	-15.969	-1114954.806096	495953.400909
							倍 面 積	997.596270
							面 積	498.79
							地 積	498.79

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-154	-31011.035	25547.655	45.264	186-21-49	-46.034	3.614	-1176060.750270	-112073.880490
D53-153	-31056.020	25542.638	15.914	276-27-30	-43.195	-20.830	-1103314.248410	646896.896600
D53-11	-31054.230	25526.825	23.265	276-40-46	4.496	-38.920	114768.605200	1208630.631600
D53-12	-31051.524	25503.718	18.703	276-33-39	4.843	-41.688	123514.506274	1294475.932512
D53-13	-31049.387	25485.137	1.374	276-20-58	2.289	-19.947	58335.478593	619342.122489
D53-142	-31049.235	25483.771	21.997	6-22-44	22.013	1.078	560974.251023	-33471.075330
D53-135	-31027.374	25486.215	8.318	96-18-54	20.946	10.712	533834.259390	-332365.230288
D53-87	-31028.289	25494.483	2.576	6-35-53	1.644	8.564	41912.930052	-265726.266996
D53-160	-31025.730	25494.779	6.760	6-36-01	9.274	1.073	236438.580446	-33290.608290
D53-159	-31019.015	25495.556	8.527	6-36-00	15.185	1.757	387150.017860	-54500.409355
D53-119	-31010.545	25496.536	5.484	6-36-24	13.918	1.611	354860.788048	-49957.987995
D53-52	-31005.097	25497.167	3.028	95-59-28	5.132	3.642	130851.461044	-112920.563274
D53-89	-31005.413	25500.178	4.077	96-01-36	-0.744	7.065	-18972.132432	-219053.242845
D53-53	-31005.841	25504.232	9.557	96-32-13	-1.516	13.549	-38664.415712	-420098.139709
D53-150	-31006.929	25513.727	0.182	96-37-05	-1.109	9.676	-28294.723243	-300023.045004
D53-54	-31006.950	25513.908	12.350	96-59-42	-1.525	12.439	-38908.709700	-385695.451050
D53-55	-31008.454	25526.166	12.949	96-47-41	-3.036	25.116	-77497.439976	-778808.330664
D53-56	-31009.986	25539.024	8.695	96-55-47	-2.581	21.489	-65916.220944	-666373.589154
							倍 面 積	4987.762757
							面 積	2493.88
							地 積	2493.88

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-134	-31027.038	25483.238	2.996	96-26-22	21.529	5.430	548628.630902	-168476.816340
D53-135	-31027.374	25486.215	21.997	186-22-44	-22.197	0.533	-565717.514355	-16537.590342
D53-142	-31049.235	25483.771	3.004	276-20-40	-21.529	-5.430	-548640.105859	168597.346050
D53-143	-31048.903	25480.785	22.002	6-24-04	22.197	-0.533	565596.984645	16549.065299
							倍 面 積	132.004667
							面 積	66.00
							地 積	66.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-145	-31025.290	25467.482	15.853	96-19-50	20.114	18.200	512252.932948	-564660.278000
D53-134	-31027.038	25483.238	22.002	186-24-04	-23.613	13.303	-601735.698894	-412752.686514
D53-143	-31048.903	25480.785	15.844	276-20-42	-20.114	-18.200	-512520.509490	565090.034600
D53-144	-31047.152	25465.038	21.998	6-22-43	23.613	-13.303	601305.942294	413020.263056
							倍 面 積	697.333142
							面 積	348.66
							地 積	348.66

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-81	-31023.994	25455.584	11.968	96-12-59	5.330	11.507	135678.262720	-356993.098958
D53-145	-31025.290	25467.482	21.998	186-22-43	-23.158	9.454	-589775.948156	-293313.091660
D53-144	-31047.152	25465.038	7.046	276-14-00	-21.097	-9.448	-537235.906686	293333.492096
D53-13-1	-31046.387	25458.034	2.990	318-02-13	2.988	-9.003	76068.605592	279510.622161
D53-13-2	-31044.164	25456.035	13.544	359-44-46	15.767	-2.059	401365.303845	63919.933676
D53-14	-31030.620	25455.975	6.638	356-37-22	20.170	-0.451	513447.015750	13994.809620
							倍 面 積	452.666935
							面 積	226.33
							地 積	226.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-157	-31021.384	25455.432	39.586	96-18-11	-1.736	39.195	-44190.629952	-1215883.145880
D53-160	-31025.730	25494.779	2.576	186-35-53	-6.905	39.051	-176041.448995	-1211585.782230
D53-87	-31028.289	25494.483	8.318	276-18-54	-1.644	-8.564	-41912.930052	265726.266996
D53-135	-31027.374	25486.215	2.996	276-26-22	1.251	-11.245	31883.254965	348902.820630
D53-134	-31027.038	25483.238	15.853	276-19-50	2.084	-18.733	53107.067992	581229.502854
D53-145	-31025.290	25467.482	11.968	276-12-59	3.044	-27.654	77523.015208	857973.369660
D53-81	-31023.994	25455.584	2.614	356-40-01	3.906	-12.050	99429.511104	373839.127700
							倍 面 積	202.159730
							面 積	101.07
							地 積	101.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-158	-31014.538	25455.035	40.768	96-18-17	2.369	40.124	60302.977915	-1244427.322712
D53-159	-31019.015	25495.556	6.760	186-36-01	-11.192	39.744	-285346.262752	-1232819.732160
D53-160	-31025.730	25494.779	39.586	276-18-11	-2.369	-40.124	-60397.131451	1244876.390520
D53-157	-31021.384	25455.432	6.858	356-40-52	11.192	-39.744	284897.194944	1232913.885696
							倍 面 積	543.221344
							面 積	271.61
							地 積	271.61

直角座標法面積計算書

地番	村上南3-10-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D53-118	-31005.890	25454.534	42.259	96-19-27	3.993	41.501	101639.954262	-1286775.440890
D53-119	-31010.545	25496.536	8.527	186-36-00	-13.125	41.022	-334642.035000	-1272114.576990
D53-159	-31019.015	25495.556	40.768	276-18-17	-3.993	-41.501	-101803.755108	1287320.141515
D53-158	-31014.538	25455.035	8.662	356-41-04	13.125	-41.022	334097.334375	1272278.377836
							倍 面 積	708.501471
							面 積	354.25
							地 積	354.25