直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-1	-31015.986	25729.075	3.005	51-44-32	14.660	3.894	377188.239500	-120776.249484
D89-3-2	-31014.125	25731.435	0.800	186-45-06	1.067	2.266	27455.441145	-70278.007250
D89-3-51	-31014.919	25731.341	0.801	97-19-13	-0.896	0.700	-23055.281536	-21710.443300
D89-3-50	-31015.021	25732.135	0.807	7-15-25	0.699	0.896	17986.762365	-27789.458816
D89-3-49	-31014.220	25732.237	8.619	96-56-37	-0.241	8.658	-6201.469117	-268521.116760
E89-3-9	-31015.262	25740.793	15.018	186-50-30	-15.953	6.767	-410642.870729	-209880.277954
D89-3-30	-31030.173	25739.004	11.547	276-54-15	-13.523	-13.252	-348068.551092	411211.852596
D89-3-29	-31028.785	25727.541	12.891	6-50-04	14.187	-9.929	364996.624167	308084.806265
							倍 面 積	341.105297
							面 積	170.55
							地 積	170.55

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-2	-31014.125	25731.435	0.808	96-45-20	0.699	0.896	17986.273065	-27788.656000
D89-3-49	-31014.220	25732.237	0.807	187-15-25	-0.896	0.700	-23056.084352	-21709.954000
D89-3-50	-31015.021	25732.135	0.801	277-19-13	-0.699	-0.896	-17986.762365	27789.458816
D89-3-51	-31014.919	25731.341	0.800	6-45-06	0.896	-0.700	23055.281536	21710.443300
							倍 面 積	1.292116
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E89-3-9	-31015.262	25740.793	11.859	96-50-34	13.498	13.564	347449.223914	-420691.013768
D89-3-10	-31016.675	25752.568	15.013	186-48-20	-16.320	9.996	-420281.909760	-310042.683300
D89-3-32	-31031.582	25750.789	9.463	276-57-43	-13.760	-11.172	-354330.856640	346684.834104
D89-3-31	-31030.435	25741.396	2.406	276-15-03	1.409	-11.785	36269.626964	365693.676475
D89-3-30	-31030.173	25739.004	15.018	6-50-30	15.173	-0.603	390537.907692	18711.194319
							倍 面 積	356.007830
							面 積	178.00
							地 積	178.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-10	-31016.675	25752.568	11.444	96-50-24	13.544	13.142	348792.780992	-407621.142850
D89-3-52	-31018.038	25763.931	0.800	186-27-32	-2.158	11.273	-55598.563098	-349666.342374
D89-3-56	-31018.833	25763.841	0.392	96-44-38	-0.841	0.299	-21667.390281	-9274.631067
D89-3-55	-31018.879	25764.230	14.212	186-40-16	-14.162	-1.262	-364873.025260	39145.825298
D89-3-34	-31032.995	25762.579	8.175	276-53-06	-13.136	-9.767	-338417.237744	303099.262165
D89-3-33	-31032.015	25754.463	3.699	276-43-18	1.413	-11.790	36391.056219	365867.456850
D89-3-32	-31031.582	25750.789	15.013	6-48-20	15.340	-1.895	395017.103260	58804.847890
							倍 面 積	355.275912
							面 積	177.63
							地 積	177.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-52	-31018.038	25763.931	0.803	96-43-35	0.701	0.887	18060.515631	-27512.999706
D89-3-53	-31018.132	25764.728	0.801	187-01-39	-0.889	0.699	-22904.843192	-21681.674268
D89-3-54	-31018.927	25764.630	0.795	276-47-39	-0.701	-0.887	-18061.005630	27513.788249
D89-3-56	-31018.833	25763.841	0.800	6-27-32	0.889	-0.699	22904.054649	21682.164267
							倍 面 積	1.278542
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-53	-31018.132	25764.728	11.455	96-50-38	-0.570	11.471	-14685.894960	-355808.992172
D89-3-12	-31019.497	25776.101	15.013	186-48-20	-16.272	9.594	-419428.715472	-297601.054218
D89-3-36	-31034.404	25774.322	6.848	276-46-05	-14.100	-8.579	-363417.940200	266244.151916
D89-3-35	-31033.597	25767.522	4.980	276-56-38	1.409	-11.743	36306.438498	364427.529571
D89-3-34	-31032.995	25762.579	14.212	6-40-16	14.718	-3.292	379173.637722	102160.619540
D89-3-55	-31018.879	25764.230	0.403	96-50-34	14.068	2.051	362451.187640	-63619.720829
D89-3-54	-31018.927	25764.630	0.801	7-01-39	0.747	0.498	19246.178610	-15447.425646
							倍 面 積	355.108162
							面 積	177.55
							地 積	177.55

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-12	-31019.497	25776.101	11.862	96-50-47	13.493	13.556	347796.930793	-420500.301332
D89-3-13	-31020.911	25787.878	15.024	186-50-20	-16.331	9.988	-421141.835618	-309836.859068
D89-3-38	-31035.828	25786.089	5.534	277-02-16	-14.239	-7.281	-367168.121271	225971.863668
D89-3-37	-31035.150	25780.597	6.319	276-46-47	1.424	-11.767	36711.570128	365190.610050
D89-3-36	-31034.404	25774.322	15.013	6-48-20	15.653	-4.496	403445.462266	139530.680384
							倍 面 積	355.993702
							面 積	177.99
							地 積	177.99

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-13	-31020.911	25787.878	9.761	96-50-57	13.753	11.480	354660.686134	-356120.058280
D89-3-57	-31022.075	25797.569	0.797	187-03-45	-1.955	9.593	-50434.247395	-297594.765475
D89-3-64	-31022.866	25797.471	0.793	96-57-17	-0.887	0.689	-22882.356777	-21374.754674
D89-3-63	-31022.962	25798.258	0.300	185-21-00	-0.395	0.759	-10190.311910	-23546.428158
D89-3-62	-31023.261	25798.230	1.298	96-56-59	-0.456	1.260	-11763.992880	-39089.308860
D89-3-61	-31023.418	25799.518	13.912	186-50-26	-13.970	-0.369	-360419.266460	11447.641242
D89-3-40	-31037.231	25797.861	4.263	277-04-24	-13.288	-5.888	-342801.976968	182747.216128
D89-3-39	-31036.706	25793.630	7.592	276-38-28	1.403	-11.772	36188.462890	365364.103032
D89-3-38	-31035.828	25786.089	15.024	6-50-20	15.795	-5.752	407291.275755	178518.082656
							倍 面 積	351.727611
							面 積	175.86
							地 積	175.86

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-57	-31022.075	25797.569	0.795	97-13-24	0.691	0.887	17826.120179	-27516.580525
D89-3-58	-31022.175	25798.358	0.793	187-14-29	-0.887	0.689	-22883.143546	-21374.278575
D89-3-63	-31022.962	25798.258	0.793	276-57-17	-0.691	-0.887	-17826.596278	27517.367294
D89-3-64	-31022.866	25797.471	0.797	7-03-45	0.887	-0.689	22882.356777	21374.754674
							倍 面 積	1.262868
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-58	-31022.175	25798.358	2.594	96-49-06	0.479	2.676	12357.413482	-83015.340300
D89-3-59	-31022.483	25800.934	1.099	186-44-36	-1.399	2.447	-36095.506666	-75912.015901
D89-3-60	-31023.574	25800.805	2.594	276-55-50	-0.778	-2.704	-20073.026290	83887.744096
D89-3-62	-31023.261	25798.230	0.300	5-21-00	0.612	-2.547	15788.516760	79016.245767
D89-3-63	-31022.962	25798.258	0.793	7-14-29	1.086	0.128	28016.908188	-3970.939136
							倍 面 積	5.694526
							面 積	2.84
							地 積	2.84

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-61	-31023.418	25799.518	1.296	96-54-40	13.657	2.944	352344.017326	-91332.942592
D89-3-60	-31023.574	25800.805	1.099	6-44-36	0.935	1.416	24123.752675	-43929.380784
D89-3-59	-31022.483	25800.934	10.560	96-50-49	-0.168	10.614	-4334.556912	-329272.634562
D89-3-15	-31023.742	25811.419	15.015	186-49-25	-16.168	8.701	-417319.022392	-269937.579142
D89-3-42	-31038.651	25809.635	2.944	277-04-54	-14.546	-4.706	-375426.950710	146067.891606
D89-3-41	-31038.288	25806.713	8.915	276-48-34	1.420	-11.774	36645.532460	365444.802912
D89-3-40	-31037.231	25797.861	13.912	6-50-26	14.870	-7.195	383614.193070	223312.877045
							倍 面 積	353.034483
							面 積	176.51
							地 積	176.51

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-15	-31023.742	25811.419	11.056	96-51-07	13.590	12.761	350777.184210	-395893.971662
D89-3-65	-31025.061	25822.396	0.799	186-23-44	-2.113	10.888	-54562.722748	-337800.864168
D89-3-67	-31025.855	25822.307	0.798	96-41-20	-0.887	0.704	-22904.386309	-21842.201920
D89-3-66	-31025.948	25823.100	14.209	186-51-34	-14.200	-0.904	-366688.020000	28047.456992
D89-3-44	-31040.055	25821.403	1.667	277-01-52	-13.903	-3.351	-358994.965909	104015.224305
D89-3-43	-31039.851	25819.749	10.185	276-45-59	1.404	-11.768	36250.927596	365276.966568
D89-3-42	-31038.651	25809.635	15.015	6-49-25	16.109	-8.330	415767.410215	258551.962830
							倍 面 積	354.572945
							面 積	177.28
							地 積	177.28

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-65	-31025.061	25822.396	0.801	96-57-23	0.697	0.884	17998.210012	-27426.153924
D89-3-16	-31025.158	25823.191	0.795	186-34-15	-0.887	0.704	-22905.170417	-21841.711232
D89-3-66	-31025.948	25823.100	0.798	276-41-20	-0.697	-0.884	-17998.700700	27426.938032
D89-3-67	-31025.855	25822.307	0.799	6-23-44	0.887	-0.704	22904.386309	21842.201920
							倍 面 積	1.274796
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-16	-31025.158	25823.191	11.852	96-50-51	-0.623	11.858	-16087.847993	-367896.323564
D89-3-17	-31026.571	25834.958	15.012	186-45-21	-16.321	10.001	-421652.349518	-310296.736571
D89-3-46	-31041.479	25833.192	0.375	275-30-46	-14.872	-2.139	-384191.231424	66397.723581
D89-3-45	-31041.443	25832.819	11.500	276-55-56	1.424	-11.789	36785.934256	365947.571527
D89-3-44	-31040.055	25821.403	14.209	6-51-34	15.495	-9.719	400102.639485	301678.294545
D89-3-66	-31025.948	25823.100	0.795	6-34-15	14.897	1.788	384686.720700	-55474.395024
							倍 面 積	356.134494
							面 積	178.06
							地 積	178.06

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-17	-31026.571	25834.958	11.062	96-50-35	13.590	12.749	351097.079220	-395557.753679
D89-3-68	-31027.889	25845.941	0.804	187-12-48	-2.116	10.882	-54690.011156	-337645.488098
D89-3-70	-31028.687	25845.840	0.807	96-41-06	-0.892	0.701	-23054.489280	-21751.109587
D89-3-69	-31028.781	25846.642	14.218	186-50-48	-14.211	-0.893	-367306.629462	27708.701433
D89-3-47	-31042.898	25844.947	11.840	276-52-59	-12.698	-13.450	-328179.137006	417526.978100
D89-3-46	-31041.479	25833.192	15.012	6-45-21	16.327	-9.989	421778.525784	310073.333731
							倍 面 積	354.661900
							面 積	177.33
							地 積	177.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-68	-31027.889	25845.941	0.798	96-50-24	0.703	0.893	18169.696523	-27707.904877
D89-3-18	-31027.984	25846.733	0.802	186-30-49	-0.892	0.701	-23055.285836	-21750.616784
D89-3-69	-31028.781	25846.642	0.807	276-41-06	-0.703	-0.893	-18170.189326	27708.701433
D89-3-70	-31028.687	25845.840	0.804	7-12-48	0.892	-0.701	23054.489280	21751.109587
							倍 面 積	1.289359
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-18	-31027.984	25846.733	12.831	96-49-17	-0.727	12.831	-18790.574891	-398120.062704
D89-3-3	-31029.508	25859.473	3.005	141-29-53	-3.876	14.611	-100231.317348	-453372.141388
D89-3-4	-31031.860	25861.344	12.902	186-56-42	-15.159	0.311	-392032.113696	-9650.908460
E89-3-19	-31044.667	25859.784	14.022	276-53-22	-11.125	-15.481	-287690.097000	480602.489827
D89-3-48	-31042.985	25845.863	0.920	275-25-32	1.769	-14.837	45721.331647	460584.768445
D89-3-47	-31042.898	25844.947	14.218	6-50-48	14.204	0.779	367101.627188	-24182.417542
D89-3-69	-31028.781	25846.642	0.802	6-30-49	14.914	1.786	385476.818788	-55417.402866
							倍 面 積	444.325312
							面 積	222.16
							地 積	222.16

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-48	-31042.985	25845.863	14.022	96-53-22	11.251	15.490	290791.804613	-480855.837650
E89-3-19	-31044.667	25859.784	10.892	186-50-19	-12.497	12.624	-323169.720648	-391907.876208
D89-3-5	-31055.482	25858.487	3.000	231-39-34	-12.676	-3.650	-327782.181212	113352.509300
D89-3-6	-31057.343	25856.134	11.925	276-51-46	-0.436	-14.193	-11273.274424	440796.869199
D89-3-20	-31055.918	25844.294	13.028	6-55-02	14.358	-10.271	371072.373252	318975.333778
							倍 面 積	360.998419
							面 積	180.49
							地 積	180.49

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-45	-31041.443	25832.819	0.375	95-30-46	12.870	1.943	332468.380530	-60313.523749
D89-3-46	-31041.479	25833.192	11.840	96-52-59	-1.455	12.128	-37587.294360	-376471.057312
D89-3-47	-31042.898	25844.947	0.920	95-25-32	-1.506	12.671	-38922.490182	-393344.560558
D89-3-48	-31042.985	25845.863	13.028	186-55-02	-13.020	-0.653	-336513.136260	20271.069205
D89-3-20	-31055.918	25844.294	13.139	276-51-30	-11.364	-14.614	-293694.557016	453851.185652
D89-3-21	-31054.349	25831.249	13.001	6-56-09	14.475	-11.475	373907.329275	356348.654775
							倍 面 積	341.768013
							面 積	170.88
							地 積	170.88

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-43	-31039.851	25819.749	1.667	97-01-52	12.723	3.209	328504.666527	-99606.881859
D89-3-44	-31040.055	25821.403	11.500	96-55-56	-1.592	13.070	-41107.673576	-405693.518850
D89-3-45	-31041.443	25832.819	13.001	186-56-09	-14.294	9.846	-369254.314786	-305634.047778
D89-3-21	-31054.349	25831.249	13.149	276-51-43	-11.335	-14.625	-292797.207415	454169.854125
D89-3-22	-31052.778	25818.194	13.020	6-51-33	14.498	-11.500	374312.176612	357106.947000
							倍 面 積	342.352638
							面 積	171.17
							地 積	171.17

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-41	-31038.288	25806.713	2.944	97-04-54	12.562	4.499	324183.928706	-139641.257712
D89-3-42	-31038.651	25809.635	10.185	96-45-59	-1.563	13.036	-40340.459505	-404619.854436
D89-3-43	-31039.851	25819.749	13.020	186-51-33	-14.127	8.559	-364755.594123	-265670.084709
D89-3-22	-31052.778	25818.194	13.151	276-50-03	-11.362	-14.613	-293346.320228	453774.244914
D89-3-23	-31051.213	25805.136	13.021	6-57-23	14.490	-11.481	373916.420640	356498.976453
							倍 面 積	342.024510
							面 積	171.01
							地 積	171.01

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-39	-31036.706	25793.630	4.263	97-04-24	12.418	5.781	320305.297340	-179423.197386
D89-3-40	-31037.231	25797.861	8.915	96-48-34	-1.582	13.083	-40812.216102	-406060.093173
D89-3-41	-31038.288	25806.713	13.021	186-57-23	-13.982	7.275	-360829.461166	-225803.545200
D89-3-23	-31051.213	25805.136	13.149	276-49-52	-11.361	-14.633	-293172.150096	454372.399829
D89-3-24	-31049.649	25792.080	13.035	6-49-44	14.507	-11.506	374165.704560	357257.261394
							倍 面 積	342.825464
							面 積	171.41
							地 積	171.41

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-37	-31035.150	25780.597	5.534	97-02-16	12.257	7.064	315992.777429	-219232.299600
D89-3-38	-31035.828	25786.089	7.592	96-38-28	-1.556	13.033	-40123.154484	-404489.946324
D89-3-39	-31036.706	25793.630	13.035	186-49-44	-13.821	5.991	-356493.760230	-185940.905646
D89-3-24	-31049.649	25792.080	13.148	276-49-53	-11.379	-14.605	-293488.078320	453480.123645
D89-3-25	-31048.085	25779.025	13.030	6-55-45	14.499	-11.483	373770.083475	356525.160055
							倍 面 積	342.132130
							面 積	171.06
							地 積	171.06

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-35	-31033.597	25767.522	6.848	96-46-05	12.106	8.355	311941.621332	-259285.702935
D89-3-36	-31034.404	25774.322	6.319	96-46-47	-1.553	13.075	-40027.522066	-405774.832300
D89-3-37	-31035.150	25780.597	13.030	186-55-45	-13.681	4.703	-352704.347557	-145958.310450
D89-3-25	-31048.085	25779.025	13.153	276-52-39	-11.360	-14.630	-292849.724000	454233.483550
D89-3-26	-31046.510	25765.967	13.006	6-52-00	14.488	-11.503	373297.329896	357128.004530
							倍 面 積	342.642395
							面 積	171.32
							地 積	171.32

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-33	-31032.015	25754.463	8.175	96-53-06	11.941	9.670	307534.042683	-300079.585050
D89-3-34	-31032.995	25762.579	4.980	96-56-38	-1.582	13.059	-40756.399978	-405259.881705
D89-3-35	-31033.597	25767.522	13.006	186-52-00	-13.515	3.388	-348248.059830	-105141.826636
D89-3-26	-31046.510	25765.967	13.153	276-52-24	-11.339	-14.613	-292160.299813	453682.650630
D89-3-27	-31044.936	25752.909	13.014	6-51-29	14.495	-11.504	373288.415955	357140.943744
							倍 面 積	342.300983
							面 積	171.15
							地 積	171.15

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-31	-31030.435	25741.396	9.463	96-57-43	11.780	10.934	303233.644880	-339286.776290
D89-3-32	-31031.582	25750.789	3.699	96-43-18	-1.580	13.067	-40686.246620	-405489.681994
D89-3-33	-31032.015	25754.463	13.014	186-51-29	-13.354	2.120	-343925.098902	-65787.871800
D89-3-27	-31044.936	25752.909	13.149	276-52-31	-11.347	-14.608	-292218.258423	453504.425088
E89-3-28	-31043.362	25739.855	13.019	6-47-53	14.501	-11.513	373253.637355	357402.226706
							倍 面 積	342.321710
							面 積	171.16
							地 積	171.16

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-4-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-3-29	-31028.785	25727.541	11.547	96-54-15	9.435	12.760	242739.349335	-395927.296600
D89-3-30	-31030.173	25739.004	2.406	96-15-03	-1.650	13.855	-42469.356600	-429923.046915
D89-3-31	-31030.435	25741.396	13.019	186-47-53	-13.189	0.851	-339503.271844	-26406.900185
E89-3-28	-31043.362	25739.855	11.845	276-46-24	-11.530	-13.303	-296780.528150	412969.844686
D89-3-7	-31041.965	25728.093	2.996	321-53-13	3.754	-13.611	96583.261122	422512.185615
D89-3-8	-31039.608	25726.244	10.900	6-50-01	13.180	-0.552	339071.895920	17133.863616
							倍 面 積	358.650217
							面 積	179.32
							地 積	179.32