直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-1	-31066.364	25863.210	3.005	52-01-41	13.863	3.805	358541.680230	-118207.515020
D89-6-2	-31064.515	25865.579	9.720	96-53-23	0.683	12.019	17666.190457	-373364.405785
D89-6-9	-31065.681	25875.229	0.798	186-19-56	-1.959	9.562	-50689.573611	-297050.041722
D89-6-41	-31066.474	25875.141	13.430	187-03-41	-14.121	-1.739	-365382.866061	54024.598286
D89-6-25	-31079.802	25873.490	11.802	276-55-48	-11.904	-13.367	-307998.024960	415443.713334
D89-6-24	-31078.378	25861.774	12.100	6-48-58	13.438	-10.280	347530.519012	319485.725840
							倍 面 積	332.074933
							面 積	166.03
							地 積	166.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-9	-31065.681	25875.229	0.805	96-51-05	0.697	0.887	18035.034613	-27555.259047
D89-6-39	-31065.777	25876.028	0.798	187-16-03	-0.888	0.698	-22977.912864	-21683.912346
D89-6-40	-31066.569	25875.927	0.792	276-53-30	-0.697	-0.887	-18035.521119	27556.046703
D89-6-41	-31066.474	25875.141	0.798	6-19-56	0.888	-0.698	22977.125208	21684.398852
							倍 面 積	1.274162
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-39	-31065.777	25876.028	10.872	96-50-08	-0.502	10.896	-12989.766056	-338492.706192
D89-6-10	-31067.071	25886.823	14.203	186-50-02	-15.396	9.105	-398553.526908	-282865.681455
D89-6-27	-31081.173	25885.133	11.230	276-51-10	-12.762	-12.840	-330346.067346	399082.261320
D89-6-26	-31079.833	25873.983	0.494	273-35-53	1.371	-11.643	35473.230693	361862.495619
D89-6-25	-31079.802	25873.490	13.430	7-03-41	13.359	1.158	345643.952910	-35990.410716
D89-6-41	-31066.474	25875.141	0.792	96-53-30	13.233	2.437	342405.740853	-75708.997138
D89-6-40	-31066.569	25875.927	0.798	7-16-03	0.697	0.887	18035.521119	-27556.046703
							倍 面 積	330.914735
							面 積	165.45
							地 積	165.45

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-10	-31067.071	25886.823	11.688	96-49-48	12.712	13.295	329073.293976	-413036.708945
D89-6-11	-31068.461	25898.428	14.209	186-49-06	-15.499	9.918	-401399.735572	-308136.996198
D89-6-29	-31082.570	25896.741	10.974	276-51-20	-12.799	-12.583	-331452.388059	391111.978310
D89-6-28	-31081.260	25885.845	0.717	276-57-59	1.397	-11.608	36162.525465	360791.266080
D89-6-27	-31081.173	25885.133	14.203	6-50-02	14.189	0.978	367284.152137	-30397.387194
							倍 面 積	332.152053
							面 積	166.07
							地 積	166.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-11	-31068.461	25898.428	11.681	96-50-03	12.719	13.285	329402.105732	-412744.504385
D89-6-12	-31069.851	25910.026	0.809	186-31-40	-2.194	11.506	-56846.597044	-357489.705606
D89-6-44	-31070.655	25909.934	10.455	186-49-41	-11.185	-1.335	-289802.611790	41479.324425
D89-K6	-31081.036	25908.691	7.016	252-00-05	-12.549	-7.916	-325128.163359	246037.480976
D89-K5	-31083.204	25902.018	4.344	276-45-19	-1.657	-10.987	-42919.643826	341511.162348
D89-6-30	-31082.693	25897.704	0.971	277-16-43	0.634	-5.277	16419.144336	164023.370961
D89-6-29	-31082.570	25896.741	14.209	6-49-06	14.232	0.724	368562.417912	-22503.780680
							倍 面 積	313.348039
							面 積	156.67
							地 積	156.67

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K5	-31083.204	25902.018	7.016	72-00-05	2.918	0.350	75582.088524	-10879.121400
D89-K6	-31081.036	25908.691	2.939	186-50-23	-0.750	6.323	-19431.518250	-196525.390628
D89-6-31	-31083.954	25908.341	6.367	276-45-52	-2.168	-6.673	-56169.283288	207423.225042
							倍 面 積	18.713014
							面 積	9.35
							地 積	9.35

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-12	-31069.851	25910.026	0.805	97-21-17	0.701	0.890	18162.928226	-27652.167390
D89-6-42	-31069.954	25910.824	0.802	186-56-52	-0.899	0.701	-23293.830776	-21780.037754
D89-6-43	-31070.750	25910.727	0.799	276-49-53	-0.701	-0.890	-18163.419627	27652.967500
D89-6-44	-31070.655	25909.934	0.809	6-31-40	0.899	-0.701	23293.030666	21780.529155
							倍 面 積	1.291511
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-42	-31069.954	25910.824	10.889	96-52-02	-0.506	10.908	-13110.876944	-338911.058232
D89-6-13	-31071.256	25921.635	5.843	186-52-50	-7.103	10.111	-184121.373405	-314161.469416
D89-K7	-31077.057	25920.935	12.874	251-59-50	-9.780	-12.944	-253506.744300	402261.425808
D89-K6	-31081.036	25908.691	10.455	6-49-41	6.402	-11.001	165867.439782	341922.477036
D89-6-44	-31070.655	25909.934	0.799	96-49-53	10.286	2.036	266509.581124	-63259.853580
D89-6-43	-31070.750	25910.727	0.802	6-56-52	0.701	0.890	18163.419627	-27652.967500
							倍 面 積	198.554116
							面 積	99.27
							地 積	99.27

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K6	-31081.036	25908.691	12.874	71-59-50	6.897	12.594	178692.241827	-391434.567384
D89-K7	-31077.057	25920.935	4.661	186-53-19	-0.648	11.685	-16796.765880	-363135.411045
D89-K17	-31081.684	25920.376	8.792	251-59-30	-7.345	-8.920	-190385.161720	277248.621280
D89-K16	-31084.402	25912.015	2.461	276-53-07	-2.423	-10.804	-62784.812345	335835.879208
D89-6-32	-31084.107	25909.572	1.240	277-05-06	0.448	-3.674	11607.488256	114203.009118
D89-6-31	-31083.954	25908.341	2.939	6-50-23	3.071	-0.881	79564.515211	27384.963474
							倍 面 積	102.494651
							面 積	51.24
							地 積	51.24

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K16	-31084.402	25912.015	8.792	71-59-30	3.673	0.443	95174.831095	-13770.390086
D89-K17	-31081.684	25920.376	3.700	186-52-38	-0.955	7.918	-24753.959080	-246104.773912
D89-6-33	-31085.357	25919.933	7.975	276-52-38	-2.718	-8.361	-70450.377894	259904.669877
							倍 面 積	29.505879
							面 積	14.75
							地 積	14.75

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-13	-31071.256	25921.635	11.683	96-51-46	4.405	12.299	114184.802175	-382145.377544
D89-6-14	-31072.652	25933.234	0.428	186-50-34	-1.821	11.548	-47224.419114	-358826.985296
D89-K8	-31073.077	25933.183	12.878	251-59-54	-4.405	-12.299	-114235.671115	382167.774023
D89-K7	-31077.057	25920.935	5.843	6-52-50	1.821	-11.548	47202.022635	358877.854236
							倍 面 積	73.265419
							面 積	36.63
							地 積	36.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K7	-31077.057	25920.935	12.878	71-59-54	8.607	12.807	223101.487545	-398003.868999
D89-K8	-31073.077	25933.183	4.657	186-47-43	-0.644	11.697	-16700.969852	-363461.781669
D89-K18	-31077.701	25932.632	12.887	251-59-48	-8.607	-12.807	-223202.163624	398012.116707
D89-K17	-31081.684	25920.376	4.661	6-53-19	0.644	-11.697	16692.722144	363562.457748
							倍 面 積	108.923787
							面 積	54.46
							地 積	54.46

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K17	-31081.684	25920.376	12.887	71-59-48	7.656	12.699	198446.398656	-394706.305116
D89-K18	-31077.701	25932.632	9.107	186-48-15	-5.060	11.177	-131219.117920	-347355.464077
D89-6-35	-31086.744	25931.553	10.204	276-44-34	-7.845	-11.212	-203433.033285	348544.573728
D89-6-34	-31085.546	25921.420	1.499	277-14-37	1.387	-11.620	35953.009540	361214.044520
D89-6-33	-31085.357	25919.933	3.700	6-52-38	3.862	-1.044	100102.781246	32453.112708
							倍 面 積	149.961763
							面 積	74.98
							地 積	74.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-14	-31072.652	25933.234	0.923	96-50-52	0.315	0.967	8168.968710	-30047.254484
D89-K9	-31072.762	25934.150	1.017	251-57-25	-0.425	-0.051	-11022.013750	1584.710862
D89-K8	-31073.077	25933.183	0.428	6-50-34	0.110	-0.916	2852.650130	28462.938532
							倍 面 積	0.394910
							面 積	0.19
							地 積	0.19

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K8	-31073.077	25933.183	1.017	71-57-25	4.939	1.518	128083.990837	-47168.930886
D89-K9	-31072.762	25934.150	10.052	96-52-04	-0.887	10.947	-23003.591050	-340153.525614
D89-K19	-31073.964	25944.130	12.090	251-59-43	-4.939	-1.518	-128138.058070	47170.277352
D89-K18	-31077.701	25932.632	4.657	6-47-43	0.887	-10.947	23002.244584	340207.592847
							倍 面 積	55.413699
							面 積	27.70
							地 積	27.70

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K18	-31077.701	25932.632	12.090	71-59-43	12.780	12.577	331419.036960	-390864.245477
D89-K19	-31073.964	25944.130	0.706	96-49-59	3.653	12.199	94773.906890	-379071.286836
D89-6-15	-31074.048	25944.831	0.800	186-36-04	-0.879	0.609	-22805.506449	-18924.095232
D89-6-47	-31074.843	25944.739	13.415	186-54-53	-14.112	-1.707	-366132.156768	53044.757001
D89-6-37	-31088.160	25943.124	9.880	276-58-34	-12.117	-11.422	-314352.833508	355088.963520
D89-6-36	-31086.960	25933.317	1.777	276-58-52	1.416	-11.571	36721.576872	359707.214160
D89-6-35	-31086.744	25931.553	9.107	6-48-15	9.259	-0.685	240100.249227	21294.419640
							倍 面 積	275.726776
							面 積	137.86
							地 積	137.86

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-15	-31074.048	25944.831	0.806	96-24-39	0.705	0.893	18291.105855	-27749.124864
D89-6-45	-31074.138	25945.632	0.802	186-52-37	-0.886	0.705	-22987.829952	-21907.267290
D89-6-46	-31074.934	25945.536	0.802	276-30-49	-0.705	-0.893	-18291.602880	27749.916062
D89-6-47	-31074.843	25944.739	0.800	6-36-04	0.886	-0.705	22987.038754	21907.764315
							倍 面 積	1.288223
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-45	-31074.138	25945.632	11.811	96-47-17	-0.600	11.824	-15567.379200	-367420.607712
D89-6-3	-31075.534	25957.360	3.014	141-59-36	-3.771	13.584	-97885.204560	-422130.053856
D89-6-4	-31077.909	25959.216	12.075	186-55-15	-14.362	0.401	-372826.260192	-12462.241509
E89-6-16	-31089.896	25957.761	12.694	276-50-26	-10.475	-14.059	-271907.546475	437092.847864
D89-6-38	-31088.384	25945.157	2.045	276-17-15	1.736	-14.637	45040.792552	455040.676608
D89-6-37	-31088.160	25943.124	13.415	6-54-53	13.541	-0.418	351295.842084	12994.850880
D89-6-47	-31074.843	25944.739	0.802	96-30-49	13.226	2.412	343145.118014	-74952.521316
D89-6-46	-31074.934	25945.536	0.802	6-52-37	0.705	0.893	18291.602880	-27749.916062
							倍 面 積	413.034897
							面 積	206.51
							地 積	206.51

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-38	-31088.384	25945.157	12.694	96-50-26	12.214	14.238	316894.147598	-442636.411392
E89-6-16	-31089.896	25957.761	11.673	186-47-22	-13.103	11.224	-340124.542383	-348952.992704
D89-6-5	-31101.487	25956.381	3.029	231-36-33	-13.472	-3.754	-349684.364832	116754.982198
D89-6-6	-31103.368	25954.007	10.559	276-50-32	-0.623	-12.858	-16169.346361	399927.105744
D89-6-99	-31102.110	25943.523	13.823	6-47-20	14.984	-8.850	388737.748632	275253.673500
							倍 面 積	346.357346
							面 積	173.17
							地 積	173.17

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-36	-31086.960	25933.317	9.880	96-58-34	12.527	11.461	324866.662059	-356287.648560
D89-6-37	-31088.160	25943.124	2.045	96-17-15	-1.424	11.840	-36943.008576	-368083.814400
D89-6-38	-31088.384	25945.157	13.823	186-47-20	-13.950	0.399	-361934.940150	-12404.265216
D89-6-99	-31102.110	25943.523	11.945	276-50-31	-12.303	-13.494	-319183.163469	419691.872340
D89-6-49	-31100.687	25931.663	13.826	6-52-14	15.150	-10.206	392864.694450	317413.611522
							倍 面 積	329.755686
							面 積	164.87
							地 積	164.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-34	-31085.546	25921.420	10.204	96-44-34	12.517	11.755	324458.414140	-365410.593230
D89-6-35	-31086.744	25931.553	1.777	96-58-52	-1.414	11.897	-36667.215942	-369838.993368
D89-6-36	-31086.960	25933.317	13.826	186-52-14	-13.943	0.110	-361588.238931	-3419.565600
D89-6-49	-31100.687	25931.663	11.950	276-51-12	-12.301	-13.519	-318985.386563	420450.187553
D89-6-19	-31099.261	25919.798	13.811	6-44-41	15.141	-10.243	392451.661518	318549.730423
							倍 面 積	330.765778
							面 積	165.38
							地 積	165.38

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K15	-31085.240	25909.437	2.711	71-59-34	13.433	4.085	348041.467221	-126983.205400
D89-K16	-31084.402	25912.015	7.975	96-52-38	-0.117	10.496	-3031.705755	-326261.883392
D89-6-33	-31085.357	25919.933	1.499	97-14-37	-1.144	9.405	-29652.403352	-292357.782585
D89-6-34	-31085.546	25921.420	13.811	186-44-41	-13.904	-0.135	-360411.423680	4196.548710
D89-6-19	-31099.261	25919.798	11.953	276-51-06	-12.289	-13.490	-318528.397622	419529.030890
D89-6-48	-31097.835	25907.930	12.685	6-49-23	14.021	-10.361	363255.086530	322204.668435
							倍 面 積	327.376658
							面 積	163.68
							地 積	163.68

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-32	-31084.107	25909.572	2.461	96-53-07	0.838	2.578	21712.221336	-80134.827846
D89-K16	-31084.402	25912.015	2.711	251-59-34	-1.133	-0.135	-29358.312995	4196.394270
D89-K15	-31085.240	25909.437	1.141	6-47-42	0.295	-2.443	7643.283915	75941.241320
							倍 面 積	2.807744
							面 積	1.40
							地 積	1.40

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K14	-31089.310	25896.912	13.170	71-59-54	11.169	13.375	289242.610128	-415819.521250
D89-K15	-31085.240	25909.437	12.685	186-49-23	-8.525	11.018	-220877.950425	-342497.174320
D89-6-48	-31097.835	25907.930	11.953	276-51-06	-11.169	-13.375	-289365.670170	415933.543125
D89-6-21	-31096.409	25896.062	7.150	6-49-40	8.525	-11.018	220763.928550	342620.234362
							倍 面 積	237.081917
							面 積	118.54
							地 積	118.54

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K4	-31084.684	25897.466	4.787	71-59-20	6.106	5.106	158129.927396	-158718.396504
D89-K5	-31083.204	25902.018	6.367	96-45-52	0.730	10.875	18908.473140	-338029.843500
D89-6-31	-31083.954	25908.341	1.240	97-05-06	-0.903	7.554	-23395.231923	-234808.188516
D89-6-32	-31084.107	25909.572	1.141	186-47-42	-1.286	1.096	-33319.709592	-34068.181272
D89-K15	-31085.240	25909.437	13.170	251-59-54	-5.203	-12.660	-134806.800711	393539.138400
D89-K14	-31089.310	25896.912	4.659	6-49-45	0.556	-11.971	14398.683072	372170.130010
							倍 面 積	84.658618
							面 積	42.32
							地 積	42.32

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-30	-31082.693	25897.704	4.344	96-45-19	1.480	4.552	38328.601920	-141488.418536
D89-K5	-31083.204	25902.018	4.787	251-59-20	-1.991	-0.238	-51570.917838	7397.802552
D89-K4	-31084.684	25897.466	2.005	6-49-00	0.511	-4.314	13233.605126	134099.326776
							倍 面 積	8.710792
							面 積	4.35
							地 積	4.35

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K13	-31093.378	25884.395	13.161	71-59-45	5.674	12.709	146868.057230	-395165.741002
D89-K14	-31089.310	25896.912	7.150	186-49-40	-3.031	11.667	-78493.540272	-362718.979770
D89-6-21	-31096.409	25896.062	11.944	276-51-07	-5.674	-12.709	-146934.255788	395204.261981
D89-6-22	-31094.984	25884.203	1.617	6-49-03	3.031	-11.667	78455.019293	362785.178328
							倍 面 積	104.719537
							面 積	52.35
							地 積	52.35

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-28							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K3	-31088.751	25884.949	13.161	72-00-00	8.694	13.071	225043.746606	-406361.064321
D89-K4	-31084.684	25897.466	4.659	186-49-45	-0.559	11.963	-14476.683494	-371866.074692
D89-K14	-31089.310	25896.912	13.161	251-59-45	-8.694	-13.071	-225147.752928	406368.371010
D89-K13	-31093.378	25884.395	4.660	6-49-39	0.559	-11.963	14469.376805	371970.081014
							倍 面 積	111.313011
							面 積	55.65
							地 積	55.65

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-29							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-28	-31081.260	25885.845	10.974	96-51-20	6.181	11.792	160000.407945	-366510.217920
D89-6-29	-31082.570	25896.741	0.971	97-16-43	-1.433	11.859	-37110.029853	-368608.197630
D89-6-30	-31082.693	25897.704	2.005	186-49-00	-2.114	0.725	-54747.746256	-22534.952425
D89-K4	-31084.684	25897.466	13.161	252-00-00	-6.058	-12.755	-156886.849028	396485.144420
D89-K3	-31088.751	25884.949	7.544	6-49-15	3.424	-11.621	88630.065376	361282.375371
							倍 面 積	114.151816
							面 積	57.07
							地 積	57.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-30							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K12	-31094.568	25880.735	3.849	71-59-20	1.606	0.192	41564.460410	-5970.157056
D89-K13	-31093.378	25884.395	1.617	186-49-03	-0.416	3.468	-10767.908320	-107831.834904
D89-6-22	-31094.984	25884.203	3.493	276-50-25	-1.190	-3.660	-30802.201570	113807.641440
							倍 面 積	5.649480
							面 積	2.82
							地 積	2.82

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-31							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K2	-31092.819	25872.431	13.162	71-59-50	4.811	12.607	124472.265541	-391987.169133
D89-K3	-31088.751	25884.949	4.660	186-49-39	-0.559	11.964	-14469.686491	-371945.816964
D89-K13	-31093.378	25884.395	3.849	251-59-20	-5.817	-4.214	-150569.525715	131027.494892
D89-K12	-31094.568	25880.735	8.453	276-50-06	-0.184	-12.053	-4762.055240	374782.828104
D89-6-23	-31093.562	25872.342	0.748	6-49-50	1.749	-8.304	45250.726158	258200.938848
							倍 面 積	78.275747
							面 積	39.13
							地 積	39.13

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-32							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-26	-31079.833	25873.983	11.230	96-51-10	11.646	12.702	301328.406018	-394776.038766
D89-6-27	-31081.173	25885.133	0.717	96-57-59	-1.427	11.862	-36938.084791	-368684.874126
D89-6-28	-31081.260	25885.845	7.544	186-49-15	-7.578	-0.184	-196162.933410	5718.951840
D89-K3	-31088.751	25884.949	13.162	251-59-50	-11.559	-13.414	-299204.125491	417024.505914
D89-K2	-31092.819	25872.431	13.078	6-48-55	8.918	-10.966	230730.339658	340963.853154
							倍 面 積	246.398016
							面 積	123.19
							地 積	123.19

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-33							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-K1	-31093.370	25870.737	1.781	71-58-55	0.743	0.089	19221.957591	-2767.309930
D89-K2	-31092.819	25872.431	0.748	186-49-50	-0.192	1.605	-4967.506752	-49903.974495
D89-6-23	-31093.562	25872.342	1.616	276-49-18	-0.551	-1.694	-14255.660442	52672.494028
							倍 面 積	1.209603
							面 積	0.60
							地 積	0.60

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-6-34							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D89-6-24	-31078.378	25861.774	11.802	96-55-48	10.185	13.103	263402.168190	-407219.986934
D89-6-25	-31079.802	25873.490	0.494	93-35-53	-1.455	12.209	-37645.927950	-379453.302618
D89-6-26	-31079.833	25873.983	13.078	186-48-55	-13.017	-1.059	-336801.636711	32913.543147
D89-K2	-31092.819	25872.431	1.781	251-58-55	-13.537	-3.246	-350235.098447	100927.290474
D89-K1	-31093.370	25870.737	8.567	276-50-41	0.470	-10.200	12159.246390	317152.374000
D89-6-7	-31092.349	25862.231	2.997	322-01-16	3.383	-10.350	87491.927473	321805.812150
D89-6-8	-31089.987	25860.387	11.692	6-48-47	13.971	-0.457	361295.466777	14208.124059
							倍 面 積	333.854278
							面 積	166.92
							地 積	166.92