直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-1	-31096.760	25830.904	3.001	52-00-40	11.791	3.564	304572.189064	-110828.852640
D88-2	-31094.913	25833.269	0.806	187-55-08	1.049	2.254	27099.099181	-70087.933902
D88-49	-31095.711	25833.158	0.805	97-33-59	-0.904	0.687	-23353.174832	-21362.753457
D88-50	-31095.817	25833.956	0.804	7-17-35	0.691	0.900	17851.263596	-27986.235300
D88-48	-31095.020	25834.058	7.349	96-47-57	-0.073	7.399	-1885.886234	-230072.052980
E88-100	-31095.890	25841.355	7.367	186-51-38	-8.184	6.417	-211485.649320	-199542.326130
D88-K2	-31103.204	25840.475	11.324	251-59-49	-10.814	-11.650	-279438.896650	362352.326600
D88-K1	-31106.704	25829.705	10.016	6-52-31	6.444	-9.571	166446.619020	297722.263984
							倍 面 積	194.436175
							面 積	97.21
							地 積	97.21

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K1	-31106.704	25829.705	11.324	71-59-49	8.131	11.328	210021.331355	-352376.742912
D88-K2	-31103.204	25840.475	4.663	186-51-35	-1.130	10.213	-29199.736750	-317657.022452
D88-K10	-31107.834	25839.918	11.326	251-59-38	-8.131	-11.328	-210104.373258	352389.543552
D88-K11	-31111.335	25829.147	4.664	6-52-14	1.130	-10.213	29186.936110	317740.064355
							倍 面 積	95.842543
							面 積	47.92
							地 積	47.92

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K11	-31111.335	25829.147	11.326	71-59-38	3.725	10.798	96213.572575	-335940.195330
D88-K10	-31107.834	25839.918	4.679	186-51-44	-1.144	10.212	-29560.866192	-317673.200808
D88-104	-31112.479	25839.359	10.280	275-08-04	-3.725	-10.798	-96251.612275	335952.548242
D88-102	-31111.559	25829.120	0.226	6-52-23	1.144	-10.212	29548.513280	317711.240508
							倍 面 積	50.392612
							面 積	25.19
							地 積	25.19

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-2	-31094.913	25833.269	0.796	97-43-23	0.691	0.900	17850.788879	-27985.421700
D88-48	-31095.020	25834.058	0.804	187-17-35	-0.904	0.687	-23353.988432	-21362.278740
D88-50	-31095.817	25833.956	0.805	277-33-59	-0.691	-0.900	-17851.263596	27986.235300
D88-49	-31095.711	25833.158	0.806	7-55-08	0.904	-0.687	23353.174832	21362.753457
							倍 面 積	1.288317
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E88-100	-31095.890	25841.355	10.816	96-55-48	6.009	11.617	155280.702195	-361240.954130
D88-112	-31097.195	25852.092	0.785	187-45-31	-2.083	10.631	-53849.907636	-330594.280045
D88-114	-31097.973	25851.986	0.408	97-02-17	-0.828	0.299	-21405.444408	-9298.293927
D88-115	-31098.023	25852.391	1.371	186-47-17	-1.411	0.243	-36477.723701	-7556.819589
D88-K3	-31099.384	25852.229	12.359	251-59-46	-5.181	-11.916	-133940.398449	370580.259744
D88-K2	-31103.204	25840.475	7.367	6-51-38	3.494	-10.874	90286.619650	338216.240296
							倍 面 積	106.152349
							面 積	53.07
							地 積	53.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K2	-31103.204	25840.475	12.359	71-59-46	8.450	12.311	218352.013750	-382911.544444
D88-K3	-31099.384	25852.229	4.661	186-48-06	-0.808	11.202	-20888.601032	-348375.299568
D88-K9	-31104.012	25851.677	12.365	251-59-40	-8.450	-12.311	-218446.670650	382921.491732
D88-K10	-31107.834	25839.918	4.663	6-51-35	0.808	-11.202	20878.653744	348469.956468
							倍 面 積	104.604188
							面 積	52.30
							地 積	52.30

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K10	-31107.834	25839.918	12.365	71-59-40	8.467	12.318	218786.585706	-383186.299212
D88-K9	-31104.012	25851.677	9.542	186-48-04	-5.653	10.629	-146139.530081	-330604.543548
D88-105	-31113.487	25850.547	4.802	275-11-09	-9.041	-5.912	-233714.795427	183942.935144
D88-106	-31113.053	25845.765	6.432	275-07-13	1.008	-11.188	26052.531120	348092.836964
D88-104	-31112.479	25839.359	4.679	6-51-44	5.219	-5.847	134855.614621	181914.664713
							倍 面 積	159.594061
							面 積	79.79
							地 積	79.79

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-112	-31097.195	25852.092	0.798	95-53-47	0.696	0.900	17993.056032	-27987.475500
D88-113	-31097.277	25852.886	0.802	186-48-21	-0.878	0.699	-22698.833908	-21736.996623
D88-116	-31098.073	25852.791	0.811	277-04-52	-0.696	-0.900	-17993.542536	27988.265700
D88-114	-31097.973	25851.986	0.785	7-45-31	0.878	-0.699	22698.043708	21737.483127
							倍 面 積	1.276704
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-113	-31097.277	25852.886	4.291	96-48-43	0.287	4.356	7419.778282	-135459.738612
D88-K4	-31097.786	25857.147	5.171	251-59-58	-2.107	-0.657	-54481.008729	20431.245402
D88-K3	-31099.384	25852.229	1.371	6-47-17	-0.237	-4.756	-6126.978273	147908.670304
D88-115	-31098.023	25852.391	0.403	97-07-30	1.311	0.562	33892.484601	-17477.088926
D88-116	-31098.073	25852.791	0.802	6-48-21	0.746	0.495	19286.182086	-15393.546135
							倍 面 積	9.542033
							面 積	4.77
							地 積	4.77

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K3	-31099.384	25852.229	5.171	71-59-58	6.226	5.470	160955.977754	-170113.630480
D88-K4	-31097.786	25857.147	5.307	96-48-23	0.969	10.188	25055.575443	-316824.243768
D88-10	-31098.415	25862.417	1.110	186-27-56	-1.732	5.145	-44793.706244	-160001.345175
D88-24	-31099.518	25862.292	1.288	96-49-18	-1.256	1.154	-32483.038752	-35888.843772
D88-25	-31099.671	25863.571	0.499	186-47-50	-0.648	1.220	-16759.594008	-37941.598620
D88-K8	-31100.166	25863.512	12.444	251-59-51	-4.341	-11.894	-112273.505592	369905.374404
D88-K9	-31104.012	25851.677	4.661	6-48-06	0.782	-11.283	20216.011414	350946.567396
							倍 面 積	82.279985
							面 積	41.13
							地 積	41.13

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K9	-31104.012	25851.677	12.444	71-59-51	13.321	12.965	344370.189317	-403263.515580
D88-K8	-31100.166	25863.512	13.196	186-48-09	-9.257	10.272	-239418.530584	-319460.905152
D88-23	-31113.269	25861.949	1.241	186-23-10	-14.336	-1.701	-370756.900864	52923.670569
D88-103	-31114.502	25861.811	11.310	275-08-56	-0.218	-11.402	-5637.874798	354767.551804
D88-105	-31113.487	25850.547	9.542	6-48-04	10.490	-10.134	271172.238030	315304.077258
							倍 面 積	270.878899
							面 積	135.43
							地 積	135.43

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-10	-31098.415	25862.417	2.606	96-49-59	0.793	2.712	20508.896681	-84338.901480
D88-11	-31098.725	25865.004	1.002	186-56-01	-1.305	2.466	-33753.830220	-76689.455850
D88-K6	-31099.720	25864.883	0.256	251-59-26	-1.074	-0.364	-27778.884342	11320.298080
D88-K7	-31099.799	25864.640	2.365	276-49-28	0.202	-2.591	5224.657280	80579.579209
D88-24	-31099.518	25862.292	1.110	6-27-56	1.384	-2.223	35793.412128	69134.228514
							倍 面 積	5.748473
							面 積	2.87
							地 積	2.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-11	-31098.725	25865.004	2.163	96-50-57	0.737	2.269	19062.507948	-70563.007025
D88-K5	-31098.983	25867.152	2.386	252-00-20	-0.995	-0.121	-25737.816240	3762.976943
D88-K6	-31099.720	25864.883	1.002	6-56-01	0.258	-2.148	6673.139814	66802.198560
							倍 面 積	2.168478
							面 積	1.08
							地 積	1.08

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K8	-31100.166	25863.512	1.186	71-58-39	13.470	2.691	348381.506640	-83690.546706
D88-K7	-31099.799	25864.640	0.232	96-56-28	0.339	1.358	8768.112960	-42233.527042
D88-26	-31099.827	25864.870	0.108	6-55-38	0.079	0.243	2043.324730	-7557.257961
D88-K6	-31099.720	25864.883	2.386	72-00-20	0.844	2.282	21829.961252	-70969.561040
D88-K5	-31098.983	25867.152	9.177	96-50-46	-0.357	11.381	-9234.573264	-353937.525523
D88-12	-31100.077	25876.264	14.811	186-53-27	-15.798	7.335	-408793.218672	-228119.064795
D88-29	-31114.781	25874.487	12.629	276-52-35	-13.192	-14.315	-341336.232504	445408.090015
D88-23	-31113.269	25861.949	13.196	6-48-09	14.615	-10.975	377972.384635	341468.127275
							倍 面 積	368.734223
							面 積	184.36
							地 積	184.36

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-K7	-31099.799	25864.640	0.256	71-59-26	0.107	0.013	2767.516480	-404.297387
D88-K6	-31099.720	25864.883	0.108	186-55-38	-0.028	0.230	-724.216724	-7152.935600
D88-26	-31099.827	25864.870	0.232	276-56-28	-0.079	-0.243	-2043.324730	7557.257961
							倍 面 積	0.024974
							面 積	0.01
							地 積	0.01

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-25	-31099.671	25863.571	1.077	96-49-41	0.367	1.128	9491.930557	-35080.428888
D88-K7	-31099.799	25864.640	1.186	251-58-39	-0.495	-0.059	-12802.996800	1834.888141
D88-K8	-31100.166	25863.512	0.499	6-47-50	0.128	-1.069	3310.529536	33246.077454
							倍 面 積	0.536707
							面 積	0.26
							地 積	0.26

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-12	-31100.077	25876.264	1.680	96-50-14	14.504	3.445	375309.333056	-107139.765265
D88-38	-31100.277	25877.932	0.799	187-02-42	-0.993	1.570	-25696.786476	-48827.434890
D88-40	-31101.070	25877.834	0.402	97-08-34	-0.843	0.301	-21815.014062	-9361.422070
D88-41	-31101.120	25878.233	14.009	186-52-46	-13.958	-1.279	-361208.376214	39778.332480
D88-27	-31115.028	25876.555	2.083	276-48-40	-13.661	-3.746	-353499.617855	116556.894888
D88-29	-31114.781	25874.487	14.811	6-53-27	14.951	-0.291	386849.455137	9054.401271
							倍 面 積	61.006414
							面 積	30.50
							地 積	30.50

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-38	-31100.277	25877.932	0.797	96-37-33	0.701	0.890	18140.430332	-27679.246530
D88-39	-31100.369	25878.724	0.806	186-28-53	-0.893	0.701	-23109.700532	-21801.358669
D88-42	-31101.170	25878.633	0.805	277-08-02	-0.701	-0.890	-18140.921733	27680.041300
D88-40	-31101.070	25877.834	0.799	7-02-42	0.893	-0.701	23108.905762	21801.850070
							倍 面 積	1.286171
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-39	-31100.369	25878.724	4.587	96-50-57	0.254	4.645	6573.195896	-144461.214005
D88-20	-31100.916	25883.278	14.814	186-54-04	-15.254	2.774	-394823.522612	-86273.940984
D88-31	-31115.623	25881.498	0.858	277-09-59	-14.600	-2.631	-377869.870800	81865.204113
D88-28	-31115.516	25880.647	4.121	276-48-03	0.595	-4.943	15398.984965	153803.995588
D88-27	-31115.028	25876.555	14.009	6-52-46	14.396	-2.414	372518.885780	75111.677592
D88-41	-31101.120	25878.233	0.403	97-07-30	13.858	2.078	358620.552914	-64628.127360
D88-42	-31101.170	25878.633	0.806	6-28-53	0.751	0.491	19434.853383	-15270.674470
							倍 面 積	146.920474
							面 積	73.46
							地 積	73.46

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-20	-31100.916	25883.278	12.860	96-50-47	13.174	14.548	340986.304372	-452456.125968
D88-14	-31102.449	25896.046	14.814	186-53-36	-16.240	10.990	-420551.787040	-341815.914510
D88-30	-31117.156	25894.268	12.862	276-50-44	-13.174	-14.548	-341131.086632	452692.385488
D88-31	-31115.623	25881.498	14.814	6-54-04	16.240	-10.990	420315.527520	341960.696770
							倍 面 積	381.041780
							面 積	190.52
							地 積	190.52

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-14	-31102.449	25896.046	13.439	96-51-02	13.104	15.121	339341.786784	-470300.131329
D88-43	-31104.052	25909.389	0.800	186-40-20	-2.398	13.250	-62130.714822	-412128.689000
D88-45	-31104.847	25909.296	0.402	96-43-05	-0.842	0.306	-21815.627232	-9518.083182
E88-46	-31104.894	25909.695	14.598	186-54-18	-14.539	-1.356	-376701.055605	42178.236264
D88-32	-31119.386	25907.940	13.830	276-53-08	-12.834	-15.485	-332502.501960	481883.692210
D88-56	-31117.728	25894.210	0.575	5-47-24	2.230	-13.672	57744.088300	425441.577216
D88-30	-31117.156	25894.268	14.814	6-53-36	15.279	1.836	395638.520772	-57131.098416
							倍 面 積	425.503763
							面 積	212.75
							地 積	212.75

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-43	-31104.052	25909.389	0.799	96-58-26	0.698	0.886	18084.753522	-27558.190072
D88-44	-31104.149	25910.182	0.729	187-48-28	-0.819	0.694	-21220.439058	-21586.279406
D88-47	-31104.871	25910.083	0.389	266-36-27	-0.745	-0.487	-19303.011835	15148.072177
E88-46	-31104.894	25909.695	0.402	276-43-05	0.024	-0.787	621.832680	24479.551578
D88-45	-31104.847	25909.296	0.800	6-40-20	0.842	-0.306	21815.627232	9518.083182
							倍 面 積	1.237459
							面 積	0.61
							地 積	0.61

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-44	-31104.149	25910.182	12.955	96-50-41	-0.822	12.962	-21298.169604	-403171.979338
D88-3	-31105.693	25923.045	3.006	141-54-10	-3.910	14.718	-101359.105950	-457813.589574
D88-4	-31108.059	25924.900	13.264	186-51-01	-15.535	0.273	-402743.321500	-8492.500107
D88-16	-31121.228	25923.318	15.488	276-49-50	-11.327	-16.960	-293633.422986	527816.026880
D88-32	-31119.386	25907.940	14.598	6-54-18	16.334	-13.623	423180.291960	423939.395478
E88-46	-31104.894	25909.695	0.389	86-36-27	14.515	2.143	376079.222925	-66657.787842
D88-47	-31104.871	25910.083	0.729	7-48-28	0.745	0.487	19303.011835	-15148.072177
							倍 面 積	471.493320
							面 積	235.74
							地 積	235.74

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-32	-31119.386	25907.940	15.488	96-49-50	12.666	17.128	328149.968040	-533012.843408
D88-16	-31121.228	25923.318	12.491	186-50-46	-14.244	13.889	-369251.741592	-432242.735692
D88-5	-31133.630	25921.829	3.021	231-44-03	-14.273	-3.861	-369982.265317	120206.945430
D88-6	-31135.501	25919.457	13.364	276-54-23	-0.264	-15.639	-6842.736648	486928.100139
D88-17	-31133.894	25906.190	14.613	6-52-41	16.115	-11.517	417478.251850	358569.057198
							倍 面 積	448.523667
							面 積	224.26
							地 積	224.26

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-32	-31119.386	25907.940	14.613	186-52-41	-16.166	11.980	-418827.758040	-372810.244280
D88-17	-31133.894	25906.190	13.430	276-54-23	-12.893	-15.083	-334008.507670	469592.523202
D88-117	-31132.279	25892.857	0.795	6-56-14	2.404	-13.237	62246.428228	412097.977123
D88-120	-31131.490	25892.953	0.402	276-51-35	0.837	-0.303	21672.401661	9432.841470
D88-18	-31131.442	25892.554	13.814	6-53-07	13.762	1.257	356333.328148	-39132.222594
D88-56	-31117.728	25894.210	13.830	96-53-08	12.056	15.386	312180.595760	-478777.363008
							倍 面 積	403.511913
							面 積	201.75
							地 積	201.75

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-119	-31131.395	25892.159	0.800	96-49-22	0.696	0.889	18020.942664	-27675.810155
D88-120	-31131.490	25892.953	0.795	186-56-14	-0.884	0.698	-22889.370452	-21729.780020
D88-117	-31132.279	25892.857	0.798	276-41-20	-0.696	-0.889	-18021.428472	27676.596031
D88-118	-31132.186	25892.064	0.797	6-50-55	0.884	-0.698	22888.584576	21730.265828
							倍 面 積	1.271684
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-28	-31115.516	25880.647	0.858	97-09-59	14.974	2.666	387536.808178	-82953.965656
D88-31	-31115.623	25881.498	12.862	96-50-44	-1.640	13.621	-42445.656720	-423825.900883
D88-30	-31117.156	25894.268	0.575	185-47-24	-2.105	12.712	-54507.434140	-395561.287072
D88-56	-31117.728	25894.210	13.814	186-53-07	-14.286	-1.714	-369924.684060	53335.785792
D88-18	-31131.442	25892.554	0.398	276-47-08	-13.667	-2.051	-353873.535518	63850.587542
D88-119	-31131.395	25892.159	0.797	186-50-55	-0.744	-0.490	-19263.766296	15254.383550
D88-118	-31132.186	25892.064	13.327	276-50-52	0.798	-13.327	20661.867072	414898.642822
D88-19	-31130.597	25878.832	15.190	6-51-45	16.670	-11.417	431400.129440	355418.025949
							倍 面 積	416.272044
							面 積	208.13
							地 積	208.13

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-28							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-23	-31113.269	25861.949	12.629	96-52-35	-0.279	12.676	-7215.483771	-394391.797844
D88-29	-31114.781	25874.487	2.083	96-48-40	-1.759	14.606	-45513.222633	-454462.491286
D88-27	-31115.028	25876.555	4.121	96-48-03	-0.735	6.160	-19019.267925	-191668.572480
D88-28	-31115.516	25880.647	15.190	186-51-45	-15.569	2.277	-402935.793143	-70850.029932
D88-19	-31130.597	25878.832	18.434	276-52-00	-12.877	-20.117	-333241.719664	626254.219849
D88-52	-31128.393	25860.530	0.797	7-25-42	2.994	-18.199	77426.426820	566505.624207
D88-55	-31127.603	25860.633	0.404	277-23-19	0.842	-0.298	21774.652986	9276.025694
D88-54	-31127.551	25860.232	13.144	6-53-58	13.101	1.178	338794.899432	-36668.255078
D88-103	-31114.502	25861.811	1.241	6-23-10	14.282	1.717	369358.384702	-53423.599934
							倍 面 積	571.123196
							面 積	285.56
							地 積	285.56

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-29							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-53	-31127.501	25859.840	0.800	97-19-46	0.693	0.895	17920.869120	-27859.113395
D88-55	-31127.603	25860.633	0.797	187-25-42	-0.892	0.690	-23067.684636	-21478.046070
D88-52	-31128.393	25860.530	0.798	276-58-57	-0.693	-0.895	-17921.347290	27859.911735
D88-51	-31128.296	25859.738	0.802	7-18-40	0.892	-0.690	23066.886296	21478.524240
							倍 面 積	1.276510
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-30							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-106	-31113.053	25845.765	4.802	95-11-09	12.142	6.299	313819.278630	-195981.120847
D88-105	-31113.487	25850.547	11.310	95-08-56	-1.449	16.046	-37457.442603	-499247.012402
D88-103	-31114.502	25861.811	13.144	186-53-58	-14.064	9.685	-363720.509904	-301343.951870
D88-54	-31127.551	25860.232	0.395	277-16-08	-12.999	-1.971	-336157.155768	61352.403021
D88-53	-31127.501	25859.840	0.802	187-18-40	-0.745	-0.494	-19265.580800	15376.985494
D88-51	-31128.296	25859.738	15.295	276-51-38	1.032	-15.287	26687.249616	475858.260952
D88-108	-31126.469	25844.553	0.796	6-42-20	2.618	-15.092	67661.039754	469760.670148
D88-110	-31125.678	25844.646	0.401	277-01-07	0.840	-0.305	21709.502640	9493.331790
D88-111	-31125.629	25844.248	12.667	6-52-41	12.625	1.119	326283.631000	-34829.578851
							倍 面 積	439.987435
							面 積	219.99
							地 積	219.99

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-31							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-109	-31125.580	25843.852	0.800	97-02-10	0.696	0.889	17987.320992	-27670.640620
D88-110	-31125.678	25844.646	0.796	186-42-20	-0.889	0.701	-22975.890294	-21819.100278
D88-108	-31126.469	25844.553	0.802	276-48-21	-0.696	-0.889	-17987.808888	27671.430941
D88-107	-31126.374	25843.757	0.800	6-49-22	0.889	-0.701	22975.099973	21819.588174
							倍 面 積	1.278217
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-13-32							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D88-102	-31111.559	25829.120	10.280	95-08-04	9.851	11.538	254442.661120	-358965.167742
D88-104	-31112.479	25839.359	6.432	95-07-13	-1.494	16.645	-38604.002346	-517867.212955
D88-106	-31113.053	25845.765	12.667	186-52-41	-13.150	4.889	-339871.809750	-152111.716117
D88-111	-31125.629	25844.248	0.399	277-03-14	-12.527	-1.913	-323750.894696	59543.328277
D88-109	-31125.580	25843.852	0.800	186-49-22	-0.745	-0.491	-19253.669740	15282.659780
D88-107	-31126.374	25843.757	14.165	276-51-08	0.896	-14.159	23156.006272	440718.329466
D88-7	-31124.684	25829.693	3.008	321-30-24	4.044	-15.936	104455.278492	496002.964224
D88-8	-31122.330	25827.821	10.849	6-52-36	13.125	-0.573	338990.150625	17833.095090
							倍 面 積	436.280023
							面 積	218.14
							地 積	218.14