直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-1	-31061.140	25967.290	2.996	47-56-10	2.895	2.333	75175.304550	-72465.639620
D84-2	-31059.133	25969.514	4.561	89-04-13	2.081	6.784	54042.558634	-210705.158272
D84-100	-31059.059	25974.074	0.720	177-27-06	-0.645	4.592	-16753.277730	-142623.198928
D84-K2	-31059.778	25974.106	7.281	252-00-02	-2.969	-6.893	-77117.120714	214095.049754
D84-K1	-31062.028	25967.181	0.895	6-59-53	-1.362	-6.816	-35367.300522	211718.782848
							倍 面 積	19.835782
							面 積	9.91
							地 積	9.91

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-100	-31059.059	25974.074	0.802	89-00-00	0.733	0.770	19038.996242	-23915.475430
D84-101	-31059.045	25974.876	0.476	177-35-39	-0.462	0.822	-12000.392712	-25530.534990
D84-K3	-31059.521	25974.896	0.831	251-58-46	-0.733	-0.770	-19039.598768	23915.831170
D84-K2	-31059.778	25974.106	0.720	357-27-06	0.462	-0.822	12000.036972	25531.137516
							倍 面 積	0.958266
							面 積	0.47
							地 積	0.47

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-101	-31059.045	25974.876	1.574	88-56-40	0.505	1.554	13117.312380	-48265.755930
D84-K4	-31059.016	25976.450	1.634	251-59-51	-0.476	0.020	-12364.790200	-621.180320
D84-K3	-31059.521	25974.896	0.476	357-35-39	-0.029	-1.574	-753.271984	48887.686054
							倍 面 積	0.749804
							面 積	0.37
							地 積	0.37

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-K2	-31059.778	25974.106	0.831	71-58-46	0.337	0.787	8753.273722	-24444.045286
D84-K3	-31059.521	25974.896	0.318	177-39-32	-0.061	0.803	-1584.468656	-24940.795363
D84-102	-31059.839	25974.909	0.800	268-38-22	-0.337	-0.787	-8753.544333	24444.093293
D84-103	-31059.858	25974.109	0.080	357-51-09	0.061	-0.803	1584.420649	24941.065974
							倍 面 積	0.318618
							面 積	0.15
							地 積	0.15

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-K1	-31062.028	25967.181	7.281	72-00-02	6.811	7.485	176862.469791	-232499.279580
D84-K2	-31059.778	25974.106	0.080	177-51-09	2.170	6.928	56363.810020	-215182.141984
D84-103	-31059.858	25974.109	0.800	88-38-22	-0.061	0.803	-1584.420649	-24941.065974
D84-102	-31059.839	25974.909	0.318	357-39-32	0.337	0.787	8753.544333	-24444.093293
D84-K3	-31059.521	25974.896	1.634	71-59-51	0.823	1.541	21377.339408	-47862.721861
D84-K4	-31059.016	25976.450	8.973	88-57-33	0.668	10.526	17352.268600	-326927.202416
D84-40	-31058.853	25985.422	2.133	203-04-43	-1.799	8.136	-46747.774178	-252694.828008
D84-K7	-31060.815	25984.586	18.800	251-59-42	-7.773	-18.715	-201978.186978	581303.152725
D84-K6	-31066.626	25966.707	0.094	293-16-44	-5.774	-17.965	-149931.766218	558111.936090
D84-20	-31066.589	25966.621	4.595	6-59-59	4.598	0.474	119394.523358	-14725.563186
							倍 面 積	138.192513
							面 積	69.09
							地 積	69.09

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-K6	-31066.626	25966.707	18.800	71-59-42	6.449	16.390	167459.293443	-509182.000140
D84-K7	-31060.815	25984.586	12.381	203-05-32	-5.578	13.023	-144942.020708	-404504.993745
D84-41	-31072.204	25979.730	12.547	293-11-07	-6.449	-16.390	-167543.278770	509273.423560
DK92	-31067.264	25968.196	1.620	293-11-38	5.578	-13.023	144850.597288	404588.979072
							倍 面 積	175.408747
							面 積	87.70
							地 積	87.70

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-40	-31058.853	25985.422	5.507	88-57-34	2.062	6.342	53581.940164	-196975.245726
D84-K5	-31058.753	25990.928	6.669	251-59-20	-1.962	-0.836	-50994.200736	25965.117508
D84-K7	-31060.815	25984.586	2.133	23-04-43	-0.100	-5.506	-2598.458600	171020.847390
							倍 面 積	10.719172
							面 積	5.35
							地 積	5.35

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-K7	-31060.815	25984.586	6.669	71-59-20	13.451	11.198	349518.666286	-347819.006370
D84-K5	-31058.753	25990.928	5.312	88-57-52	2.158	11.653	56088.422624	-361927.648709
D84-42	-31058.657	25996.239	7.061	203-05-24	-6.399	2.542	-166349.933361	-78951.106094
D84-45	-31065.152	25993.470	11.884	203-05-30	-17.427	-7.430	-452988.201690	230814.079360
D84-44	-31076.084	25988.809	3.923	293-02-56	-9.396	-8.271	-244190.849364	257030.290764
DK93	-31074.548	25985.199	5.950	293-11-59	3.880	-9.079	100822.572120	282125.821292
D84-41	-31072.204	25979.730	12.381	23-05-32	13.733	-0.613	356779.632090	19047.261052
							倍 面 積	319.691295
							面 積	159.84
							地 積	159.84

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-42	-31058.657	25996.239	15.307	88-59-35	6.764	18.074	175838.560596	-561354.166618
E84-22	-31058.388	26011.544	7.022	179-16-25	-6.752	15.394	-175629.945088	-478112.824872
DK95	-31065.409	26011.633	7.056	215-40-05	-12.753	-4.025	-331726.355649	125038.271225
D84-43	-31071.141	26007.519	15.272	293-05-18	0.257	-18.163	6683.932383	564345.133983
D84-45	-31065.152	25993.470	7.061	23-05-24	12.484	-11.280	324502.479480	350414.914560
							倍 面 積	331.328278
							面 積	165.66
							地 積	165.66

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-45	-31065.152	25993.470	15.272	113-05-18	4.943	18.710	128485.722210	-581228.993920
D84-43	-31071.141	26007.519	12.165	215-40-15	-15.872	6.955	-412791.341568	-216099.785655
DK94	-31081.024	26000.425	12.623	293-02-20	-4.943	-18.710	-128520.100775	581525.959040
D84-44	-31076.084	25988.809	11.884	23-05-30	15.872	-6.955	412494.376448	216134.164220
							倍 面 積	331.343685
							面 積	165.67
							地 積	165.67

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E84-22	-31058.388	26011.544	8.145	88-59-13	7.165	8.055	186372.712760	-250175.315340
D84-31	-31058.244	26019.688	12.541	178-54-45	-12.395	8.382	-322514.032760	-260330.201208
D84-32	-31070.783	26019.926	9.882	302-56-38	-7.165	-8.055	-186432.769790	250275.157065
DK95	-31065.409	26011.633	7.022	359-16-25	12.395	-8.382	322414.191035	260390.258238
							倍 面 積	159.898755
							面 積	79.94
							地 積	79.94

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-31	-31058.244	26019.688	22.850	88-59-04	12.944	22.608	336798.841472	-702164.780352
D84-3	-31057.839	26042.534	1.659	125-45-02	-0.564	24.192	-14687.989176	-751351.241088
D84-23	-31058.808	26043.880	23.061	212-50-55	-20.343	-11.163	-529810.650840	346709.473704
D84-26	-31078.182	26031.371	8.810	302-51-05	-14.595	-19.910	-379927.859745	618766.603620
DK96	-31073.403	26023.970	4.819	302-56-17	7.399	-11.445	192551.354030	355635.097335
D84-32	-31070.783	26019.926	12.541	358-54-45	15.159	-4.282	394436.058234	133045.092806
							倍 面 積	640.246025
							面 積	320.12
							地 積	320.12

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-23	-31058.808	26043.880	1.334	125-43-39	18.595	13.592	484285.948600	-422151.318336
D84-4	-31059.587	26044.963	27.764	162-39-11	-27.280	9.361	-710506.590640	-290748.793907
E84-24	-31086.088	26053.241	6.815	252-35-58	-28.539	1.775	-743533.444899	-55177.806200
DK98	-31088.126	26046.738	13.669	302-55-39	5.392	-17.976	140444.011296	558840.152976
DK97	-31080.696	26035.265	4.635	302-50-48	9.944	-15.367	258894.675160	477617.055432
D84-26	-31078.182	26031.371	23.061	32-50-55	21.888	8.615	569774.648448	-267738.537930
							倍 面 積	640.752035
							面 積	320.37
							地 積	320.37

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
DK98	-31088.126	26046.738	6.815	72-35-58	10.361	11.971	269870.252418	-372155.956346
E84-24	-31086.088	26053.241	20.296	162-36-25	-17.330	12.570	-451502.666530	-390752.126160
D84-25	-31105.456	26059.308	5.300	252-29-54	-20.962	1.012	-546255.214296	-31478.721472
DK101	-31107.050	26054.253	8.353	309-11-55	3.685	-11.528	96009.922305	358602.072400
DK100	-31101.771	26047.780	8.409	309-15-59	10.601	-12.983	276132.515780	403794.292893
DK99	-31096.449	26041.270	9.958	33-18-14	13.645	-1.042	355333.129150	32402.499858
							倍 面 積	412.061173
							面 積	206.03
							地 積	206.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
DK101	-31107.050	26054.253	5.300	72-29-54	6.861	8.646	178758.229833	-268951.554300
D84-25	-31105.456	26059.308	18.735	162-36-28	-16.284	10.655	-424349.771472	-331428.633680
D84-5	-31123.334	26064.908	2.999	194-00-30	-20.788	4.874	-541837.307504	-151695.129916
D84-6	-31126.244	26064.182	6.153	225-31-13	-7.221	-5.116	-188209.458222	159241.864304
D84-39	-31130.555	26059.792	20.396	333-24-26	13.927	-13.520	362934.723184	420885.103600
D84-38	-31112.317	26050.662	6.375	34-17-09	23.505	-5.539	612320.810310	172331.123863
							倍 面 積	382.773871
							面 積	191.38
							地 積	191.38

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
DK102	-31122.120	26043.978	11.865	34-17-15	21.762	-1.973	566769.049236	61403.942760
D84-38	-31112.317	26050.662	20.396	153-24-26	-8.435	15.814	-219737.333970	-492010.181038
D84-39	-31130.555	26059.792	5.425	225-30-28	-22.040	5.260	-574357.815680	-163746.719300
D84-7	-31134.357	26055.922	0.848	274-48-11	-3.731	-4.715	-97214.644982	146798.493255
D84-107	-31134.286	26055.077	0.800	4-52-36	0.868	-0.777	22615.806836	24191.340222
D84-106	-31133.489	26055.145	0.801	274-52-14	0.865	-0.730	22537.700425	22727.446970
D84-105	-31133.421	26054.347	0.800	184-52-36	-0.729	-0.866	-18993.618963	26961.542586
D84-104	-31134.218	26054.279	1.650	274-49-58	-0.658	-1.712	-17143.715582	53301.781216
DK103	-31134.079	26052.635	14.764	324-05-59	12.098	-10.301	315184.778230	320712.147779
							倍 面 積	339.794450
							面 積	169.89
							地 積	169.89

直角座標法面積計算書

地番	村上南4-16-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D84-105	-31133.421	26054.347	0.801	94-52-14	0.729	0.866	18993.618963	-26961.542586
D84-106	-31133.489	26055.145	0.800	184-52-36	-0.865	0.730	-22537.700425	-22727.446970
D84-107	-31134.286	26055.077	0.801	274-52-14	-0.729	-0.866	-18994.151133	26962.291676
D84-104	-31134.218	26054.279	0.800	4-52-36	0.865	-0.730	22536.951335	22727.979140
							倍 面 積	1.281260
							面 積	0.64
							地 積	0.64