直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-1	-30716.335	25839.379	3.008	51-38-26	18.631	4.364	481413.470149	-134046.085940
D64-2	-30714.468	25841.738	19.858	96-53-21	-0.515	22.074	-13308.495070	-677991.166632
D64-3	-30716.850	25861.453	4.259	52-19-32	0.221	23.086	5715.381113	-709129.199100
D64-4	-30714.247	25864.824	11.028	96-48-43	1.295	14.321	33494.947080	-439858.731287
E64-36	-30715.555	25875.774	38.638	186-51-36	-39.669	6.335	-1026466.078806	-194583.040925
D64-73	-30753.916	25871.159	6.203	276-59-28	-37.606	-10.772	-972910.805354	331281.183152
D64-72	-30753.161	25865.002	3.365	276-48-37	1.154	-9.498	29848.212308	292093.523178
D64-168	-30752.762	25861.661	12.267	276-49-00	1.855	-15.521	47973.381155	477313.619002
D64-167	-30751.306	25849.481	2.240	276-50-45	1.723	-14.404	44538.655763	442941.811624
D64-166	-30751.039	25847.257	6.975	276-53-01	1.103	-9.149	28509.524471	281341.255811
D64-151	-30750.203	25840.332	7.300	6-58-16	8.082	-6.039	208841.563224	185700.475917
D64-150	-30742.957	25841.218	8.000	276-52-12	8.203	-7.057	211975.511254	216953.047549
D64-149	-30742.000	25833.275	6.342	6-53-31	7.253	-7.182	187368.743575	220789.044000
D64-34	-30735.704	25834.036	4.234	52-01-53	8.901	4.099	229948.754436	-125985.650696
D64-35	-30733.099	25837.374	16.883	6-49-13	19.369	5.343	500444.097006	-164206.947957
							倍 面 積	2613.137696
							面 積	1306.56
							地 積	1306.56

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-6	-30718.042	25896.476	6.635	94-34-22	-2.648	24.373	-68573.868448	-748690.837666
D64-37	-30718.571	25903.090	38.907	186-51-24	-39.158	1.969	-1014313.198220	-60484.866299
D64-75	-30757.200	25898.445	3.606	276-57-41	-38.192	-8.224	-989113.411440	252947.212800
D64-224	-30756.763	25894.866	5.316	276-51-37	1.072	-8.857	27759.296352	272412.649891
D64-223	-30756.128	25889.588	3.409	276-51-22	1.042	-8.663	26976.950696	266440.336864
D64-171	-30755.721	25886.203	6.238	276-50-25	1.150	-9.579	29769.133450	294609.051459
D64-170	-30754.978	25880.009	8.913	276-50-34	1.805	-15.044	46713.416245	462677.889032
D64-73	-30753.916	25871.159	38.638	6-51-36	39.423	-4.235	1019918.701257	130242.834260
E64-36	-30715.555	25875.774	2.966	97-07-39	37.993	7.558	983098.281582	-232148.164690
D64-5	-30715.923	25878.717	17.885	96-48-16	-2.487	20.702	-64360.369179	-635881.037946
							倍 面 積	2125.067705
							面 積	1062.53
							地 積	1062.53

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-37	-30718.571	25903.090	23.311	94-34-26	36.770	27.882	952456.619300	-856495.196622
D64-38	-30720.430	25926.327	34.939	186-52-04	-36.547	19.059	-947529.472869	-585500.675370
D64-79	-30755.118	25922.149	4.890	186-45-53	-39.544	-4.754	-1025065.460056	146209.830972
D64-78	-30759.974	25921.573	6.167	276-51-48	-4.119	-6.699	-106770.959187	206061.065826
D64-174	-30759.237	25915.450	5.584	276-56-35	1.412	-11.666	36592.615400	358837.258842
D64-173	-30758.562	25909.907	11.297	276-48-26	2.014	-16.760	52182.552698	515513.499120
D64-172	-30757.223	25898.690	0.246	275-21-47	1.362	-11.462	35274.015780	352539.290026
D64-75	-30757.200	25898.445	38.907	6-51-24	38.652	4.400	1001026.696140	-135331.680000
							倍 面 積	1833.392794
							面 積	916.69
							地 積	916.69

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-177	-30720.650	25929.079	35.046	186-51-24	-35.015	-1.432	-907906.701185	43991.970800
D64-183	-30755.445	25924.895	0.761	276-56-51	-34.703	-4.939	-899671.631185	151901.142855
D64-205	-30755.353	25924.140	2.005	276-43-54	0.327	-2.746	8477.193780	84454.199338
D64-79	-30755.118	25922.149	34.939	6-52-04	34.923	2.187	905279.209527	-67261.443066
D64-38	-30720.430	25926.327	2.761	94-34-14	34.468	6.930	893628.639036	-212892.579900
							倍 面 積	193.290027
							面 積	96.64
							地 積	96.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-177	-30720.650	25929.079	11.645	94-34-15	33.867	15.792	878140.118493	-485140.504800
D64-178	-30721.578	25940.687	7.298	186-52-12	-8.174	10.735	-212039.175538	-329796.139830
D64-186	-30728.824	25939.814	7.695	96-51-06	-8.164	6.767	-211772.641496	-207941.952008
D64-187	-30729.742	25947.454	6.719	96-50-49	-1.719	14.311	-44603.673426	-439773.337762
D64-188	-30730.543	25954.125	3.240	96-51-35	-1.188	9.888	-30833.500500	-303863.609184
D64-189	-30730.930	25957.342	28.226	186-51-26	-28.411	-0.153	-737474.043562	4701.832290
D64-184	-30758.954	25953.972	7.674	276-52-13	-27.106	-10.989	-703508.365032	338010.145506
D64-208	-30758.036	25946.353	10.696	276-52-24	2.198	-18.238	57030.083894	560965.060568
D64-83	-30756.756	25935.734	2.825	276-53-28	1.619	-13.424	41989.953346	412878.692544
D64-207	-30756.417	25932.929	6.195	276-54-25	1.084	-8.955	28111.295036	275423.714235
D64-206	-30755.672	25926.779	1.898	276-52-13	0.972	-8.034	25200.829188	247091.068848
D64-183	-30755.445	25924.895	35.046	6-51-24	35.022	2.300	907941.672690	-70737.523500
							倍 面 積	1817.446907
							面 積	908.72
							地 積	908.72

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-178	-30721.578	25940.687	7.701	94-34-24	6.632	8.549	172038.636184	-262638.770322
D64-179	-30722.192	25948.363	7.605	186-51-55	-8.164	6.767	-211842.435532	-207897.073264
D64-187	-30729.742	25947.454	7.695	276-51-06	-6.632	-8.549	-172083.514928	262708.564358
D64-186	-30728.824	25939.814	7.298	6-52-12	8.164	-6.767	211772.641496	207941.952008
							倍 面 積	114.672780
							面 積	57.33
							地 積	57.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-179	-30722.192	25948.363	6.723	94-34-21	7.014	7.611	182001.818082	-233826.603312
D64-180	-30722.728	25955.065	7.871	186-51-31	-8.351	5.762	-216750.747815	-177024.358736
D64-188	-30730.543	25954.125	6.719	276-50-49	-7.014	-7.611	-182042.232750	233890.162773
D64-187	-30729.742	25947.454	7.605	6-51-55	8.351	-5.762	216687.188354	177064.773404
							倍 面 積	103.974129
							面 積	51.98
							地 積	51.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-180	-30722.728	25955.065	3.241	94-34-59	7.556	4.171	196116.471140	-128144.498488
D64-181	-30722.987	25958.296	8.000	186-50-55	-8.202	2.277	-212909.943792	-69956.241399
D64-189	-30730.930	25957.342	3.240	276-51-35	-7.556	-4.171	-196133.676152	128178.709030
D64-188	-30730.543	25954.125	7.871	6-51-31	8.202	-2.277	212875.733250	69973.446411
							倍 面 積	51.415554
							面 積	25.70
							地 積	25.70

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-181	-30722.987	25958.296	4.087	94-33-40	7.618	5.028	197750.298928	-154475.178636
D64-182	-30723.312	25962.370	36.391	186-51-21	-36.456	-0.270	-946484.160720	8295.294240
D64-185	-30759.443	25958.026	1.972	276-55-50	-35.893	-6.302	-931711.427218	193846.009786
D64-229	-30759.205	25956.068	2.111	276-49-44	0.489	-4.054	12692.517252	124697.817070
D64-184	-30758.954	25953.972	28.226	6-51-26	28.275	1.274	733848.558300	-39186.907396
D64-189	-30730.930	25957.342	8.000	6-50-55	35.967	4.324	933607.719714	-132880.541320
							倍 面 積	296.493744
							面 積	148.24
							地 積	148.24

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-182	-30723.312	25962.370	5.903	94-34-36	35.660	10.228	925818.114200	-314238.035136
D64-44	-30723.783	25968.254	36.616	186-51-10	-36.825	1.515	-956280.953550	-46546.531245
D64-91	-30760.137	25963.885	5.900	276-45-19	-35.660	-10.228	-925872.139100	314614.681236
D64-185	-30759.443	25958.026	36.391	6-51-21	36.825	-1.515	955904.307450	46600.556145
							倍 面 積	430.671000
							面 積	215.33
							地 積	215.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-44	-30723.783	25968.254	4.704	94-34-21	35.979	9.058	934311.810666	-278296.026414
D64-7	-30724.158	25972.943	0.086	98-02-09	-0.387	4.774	-10051.528941	-146677.130292
D64-8	-30724.170	25973.028	10.077	94-17-07	-0.765	10.134	-19869.366420	-311358.738780
D64-9	-30724.923	25983.077	1.693	94-18-10	-0.880	11.737	-22865.107760	-360618.421251
D64-10	-30725.050	25984.765	8.147	119-11-09	-4.100	8.801	-106537.536500	-270411.165050
D64-45	-30729.023	25991.878	34.230	186-50-01	-37.960	3.040	-986651.688880	-93416.229920
D64-94	-30763.010	25987.805	12.004	276-50-12	-32.558	-15.992	-846110.955190	491962.055920
D64-231	-30761.581	25975.886	11.411	276-50-41	2.789	-23.249	72446.746054	715175.996669
D64-230	-30760.221	25964.556	0.676	277-08-08	1.444	-12.001	37492.818864	369153.412221
D64-91	-30760.137	25963.885	36.616	6-51-10	36.438	3.698	946072.041630	-113750.986626
							倍 面 積	1762.766477
							面 積	881.38
							地 積	881.38

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-45	-30729.023	25991.878	10.635	119-11-06	28.801	13.358	748592.078278	-410478.289234
DK247	-30734.209	26001.163	20.001	119-26-51	-15.019	26.702	-390511.467097	-820664.848718
DK246	-30744.042	26018.580	2.144	120-53-42	-10.934	19.257	-284487.153720	-592038.016794
D64-13	-30745.143	26020.420	16.790	178-17-00	-17.883	2.343	-465323.170860	-72035.870049
D64-14	-30761.925	26020.923	5.102	177-24-59	-21.879	0.733	-569311.774317	-22548.491025
D64-46	-30767.022	26021.153	29.987	276-51-03	-1.520	-29.543	-39552.152560	908950.130946
D64-95	-30763.445	25991.380	3.601	276-56-15	4.012	-33.348	104277.416560	1025899.363860
D64-94	-30763.010	25987.805	34.230	6-50-01	34.422	0.498	894552.223710	-15319.978980
							倍 面 積	1764.000006
							面 積	882.00
							地 積	882.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-271	-30768.781	26021.232	30.317	276-51-08	1.858	-30.021	48347.449056	923709.574401
D64-276	-30765.164	25991.132	1.737	8-12-34	5.336	-29.852	138688.680352	918401.675728
D64-95	-30763.445	25991.380	29.987	96-51-03	-1.858	30.021	-48291.984040	-923549.382345
D64-46	-30767.022	26021.153	1.761	177-25-42	-5.336	29.852	-138848.872408	-918457.140744
							倍 面 積	104.727040
							面 積	52.36
							地 積	52.36

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-272	-30770.527	26021.324	30.657	276-51-04	2.612	-30.378	67967.698288	934747.069206
D64-277	-30766.870	25990.886	1.724	8-12-19	5.363	-30.192	139389.121618	928913.339040
D64-276	-30765.164	25991.132	30.317	96-51-08	-1.911	30.346	-49669.053252	-933599.666744
D64-271	-30768.781	26021.232	0.702	177-23-11	-4.318	30.132	-112359.679776	-927124.909092
D64-15	-30769.482	26021.264	1.047	176-42-50	-1.746	0.092	-45433.126944	-2830.792344
							倍 面 積	105.040066
							面 積	52.52
							地 積	52.52

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-273	-30772.250	26021.423	31.000	276-51-04	1.975	-30.680	51392.310425	944092.630000
D64-278	-30768.552	25990.644	1.699	8-11-14	5.380	-30.537	139829.664720	939579.272424
D64-277	-30766.870	25990.886	30.657	96-51-04	-1.975	30.680	-51331.999850	-943927.571600
D64-272	-30770.527	26021.324	1.726	176-42-41	-5.380	30.537	-139994.723120	-939639.582999
							倍 面 積	104.747825
							面 積	52.37
							地 積	52.37

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-274	-30779.339	26021.877	32.462	276-51-02	1.571	-32.052	40880.368767	986539.373628
D64-279	-30775.467	25989.647	6.987	8-12-16	10.787	-31.233	280350.322189	961210.160811
D64-278	-30768.552	25990.644	31.000	96-51-04	3.217	31.776	83611.901748	-977701.508352
D64-273	-30772.250	26021.423	4.796	176-42-03	-8.486	31.055	-220817.795578	-955632.223750
D64-16	-30777.038	26021.699	2.308	175-34-36	-7.089	0.454	-184467.824211	-13972.775252
							倍 面 積	443.027085
							面 積	221.51
							地 積	221.51

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-275	-30786.129	26022.441	33.989	276-51-01	3.273	-33.658	85171.449393	1036199.529882
D64-280	-30782.075	25988.695	6.676	8-11-53	10.662	-32.794	277091.466090	1009467.367550
D64-279	-30775.467	25989.647	32.462	96-51-02	2.736	33.182	71107.674192	-1021191.545994
D64-274	-30779.339	26021.877	5.253	175-34-40	-9.109	32.635	-237033.277593	-1004483.728265
D64-17	-30784.576	26022.282	0.775	174-44-43	-6.009	0.476	-156367.892538	-14653.458176
D64-18	-30785.348	26022.353	0.786	173-34-17	-1.553	0.159	-40412.714209	-4894.870332
							倍 面 積	443.294665
							面 積	221.64
							地 積	221.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-280	-30782.075	25988.695	33.989	96-51-01	2.051	34.626	53302.813445	-1065860.128950
D64-275	-30786.129	26022.441	2.126	173-34-25	-6.167	33.984	-160480.393647	-1046235.807936
D64-190	-30788.242	26022.679	10.785	276-51-51	-0.824	-10.470	-21442.687496	322352.893740
D64-191	-30786.953	26011.971	6.344	186-38-40	-5.012	-11.442	-130371.998652	352264.316226
D64-98	-30793.254	26011.237	22.717	276-50-11	-3.597	-23.289	-93562.419489	717144.092406
D64-262	-30790.550	25988.682	0.405	6-31-40	3.106	-22.509	80720.846292	693064.489950
D64-261	-30790.148	25988.728	0.873	276-26-56	0.500	-0.821	12994.364000	25278.711508
D64-259	-30790.050	25987.861	1.871	358-35-27	1.968	-0.913	51144.110448	28111.315650
D64-31	-30788.180	25987.815	6.168	8-12-08	7.975	0.834	207252.824625	-25677.342120
							倍 面 積	442.540474
							面 積	221.27
							地 積	221.27

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-191	-30786.953	26011.971	10.785	96-51-51	5.012	11.442	130371.998652	-352264.316226
D64-190	-30788.242	26022.679	3.884	173-35-06	-5.149	11.142	-133990.774171	-343042.592364
D64-19	-30792.102	26023.113	2.656	172-03-32	-6.491	0.801	-168916.026483	-24664.473702
E64-47	-30794.733	26023.480	12.332	276-53-17	-1.152	-11.876	-29979.048960	365718.249108
D64-98	-30793.254	26011.237	6.344	6-38-40	7.780	-11.509	202367.423860	354399.560286
							倍 面 積	146.427102
							面 積	73.21
							地 積	73.21

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E64-47	-30794.733	26023.480	4.913	172-42-52	-6.352	12.866	-165301.144960	-396205.034778
D64-20	-30799.606	26024.103	7.562	171-22-29	-12.349	1.757	-321371.647947	-54114.907742
D64-21	-30807.082	26025.237	5.493	170-22-48	-12.892	2.052	-335517.355404	-63216.132264
E64-48	-30812.498	26026.155	17.112	276-53-39	-3.362	-16.070	-87499.933110	495156.842860
D64-99	-30810.444	26009.167	4.296	6-52-19	6.319	-16.474	164351.926273	507571.254456
D64-147	-30806.179	26009.681	13.018	6-51-53	17.190	2.070	447106.416390	-63768.790530
D64-98	-30793.254	26011.237	12.332	96-53-17	11.446	13.799	297724.618702	-424916.111946
							倍 面 積	507.120056
							面 積	253.56
							地 積	253.56

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E64-48	-30812.498	26026.155	2.052	170-44-39	-4.079	17.318	-106160.686245	-533610.840364
D64-22	-30814.523	26026.485	1.153	170-03-50	-3.161	0.529	-82269.719085	-16300.882667
D64-23	-30815.659	26026.684	6.405	170-12-09	-7.448	1.289	-193846.742432	-39721.384451
D64-24	-30821.971	26027.774	7.554	169-07-33	-13.730	2.515	-357361.337020	-77517.257065
D64-25	-30829.389	26029.199	7.570	168-05-57	-14.825	2.986	-385882.875175	-92056.555554
D64-26	-30836.796	26030.760	1.175	167-37-09	-8.555	1.813	-222693.151800	-55907.111148
D64-49	-30837.944	26031.012	4.105	276-42-03	-0.669	-3.825	-17414.747028	117955.135800
D64-101	-30837.465	26026.935	20.857	276-52-53	2.978	-24.784	77508.212430	764275.732560
D64-100	-30834.966	26006.228	0.974	6-50-26	3.466	-20.591	90137.586248	634922.784906
D64-284	-30833.999	26006.344	9.695	6-50-10	10.593	1.270	275485.201992	-39159.178730
D64-283	-30824.373	26007.498	4.370	6-50-02	13.965	1.674	363194.709570	-51600.000402
D64-145	-30820.034	26008.018	6.327	6-50-07	10.621	1.273	276231.159178	-39233.903282
D64-270	-30813.752	26008.771	3.332	6-49-35	9.590	1.149	249424.113890	-35405.001048
D64-99	-30810.444	26009.167	17.112	96-53-39	1.254	17.384	32615.495418	-535608.758496
							倍 面 積	1032.780059
							面 積	516.39
							地 積	516.39

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-49	-30837.944	26031.012	5.290	167-36-40	-5.646	5.212	-146971.093752	-160727.364128
D64-50	-30843.111	26032.147	5.836	276-49-10	-4.474	-4.660	-116467.825678	143728.897260
D64-102	-30842.418	26026.352	4.987	6-42-47	5.646	-5.212	146944.783392	160750.682616
D64-101	-30837.465	26026.935	4.105	96-42-03	4.474	4.660	116444.507190	-143702.586900
							倍 面 積	49.628848
							面 積	24.81
							地 積	24.81

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-50	-30843.111	26032.147	15.554	167-36-54	-15.885	9.131	-413520.655095	-281628.446541
D64-27	-30858.303	26035.483	5.003	222-23-30	-18.887	-0.037	-491732.167421	1141.757211
D64-28	-30861.998	26032.110	0.798	7-37-57	-2.904	-3.267	-75597.247440	100826.147466
D64-236	-30861.207	26032.216	0.800	276-23-16	0.880	-0.689	22908.350080	21263.371623
D64-235	-30861.118	26031.421	0.788	187-26-27	-0.692	-0.897	-18013.743332	27682.422846
D64-234	-30861.899	26031.319	38.913	276-50-27	3.854	-38.738	100324.703426	1195528.243462
D64-237	-30857.264	25992.683	0.794	7-18-14	5.423	-38.535	140958.319909	1189084.668240
D64-239	-30856.476	25992.784	0.801	276-35-34	0.880	-0.695	22873.649920	21445.250820
D64-238	-30856.384	25991.988	0.792	186-57-48	-0.694	-0.892	-18038.439672	27523.894528
D64-29	-30857.170	25991.892	2.994	317-42-25	1.429	-2.111	37142.413668	65139.485870
D64-30	-30854.955	25989.877	22.057	358-13-22	24.261	-2.699	630540.405897	83277.523545
D64-51	-30832.909	25989.193	17.159	96-53-07	19.989	16.351	519497.978877	-504148.895059
D64-100	-30834.966	26006.228	20.857	96-52-53	-4.556	37.742	-118484.374768	-1163773.286772
D64-101	-30837.465	26026.935	4.987	186-42-47	-7.452	20.124	-193952.719620	-620573.145660
D64-102	-30842.418	26026.352	5.836	96-49-10	-5.646	5.212	-146944.783392	-160750.682616
							倍 面 積	2038.308963
							面 積	1019.15
							地 積	1019.15

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-234	-30861.899	26031.319	0.788	7-26-27	0.880	-0.689	22907.560720	21263.848411
D64-235	-30861.118	26031.421	0.800	96-23-16	0.692	0.897	18013.743332	-27682.422846
D64-236	-30861.207	26032.216	0.798	187-37-57	-0.880	0.689	-22908.350080	-21263.371623
D64-28	-30861.998	26032.110	0.797	277-08-02	-0.692	-0.897	-18014.220120	27683.212206
							倍 面 積	1.266148
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-29	-30857.170	25991.892	0.792	6-57-48	0.880	-0.695	22872.864960	21445.733150
D64-238	-30856.384	25991.988	0.801	96-35-34	0.694	0.892	18038.439672	-27523.894528
D64-239	-30856.476	25992.784	0.794	187-18-14	-0.880	0.695	-22873.649920	-21445.250820
D64-237	-30857.264	25992.683	0.797	276-46-37	-0.694	-0.892	-18038.922002	27524.679488
							倍 面 積	1.267290
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-283	-30824.373	26007.498	18.772	276-49-10	-2.110	-19.159	-54875.820780	590564.162307
D64-282	-30822.144	25988.859	4.420	358-13-26	6.647	-18.776	172747.945773	578716.575744
D64-146	-30817.726	25988.722	19.434	96-49-15	2.110	19.159	54836.203420	-590436.812434
D64-145	-30820.034	26008.018	4.370	186-50-02	-6.647	18.776	-172875.295646	-578676.958384
							倍 面 積	166.967233
							面 積	83.48
							地 積	83.48

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-269	-30811.330	25988.523	20.392	96-49-16	3.974	20.049	103278.390402	-617736.355170
D64-270	-30813.752	26008.771	6.327	186-50-07	-8.704	19.495	-226380.342784	-600714.095240
D64-145	-30820.034	26008.018	19.434	276-49-15	-3.974	-20.049	-103355.863532	617910.861666
D64-146	-30817.726	25988.722	6.399	358-13-05	8.704	-19.495	226205.836288	600791.568370
							倍 面 積	251.979626
							面 積	125.98
							地 積	125.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-28							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-270	-30813.752	26008.771	20.392	276-49-16	-0.886	-20.644	-23043.771106	636119.096288
D64-269	-30811.330	25988.523	7.712	358-13-26	10.130	-20.487	263263.737990	631231.717710
D64-148	-30803.622	25988.284	21.549	96-48-53	5.151	21.158	133865.650884	-651743.034276
D64-147	-30806.179	26009.681	4.296	186-52-19	-6.822	20.883	-177438.043782	-643325.436057
D64-99	-30810.444	26009.167	3.332	186-49-35	-7.573	-0.910	-196967.421691	28037.504040
							倍 面 積	319.847705
							面 積	159.92
							地 積	159.92

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-29							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-148	-30803.622	25988.284	12.774	358-13-25	15.325	-21.793	398270.452300	671303.334246
D64-260	-30790.854	25987.888	0.755	96-55-38	12.677	0.353	329448.456176	-10869.171462
D64-263	-30790.945	25988.637	0.398	6-29-58	0.304	0.794	7900.545648	-24448.010330
D64-262	-30790.550	25988.682	22.717	96-50-11	-2.309	22.600	-60007.866738	-695866.430000
D64-98	-30793.254	26011.237	13.018	186-51-53	-15.629	20.999	-406529.623073	-646627.540746
D64-147	-30806.179	26009.681	21.549	276-48-53	-10.368	-22.953	-269668.372608	707094.226587
							倍 面 積	586.408295
							面 積	293.20
							地 積	293.20

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-30							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-260	-30790.854	25987.888	0.804	358-04-36	0.895	-0.776	23259.159760	23893.702704
D64-259	-30790.050	25987.861	0.873	96-26-56	0.706	0.840	18347.429866	-25863.642000
D64-261	-30790.148	25988.728	0.802	186-30-49	-0.895	0.776	-23259.911560	-23893.154848
D64-263	-30790.945	25988.637	0.755	276-55-38	-0.706	-0.840	-18347.977722	25864.393800
							倍 面 積	1.299656
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-31							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-231	-30761.581	25975.886	12.004	96-50-12	18.664	14.326	484813.936304	-440690.409406
D64-94	-30763.010	25987.805	3.601	96-56-15	-1.864	15.494	-48441.268520	-476642.076940
D64-95	-30763.445	25991.380	1.737	188-12-34	-2.154	3.327	-55985.432520	-102349.981515
D64-276	-30765.164	25991.132	1.724	188-12-19	-3.425	-0.494	-89019.627100	15197.991016
D64-277	-30766.870	25990.886	1.699	188-11-14	-3.388	-0.488	-88057.121768	15014.232560
D64-278	-30768.552	25990.644	6.987	188-12-16	-8.597	-1.239	-223441.566468	38122.235928
D64-279	-30775.467	25989.647	6.676	188-11-53	-13.523	-1.949	-351457.996381	59981.385183
D64-280	-30782.075	25988.695	6.168	188-12-08	-12.713	-1.832	-330394.279535	56392.761400
D64-31	-30788.180	25987.815	10.264	276-51-58	-4.878	-11.070	-126768.561570	340825.152600
D64-225	-30786.953	25977.625	4.746	6-50-15	5.939	-9.625	154281.114875	296324.422625
D64-233	-30782.241	25978.190	4.745	276-51-46	5.279	-4.146	137138.865010	127623.171186
D64-232	-30781.674	25973.479	20.237	6-49-52	20.660	-2.304	536612.076140	70920.976896
							倍 面 積	719.861533
							面 積	359.93
							地 積	359.93

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-32							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-232	-30781.674	25973.479	4.745	96-51-46	4.145	5.276	107660.070455	-162404.112024
D64-233	-30782.241	25978.190	4.746	186-50-15	-5.279	4.146	-137138.865010	-127623.171186
D64-225	-30786.953	25977.625	4.745	276-51-46	-4.145	-5.276	-107677.255625	162431.964028
D64-226	-30786.386	25972.914	4.746	6-50-15	5.279	-4.146	137111.013006	127640.356356
							倍 面 積	45.037174
							面 積	22.51
							地 積	22.51

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-33							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-230	-30760.221	25964.556	11.411	96-50-41	22.645	14.216	587967.370620	-437287.301736
D64-231	-30761.581	25975.886	20.237	186-49-52	-21.453	8.923	-557260.682358	-274485.587263
D64-232	-30781.674	25973.479	4.746	186-50-15	-24.805	-2.972	-644272.146595	91483.135128
D64-226	-30786.386	25972.914	11.024	276-51-41	-3.395	-11.510	-88178.043030	354351.302860
D64-304	-30785.069	25961.969	0.801	6-57-23	2.112	-10.848	54831.678528	333956.428512
D64-303	-30784.274	25962.066	0.399	276-54-40	0.843	-0.299	21886.021638	9204.497926
D64-302	-30784.226	25961.670	24.178	6-51-20	24.053	2.490	624456.048510	-76652.722740
							倍 面 積	569.752687
							面 積	284.87
							地 積	284.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-34							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-301	-30784.177	25961.272	0.800	96-57-54	0.701	0.889	18198.851672	-27367.133353
D64-303	-30784.274	25962.066	0.801	186-57-23	-0.892	0.697	-23158.162872	-21456.638978
D64-304	-30785.069	25961.969	0.798	276-46-07	-0.701	-0.889	-18199.340269	27367.926341
D64-300	-30784.975	25961.177	0.804	6-47-20	0.892	-0.697	23157.369884	21457.127575
							倍 面 積	1.281585
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-35							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-229	-30759.205	25956.068	1.972	96-55-50	24.559	4.932	637455.074012	-151704.399060
D64-185	-30759.443	25958.026	5.900	96-45-19	-0.932	7.817	-24192.880232	-240446.565931
D64-91	-30760.137	25963.885	0.676	97-08-08	-0.778	6.530	-20199.902530	-200863.694610
D64-230	-30760.221	25964.556	24.178	186-51-20	-24.089	-2.215	-625460.189484	68133.889515
D64-302	-30784.226	25961.670	0.401	277-01-07	-23.956	-3.284	-621937.766520	101095.398184
D64-301	-30784.177	25961.272	0.804	186-47-20	-0.749	-0.493	-19444.992728	15176.599261
D64-300	-30784.975	25961.177	8.141	276-51-50	0.175	-8.178	4543.205975	251759.525550
D64-228	-30784.002	25953.094	24.975	6-50-21	25.770	-5.109	668811.232380	157275.466218
							倍 面 積	426.219127
							面 積	213.10
							地 積	213.10

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-36							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-208	-30758.036	25946.353	7.674	96-52-13	23.878	10.589	619547.016934	-325696.843204
D64-184	-30758.954	25953.972	2.111	96-49-44	-1.169	9.715	-30340.193268	-298823.238110
D64-229	-30759.205	25956.068	24.975	186-50-21	-25.048	-0.878	-650147.591264	27006.581990
D64-228	-30784.002	25953.094	9.781	276-52-12	-23.627	-12.685	-613193.751938	390495.065370
D64-198	-30782.832	25943.383	24.973	6-49-49	25.966	-6.741	673645.882978	207507.070512
							倍 面 積	488.636558
							面 積	244.31
							地 積	244.31

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-37							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-83	-30756.756	25935.734	10.696	96-52-24	20.530	13.239	532460.619020	-407188.692684
D64-208	-30758.036	25946.353	24.973	186-49-49	-26.076	7.649	-676577.100828	-235268.217364
D64-198	-30782.832	25943.383	7.688	276-51-55	-23.877	-10.603	-619450.155891	326390.367696
D64-199	-30781.913	25935.750	3.013	6-47-07	3.911	-7.277	101434.718250	223999.980901
D64-220	-30778.921	25936.106	3.013	276-45-59	3.347	-2.636	86808.146782	81133.235756
D64-219	-30778.566	25933.114	21.967	6-51-00	22.165	-0.372	574807.471810	11449.626552
							倍 面 積	516.300857
							面 積	258.15
							地 積	258.15

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-38							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-219	-30778.566	25933.114	3.013	96-45-59	1.836	3.256	47613.197304	-100215.010896
D64-220	-30778.921	25936.106	3.013	186-47-07	-3.347	2.636	-86808.146782	-81133.235756
D64-199	-30781.913	25935.750	2.618	276-52-02	-2.679	-2.955	-69481.874250	90960.552915
D64-258	-30781.600	25933.151	0.803	6-52-06	1.110	-2.503	28785.797610	77046.344800
D64-257	-30780.803	25933.247	0.400	276-36-34	0.843	-0.301	21861.727221	9265.021703
D64-256	-30780.757	25932.850	2.207	6-52-14	2.237	-0.133	58011.785450	4093.840681
							倍 面 積	17.513447
							面 積	8.75
							地 積	8.75

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-39							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-254	-30781.504	25932.363	0.798	6-32-47	0.889	-0.697	23053.870707	21454.708288
D64-255	-30780.711	25932.454	0.798	96-37-03	0.701	0.884	18178.650254	-27210.148524
D64-257	-30780.803	25933.247	0.803	186-52-06	-0.889	0.697	-23054.656583	-21454.219691
D64-258	-30781.600	25933.151	0.794	276-56-45	-0.701	-0.884	-18179.138851	27210.934400
							倍 面 積	1.274473
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-40							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-207	-30756.417	25932.929	2.825	96-53-28	12.054	4.294	312595.526166	-132068.054598
D64-83	-30756.756	25935.734	21.967	186-51-00	-22.149	0.185	-574450.572366	-5689.999860
D64-219	-30778.566	25933.114	2.207	186-52-14	-24.001	-2.884	-622420.669114	88765.384344
D64-256	-30780.757	25932.850	0.399	276-37-33	-2.145	-0.660	-55625.963250	20315.299620
D64-255	-30780.711	25932.454	0.798	186-32-47	-0.747	-0.487	-19371.543138	14990.206257
D64-254	-30781.504	25932.363	2.424	276-55-11	-0.501	-2.497	-12992.113863	76861.415488
D64-200	-30781.212	25929.957	12.490	6-49-08	12.694	-0.923	329154.874158	28411.058676
D64-218	-30768.810	25931.440	12.482	6-51-04	24.795	2.972	642970.054800	-91444.903320
							倍 面 積	140.406607
							面 積	70.20
							地 積	70.20

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-41							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-201	-30780.983	25928.063	12.497	6-49-11	12.638	-0.410	327678.860194	12620.203030
D64-217	-30768.574	25929.547	1.908	97-06-23	12.173	3.377	315640.375631	-103905.474398
D64-218	-30768.810	25931.440	12.490	186-49-08	-12.638	0.410	-327721.538720	-12615.212100
D64-200	-30781.212	25929.957	1.908	276-53-39	-12.173	-3.377	-315645.366561	103948.152924
							倍 面 積	47.669456
							面 積	23.83
							地 積	23.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-42							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-201	-30780.983	25928.063	2.394	276-54-30	-12.121	-3.861	-314274.051623	118845.375363
D64-202	-30780.695	25925.686	12.495	6-49-33	12.694	-0.892	329100.658084	27456.379940
D64-216	-30768.289	25927.171	2.393	96-50-24	12.121	3.861	314263.239691	-118796.363829
D64-217	-30768.574	25929.547	12.497	186-49-11	-12.694	0.892	-329149.669618	-27445.568008
							倍 面 積	59.823466
							面 積	29.91
							地 積	29.91

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-43							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-202	-30780.695	25925.686	1.893	276-55-07	-12.178	-3.364	-315723.004108	103546.257980
D64-203	-30780.467	25923.807	24.972	6-50-06	25.023	1.093	648691.422561	-33643.050431
D64-206	-30755.672	25926.779	6.195	96-54-25	24.050	9.122	623539.034950	-280553.239984
D64-207	-30756.417	25932.929	12.482	186-51-04	-13.138	4.661	-340706.821202	-143355.659637
D64-218	-30768.810	25931.440	1.908	277-06-23	-12.157	-3.382	-315248.516080	104060.115420
D64-217	-30768.574	25929.547	2.393	276-50-24	0.521	-4.269	13509.293987	131351.042406
D64-216	-30768.289	25927.171	12.495	186-49-33	-12.121	-3.861	-314263.239691	118796.363829
							倍 面 積	201.829583
							面 積	100.91
							地 積	100.91

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-44							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-203	-30780.467	25923.807	2.659	276-54-40	-24.475	-5.612	-634485.176325	172739.980804
D64-204	-30780.147	25921.167	24.972	6-50-15	25.114	0.333	650984.188038	-10249.788951
D64-205	-30755.353	25924.140	0.761	96-56-51	24.702	3.728	640378.106280	-114655.955984
D64-183	-30755.445	25924.895	1.898	96-52-13	-0.319	2.639	-8270.041505	-81163.619355
D64-206	-30755.672	25926.779	24.972	186-50-06	-25.022	-1.088	-648739.864138	33462.171136
							倍 面 積	132.787650
							面 積	66.39
							地 積	66.39

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-45							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-204	-30780.147	25921.167	2.002	276-54-56	-24.553	-4.960	-636442.413351	152669.529120
E64-61	-30779.906	25919.180	20.075	6-50-46	20.173	0.406	522867.618140	-12496.641836
D64-78	-30759.974	25921.573	4.890	6-45-53	24.788	2.969	642543.951524	-91326.362806
D64-79	-30755.118	25922.149	2.005	96-43-54	4.621	2.567	119786.250529	-78948.387906
D64-205	-30755.353	25924.140	24.972	186-50-15	-25.029	-0.982	-648855.300060	30201.756646
							倍 面 積	99.893218
							面 積	49.94
							地 積	49.94

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-46							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-174	-30759.237	25915.450	6.167	96-51-48	19.205	8.517	497706.217250	-261976.421529
D64-78	-30759.974	25921.573	20.075	186-50-46	-20.669	3.730	-535772.992337	-114734.703020
E64-61	-30779.906	25919.180	6.167	276-46-12	-19.205	-8.517	-497777.851900	262152.459402
D64-155	-30779.179	25913.056	20.085	6-50-44	20.669	-3.730	535596.954464	114806.337670
							倍 面 積	247.672523
							面 積	123.83
							地 積	123.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-47							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-173	-30758.562	25909.907	5.584	96-56-35	19.284	7.941	499646.646588	-244253.740842
D64-174	-30759.237	25915.450	20.085	186-50-44	-20.617	3.149	-534298.832650	-96860.837313
D64-155	-30779.179	25913.056	5.586	276-45-54	-19.284	-7.941	-499707.371904	244417.460439
E64-156	-30778.521	25907.509	20.103	6-51-04	20.617	-3.149	534135.113053	96921.562629
							倍 面 積	224.444913
							面 積	112.22
							地 積	112.22

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-48							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-172	-30757.223	25898.690	11.297	96-48-26	17.801	13.514	461022.580690	-415653.111622
D64-173	-30758.562	25909.907	20.103	186-51-04	-21.298	8.819	-551829.199286	-271259.758278
E64-156	-30778.521	25907.509	10.896	276-56-51	-18.641	-13.214	-482941.875269	406707.376494
D64-253	-30777.203	25896.693	0.798	7-03-14	2.110	-10.718	54642.022230	329870.061754
D64-252	-30776.411	25896.791	0.401	276-52-37	0.840	-0.300	21753.304440	9232.923300
D64-251	-30776.363	25896.393	19.277	6-50-36	19.188	1.899	496899.988884	-58444.313337
							倍 面 積	453.178311
							面 積	226.58
							地 積	226.58

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-49							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-249	-30777.108	25895.899	0.799	6-58-26	0.888	-0.697	22995.558312	21451.644276
D64-250	-30776.315	25895.996	0.801	96-53-07	0.697	0.892	18049.509212	-27452.472980
D64-252	-30776.411	25896.791	0.798	187-03-14	-0.888	0.697	-22996.350408	-21451.158467
D64-253	-30777.203	25896.693	0.800	276-49-22	-0.697	-0.892	-18049.995021	27453.265076
							倍 面 積	1.277905
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-50							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-249	-30777.108	25895.899	3.445	276-49-04	-0.384	-3.518	-9944.025216	108273.865944
D64-221	-30776.699	25892.478	20.079	6-49-50	20.345	-1.033	526782.464910	31792.330067
D64-224	-30756.763	25894.866	3.606	96-57-41	19.499	5.967	504923.992134	-183525.604821
D64-75	-30757.200	25898.445	0.246	95-21-47	-0.460	3.824	-11913.284700	-117615.532800
D64-172	-30757.223	25898.690	19.277	186-50-36	-19.163	-2.052	-496296.596470	63113.821596
D64-251	-30776.363	25896.393	0.400	276-53-38	-19.092	-2.694	-494413.935156	82911.521922
D64-250	-30776.315	25895.996	0.799	186-58-26	-0.745	-0.494	-19292.517020	15203.499610
							倍 面 積	153.901518
							面 積	76.95
							地 積	76.95

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-51							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-221	-30776.699	25892.478	5.315	276-48-25	-19.306	-7.666	-499880.180268	235934.174534
D64-222	-30776.069	25887.200	20.083	6-49-44	20.571	-2.890	532525.591200	88942.839410
D64-223	-30756.128	25889.588	5.316	96-51-37	19.306	7.666	499824.385928	-235776.477248
D64-224	-30756.763	25894.866	20.079	186-49-50	-20.571	2.890	-532683.288486	-88887.045070
							倍 面 積	213.491626
							面 積	106.74
							地 積	106.74

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-52							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-222	-30776.069	25887.200	3.407	276-48-36	-19.537	-5.771	-505758.226400	177608.694199
D64-158	-30775.665	25883.817	20.086	6-49-20	20.348	-0.997	526683.908316	30683.338005
D64-171	-30755.721	25886.203	3.409	96-51-22	19.537	5.771	505738.748011	-177491.265891
D64-223	-30756.128	25889.588	20.083	186-49-44	-20.348	0.997	-526801.336624	-30663.859616
							倍 面 積	136.906697
							面 積	68.45
							地 積	68.45

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-53							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-158	-30775.665	25883.817	3.460	276-49-16	-19.533	-5.822	-505588.597461	179175.921630
DH1112	-30775.254	25880.381	2.782	276-48-48	0.741	-6.198	19177.362321	190745.024292
D64-159	-30774.924	25877.619	20.089	6-49-58	20.276	-0.372	524694.602844	11448.271728
D64-170	-30754.978	25880.009	6.238	96-50-25	19.203	8.584	496973.812827	-264000.731152
D64-171	-30755.721	25886.203	20.086	186-49-20	-20.687	3.808	-535507.881461	-117117.785568
							倍 面 積	250.700930
							面 積	125.35
							地 積	125.35

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-54							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-159	-30774.924	25877.619	14.714	276-48-40	-18.201	-17.000	-470998.543419	523173.708000
D64-248	-30773.179	25863.009	0.797	7-16-35	2.536	-14.509	65588.590824	446488.054111
D64-247	-30772.388	25863.110	0.404	276-58-00	0.840	-0.300	21725.012400	9231.716400
D64-246	-30772.339	25862.709	19.315	6-49-05	19.227	1.892	497262.305943	-58221.265388
D64-72	-30753.161	25865.002	6.203	96-59-28	18.423	8.450	476510.931846	-259864.210450
D64-73	-30753.916	25871.159	8.913	96-50-34	-1.817	15.007	-47007.895903	-461524.017412
D64-170	-30754.978	25880.009	20.089	186-49-58	-21.008	6.460	-543687.229072	-198677.157880
							倍 面 積	606.827381
							面 積	303.41
							地 積	303.41

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-55							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-244	-30773.081	25862.217	0.797	7-29-59	0.888	-0.688	22965.648696	21171.879728
D64-245	-30772.291	25862.321	0.795	97-00-32	0.693	0.893	17922.588453	-27479.655863
D64-247	-30772.388	25863.110	0.797	187-16-35	-0.888	0.688	-22966.441680	-21171.402944
D64-248	-30773.179	25863.009	0.798	277-03-14	-0.693	-0.893	-17923.065237	27480.448847
							倍 面 積	1.269768
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-56							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-244	-30773.081	25862.217	2.963	276-52-49	-0.435	-3.046	-11250.064395	93734.804726
D64-160	-30772.726	25859.275	20.106	6-48-55	20.319	-0.556	525434.608725	17109.635656
D64-168	-30752.762	25861.661	3.365	96-48-37	19.565	5.727	505983.397465	-176121.067974
D64-72	-30753.161	25865.002	19.315	186-49-05	-19.577	1.048	-506359.144154	-32229.312728
D64-246	-30772.339	25862.709	0.391	277-03-08	-19.130	-2.681	-494753.623170	82500.640859
D64-245	-30772.291	25862.321	0.797	187-29-59	-0.742	-0.492	-19189.842182	15139.967172
							倍 面 積	134.667711
							面 積	67.33
							地 積	67.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-57							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-160	-30772.726	25859.275	12.267	276-52-23	-18.496	-14.565	-478293.150400	448204.754190
D64-161	-30771.258	25847.096	20.094	6-49-00	21.420	-9.794	553644.796320	301373.700852
D64-167	-30751.306	25849.481	12.267	96-49-00	18.496	14.565	478112.000576	-447892.771890
D64-168	-30752.762	25861.661	20.106	186-48-55	-21.420	9.794	-553956.778620	-301192.551028
							倍 面 積	493.132124
							面 積	246.56
							地 積	246.56

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-58							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-161	-30771.258	25847.096	2.239	276-52-27	-19.684	-4.608	-508774.237664	141793.956864
D64-162	-30770.990	25844.873	20.093	6-48-51	20.219	0.161	522557.487187	-4954.129390
D64-166	-30751.039	25847.257	2.240	96-50-45	19.684	4.608	508777.406788	-141700.787712
D64-167	-30751.306	25849.481	20.094	186-49-00	-20.219	-0.161	-522650.656339	4950.960266
							倍 面 積	90.000028
							面 積	45.00
							地 積	45.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-59							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-69	-30749.246	25832.399	7.991	96-52-43	10.219	9.283	263981.285381	-285445.250618
D64-151	-30750.203	25840.332	6.975	96-53-01	-1.793	14.858	-46331.715276	-456886.516174
D64-166	-30751.039	25847.257	20.093	186-48-51	-20.787	4.541	-537286.931259	-139640.468099
D64-162	-30770.990	25844.873	3.721	276-52-09	-19.506	-6.078	-504130.092738	187026.077220
D64-163	-30770.545	25841.179	2.274	6-44-37	2.703	-3.427	69848.706837	105450.657715
D64-176	-30768.287	25841.446	6.563	6-45-21	8.775	1.039	226758.688650	-31968.250193
D64-175	-30761.770	25842.218	11.250	276-52-55	7.865	-10.397	203249.044570	319830.122690
D64-165	-30760.422	25831.049	11.257	6-53-16	12.524	-9.819	323508.057676	302036.583618
							倍 面 積	402.956159
							面 積	201.47
							地 積	201.47

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-60							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-164	-30766.922	25830.125	11.403	96-52-30	0.880	11.682	22730.510000	-359419.182804
D64-176	-30768.287	25841.446	2.274	186-44-37	-3.623	11.054	-93623.558858	-340112.644498
D64-163	-30770.545	25841.179	6.006	276-52-31	-1.539	-6.230	-39769.574481	191700.495350
D64-240	-30769.826	25835.216	0.807	7-02-45	1.520	-5.864	39269.528320	180434.259664
D64-243	-30769.025	25835.315	0.799	276-45-36	0.895	-0.694	23122.606925	21353.703350
D64-242	-30768.931	25834.522	0.803	186-43-35	-0.703	-0.887	-18161.668966	27292.041797
D64-241	-30769.728	25834.428	4.698	276-51-32	-0.236	-4.758	-6096.925008	146402.365824
D64-32	-30769.167	25829.764	2.274	9-08-06	2.806	-4.303	72478.317784	132399.725601
							倍 面 積	50.764284
							面 積	25.38
							地 積	25.38

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-61							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-242	-30768.931	25834.522	0.799	96-45-36	0.703	0.887	18161.668966	-27292.041797
D64-243	-30769.025	25835.315	0.807	187-02-45	-0.895	0.694	-23122.606925	-21353.703350
D64-240	-30769.826	25835.216	0.794	277-05-21	-0.703	-0.887	-18162.156848	27292.835662
D64-241	-30769.728	25834.428	0.803	6-43-35	0.895	-0.694	23121.813060	21354.191232
							倍 面 積	1.281747
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-62							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-165	-30760.422	25831.049	11.250	96-52-55	1.719	11.540	44403.573231	-354975.269880
D64-175	-30761.770	25842.218	6.563	186-45-21	-7.865	10.397	-203249.044570	-319830.122690
D64-176	-30768.287	25841.446	11.403	276-52-30	-5.152	-12.093	-133135.129792	372080.894691
D64-164	-30766.922	25830.125	3.477	9-09-03	4.798	-10.768	123932.939750	331298.216096
D64-33	-30763.489	25830.678	3.089	6-53-50	6.500	0.924	167899.407000	-28425.463836
							倍 面 積	148.254381
							面 積	74.12
							地 積	74.12

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-63							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-149	-30742.000	25833.275	8.000	96-52-12	6.289	8.819	162465.466475	-271113.698000
D64-150	-30742.957	25841.218	7.300	186-58-16	-8.203	7.057	-211975.511254	-216953.047549
D64-151	-30750.203	25840.332	7.991	276-52-43	-6.289	-8.819	-162509.847948	271186.040257
D64-69	-30749.246	25832.399	7.299	6-53-36	8.203	-7.057	211903.168997	216997.429022
							倍 面 積	116.723730
							面 積	58.36
							地 積	58.36

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-64							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-284	-30833.999	26006.344	17.303	276-49-14	-7.571	-18.335	-196894.030424	565341.371665
D64-281	-30831.944	25989.163	9.805	358-13-24	11.855	-17.485	308101.527365	539096.540840
D64-282	-30822.144	25988.859	18.772	96-49-10	7.571	18.335	196761.651489	-565124.010240
D64-283	-30824.373	26007.498	9.695	186-50-10	-11.855	17.485	-308318.888790	-538964.161905
							倍 面 積	349.740360
							面 積	174.87
							地 積	174.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-1-65							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D64-281	-30831.944	25989.163	17.303	96-49-14	-1.090	17.151	-28328.187670	-528798.671544
D64-284	-30833.999	26006.344	0.974	186-50-26	-3.022	17.065	-78591.171568	-526182.192935
D64-100	-30834.966	26006.228	17.159	276-53-07	1.090	-17.151	28346.788520	528850.501866
D64-51	-30832.909	25989.193	0.965	358-13-10	3.022	-17.065	78539.341246	526163.592085
							倍 面 積	33.229472
							面 積	16.61
							地 積	16.61