直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-1	-30786.272	25887.104	3.013	52-05-30	15.801	4.032	409042.130304	-124130.248704
D65-2	-30784.421	25889.481	12.428	96-51-45	0.366	14.716	9475.550046	-453023.539436
D65-69	-30785.906	25901.820	22.757	186-52-10	-24.079	9.617	-623689.923780	-296068.058002
D65-82	-30808.500	25899.098	7.949	276-52-16	-21.643	-10.614	-560534.178014	327001.419000
D65-81	-30807.549	25891.206	6.590	6-53-08	7.493	-7.102	194002.806558	218795.212998
D65-80	-30801.007	25891.996	6.594	276-50-14	7.327	-5.757	189710.654692	177321.397299
E65-79	-30800.222	25885.449	14.048	6-45-57	14.735	-4.892	381422.091015	150674.686024
							倍 面 積	570.869179
							面 積	285.43
							地 積	285.43

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-69	-30785.906	25901.820	6.400	96-51-55	21.829	9.076	565410.828780	-279412.882856
D65-70	-30786.671	25908.174	22.760	186-51-31	-23.362	3.636	-605266.760988	-111940.335756
D65-84	-30809.268	25905.456	1.744	276-55-02	-22.387	-4.449	-579945.443472	137070.433332
D65-83	-30809.058	25903.725	2.562	276-54-21	0.518	-4.274	13418.129550	131677.913892
D65-28	-30808.750	25901.182	2.099	276-50-26	0.558	-4.627	14452.859556	142552.086250
D65-82	-30808.500	25899.098	22.757	6-52-10	22.844	0.638	591638.994712	-19655.823000
							倍 面 積	291.391862
							面 積	145.69
							地 積	145.69

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-70	-30786.671	25908.174	2.811	96-50-40	22.262	5.509	576767.769588	-169603.770539
D65-11	-30787.006	25910.965	22.754	186-52-33	-22.925	0.067	-594008.872625	-2062.729402
D65-31	-30809.596	25908.241	2.804	276-43-01	-22.262	-5.509	-576769.261142	169730.064364
D65-84	-30809.268	25905.456	22.760	6-51-31	22.925	-0.067	593882.578800	2064.220956
							倍 面 積	127.785379
							面 積	63.89
							地 積	63.89

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-11	-30787.006	25910.965	27.647	96-51-49	19.286	30.173	499718.870990	-928936.332038
D65-12	-30790.310	25938.414	22.759	186-51-32	-25.900	24.731	-671804.922600	-761475.156610
D65-34	-30812.906	25935.696	2.806	276-53-50	-22.259	-5.504	-577302.657264	169594.234624
D65-33	-30812.569	25932.910	14.762	276-52-01	2.102	-17.442	54510.976820	537432.828498
D65-86	-30810.804	25918.254	9.954	276-50-35	2.951	-24.539	76484.767554	756066.319356
D65-85	-30809.618	25908.371	0.132	279-36-19	1.208	-10.013	31297.312168	308496.705034
D65-31	-30809.596	25908.241	22.754	6-52-33	22.612	2.594	585837.145492	-79920.092024
							倍 面 積	1258.506840
							面 積	629.25
							地 積	629.25

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-12	-30790.310	25938.414	12.248	96-51-38	21.133	14.878	548156.503062	-458098.232180
D65-13	-30791.773	25950.574	1.389	186-51-51	-2.842	11.994	-73751.531308	-369316.525362
D65-87	-30793.152	25950.408	17.963	186-50-43	-19.214	-2.307	-498611.139312	71039.801664
D65-89	-30810.987	25948.267	3.408	186-51-29	-21.219	-2.548	-550596.277473	78506.394876
D65-36	-30814.371	25947.860	9.279	276-57-04	-2.261	-9.618	-58668.111460	296372.620278
D65-118	-30813.248	25938.649	2.973	276-36-22	1.465	-12.164	38000.120785	374812.348672
D65-34	-30812.906	25935.696	22.759	6-51-32	22.938	-0.235	594912.994848	7241.032910
							倍 面 積	557.440858
							面 積	278.72
							地 積	278.72

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-13	-30791.773	25950.574	1.390	96-51-33	1.213	1.546	31478.046262	-47604.081058
E65-71	-30791.939	25951.954	1.389	186-51-51	-1.545	1.214	-40095.768930	-37381.413946
D65-88	-30793.318	25951.788	1.390	276-51-33	-1.213	-1.546	-31479.518844	47606.469628
D65-87	-30793.152	25950.408	1.389	6-51-51	1.545	-1.214	40093.380360	37382.886528
							倍 面 積	3.861152
							面 積	1.93
							地 積	1.93

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-87	-30793.152	25950.408	1.390	96-51-33	17.669	3.521	458517.758952	-108422.688192
D65-88	-30793.318	25951.788	1.389	6-51-51	1.213	1.546	31479.518844	-47606.469628
E65-71	-30791.939	25951.954	21.321	96-49-42	-1.156	21.336	-30000.458824	-656976.810504
D65-72	-30794.474	25973.124	9.209	186-47-30	-11.679	20.081	-303340.115196	-618383.832394
D65-90	-30803.618	25972.035	10.149	186-47-45	-19.222	-2.290	-499234.456770	70540.285220
D65-91	-30813.696	25970.834	22.729	276-50-43	-7.369	-23.768	-191379.075746	732379.926528
D65-89	-30810.987	25948.267	17.963	6-50-43	20.544	-20.426	533081.197248	629345.220462
							倍 面 積	875.631492
							面 積	437.81
							地 積	437.81

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-72	-30794.474	25973.124	4.967	96-49-59	8.553	6.021	222148.129572	-185413.527954
D65-3	-30795.065	25978.056	3.003	137-48-26	-2.816	6.949	-73154.205696	-213994.906685
D65-4	-30797.290	25980.073	0.799	267-59-35	-2.253	1.218	-58533.104469	-37511.099220
D65-94	-30797.318	25979.274	0.788	177-57-54	-0.816	-0.771	-21199.087584	23744.732178
D65-95	-30798.106	25979.302	0.802	88-17-09	-0.764	0.830	-19848.186728	-25562.427980
D65-96	-30798.082	25980.104	6.541	178-13-49	-6.514	1.004	-169234.397456	-30921.274328
D65-73	-30804.620	25980.306	8.331	276-54-27	-5.536	-8.069	-143826.974016	248562.478780
D65-90	-30803.618	25972.035	9.209	6-47-30	10.146	-7.182	263512.267110	221231.584476
							倍 面 積	135.559267
							面 積	67.77
							地 積	67.77

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-4	-30797.290	25980.073	0.793	177-45-31	-0.764	0.830	-19848.775772	-25561.750700
D65-96	-30798.082	25980.104	0.802	268-17-09	-0.816	-0.771	-21199.764864	23745.321222
D65-95	-30798.106	25979.302	0.788	357-57-54	0.764	-0.830	19848.186728	25562.427980
D65-94	-30797.318	25979.274	0.799	87-59-35	0.816	0.771	21199.087584	-23744.732178
							倍 面 積	1.266324
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-90	-30803.618	25972.035	8.331	96-54-27	9.076	9.472	235722.189660	-291771.869696
D65-73	-30804.620	25980.306	8.231	178-13-54	-9.229	8.525	-239772.244074	-262609.385500
D65-74	-30812.847	25980.560	2.088	276-49-19	-7.979	-1.819	-207298.888240	56048.568693
D65-92	-30812.599	25978.487	2.000	186-12-03	-1.740	-2.289	-45202.567380	70530.039111
D65-93	-30814.587	25978.271	7.490	276-49-55	-1.097	-7.653	-28498.163287	235824.034311
D65-91	-30813.696	25970.834	10.149	6-47-45	10.969	-6.236	284874.078146	192154.208256
							倍 面 積	175.595175
							面 積	87.79
							地 積	87.79

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-92	-30812.599	25978.487	2.088	96-49-19	1.740	2.289	45202.567380	-70530.039111
D65-74	-30812.847	25980.560	2.023	178-12-55	-2.270	2.136	-58975.871200	-65816.241192
D65-75	-30814.869	25980.623	2.369	276-50-13	-1.740	-2.289	-45206.284020	70535.235141
D65-93	-30814.587	25978.271	2.000	6-12-03	2.270	-2.136	58970.675170	65819.957832
							倍 面 積	8.912670
							面 積	4.45
							地 積	4.45

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-89	-30810.987	25948.267	22.729	96-50-43	0.675	22.974	17515.080225	-707851.615338
D65-91	-30813.696	25970.834	7.490	96-49-55	-3.600	30.004	-93495.002400	-924534.134784
D65-93	-30814.587	25978.271	2.369	96-50-13	-1.173	9.789	-30472.511883	-301643.992143
D65-75	-30814.869	25980.623	9.718	178-13-51	-9.995	2.652	-259676.326885	-81721.032588
D65-114	-30824.582	25980.923	0.818	265-05-27	-9.783	-0.515	-254171.369709	15874.659730
D65-113	-30824.652	25980.108	0.777	178-44-48	-0.847	-0.798	-22005.151476	24598.072296
D65-112	-30825.429	25980.125	0.825	85-41-31	-0.715	0.840	-18575.789375	-25893.360360
D65-115	-30825.367	25980.948	16.594	178-13-17	-16.524	1.338	-429309.184752	-41244.341046
D65-17	-30841.953	25981.463	9.790	276-50-05	-15.421	-9.205	-400660.140923	283900.177365
D65-43	-30840.788	25971.743	11.002	276-55-39	2.492	-20.642	64721.583556	636615.545896
D65-42	-30839.461	25960.821	15.875	276-50-28	3.218	-26.684	83541.921978	822920.177324
D65-41	-30837.570	25945.059	23.367	6-53-04	25.090	-12.961	650961.530310	399685.744770
D65-36	-30814.371	25947.860	3.408	6-51-29	26.583	3.208	689771.962380	-98852.502168
							倍 面 積	1853.398954
							面 積	926.69
							地 積	926.69

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-114	-30824.582	25980.923	0.785	178-10-33	-0.715	0.840	-18576.359945	-25892.648880
D65-115	-30825.367	25980.948	0.825	265-41-31	-0.847	-0.798	-22005.862956	24598.642866
D65-112	-30825.429	25980.125	0.777	358-44-48	0.715	-0.840	18575.789375	25893.360360
D65-113	-30824.652	25980.108	0.818	85-05-27	0.847	0.798	22005.151476	-24598.072296
							倍 面 積	1.282050
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-17	-30841.953	25981.463	10.914	178-13-31	-12.074	10.058	-313700.184262	-310208.363274
D65-111	-30852.862	25981.801	0.795	267-41-32	-10.941	-0.456	-284266.884741	14068.905072
D65-110	-30852.894	25981.007	0.796	178-37-58	-0.828	-0.775	-21512.273796	23910.992850
D65-109	-30853.690	25981.026	0.798	88-20-57	-0.773	0.817	-20083.333098	-25207.464730
D65-5	-30853.667	25981.824	2.990	227-27-11	-1.999	-1.405	-51937.666176	43349.402135
D65-6	-30855.689	25979.621	9.608	276-52-06	-0.873	-11.742	-22680.209133	362307.500238
D65-18	-30854.540	25970.082	13.852	6-53-13	14.901	-7.878	386980.191882	243072.066120
D65-43	-30840.788	25971.743	9.790	96-50-05	12.587	11.381	326906.329141	-350999.008228
							倍 面 積	294.030183
							面 積	147.01
							地 積	147.01

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-111	-30852.862	25981.801	0.805	178-21-48	-0.773	0.817	-20083.932173	-25206.788254
D65-5	-30853.667	25981.824	0.798	268-20-57	-0.828	-0.775	-21512.950272	23911.591925
D65-109	-30853.690	25981.026	0.796	358-37-58	0.773	-0.817	20083.333098	25207.464730
D65-110	-30852.894	25981.007	0.795	87-41-32	0.828	0.775	21512.273796	-23910.992850
							倍 面 積	1.275551
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-42	-30839.461	25960.821	11.002	96-55-39	11.656	12.464	302599.329576	-384383.041904
D65-43	-30840.788	25971.743	13.852	186-53-13	-15.079	9.261	-391627.912697	-285616.537668
D65-18	-30854.540	25970.082	10.580	276-52-40	-12.485	-12.165	-324236.473770	375345.479100
D65-108	-30853.273	25959.578	0.781	5-57-05	2.044	-10.423	53061.377432	321583.664479
D65-107	-30852.496	25959.659	0.384	277-47-31	0.829	-0.299	21520.557311	9224.896304
D65-19	-30852.444	25959.279	13.074	6-46-24	13.035	1.162	338379.201765	-35850.539928
							倍 面 積	303.920383
							面 積	151.96
							地 積	151.96

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-106	-30852.388	25958.877	0.789	97-51-48	0.679	0.880	17626.077483	-27150.101440
D65-107	-30852.496	25959.659	0.781	185-57-05	-0.885	0.701	-22974.298215	-21627.599696
D65-108	-30853.273	25959.578	0.805	276-59-33	-0.679	-0.880	-17626.553462	27150.880240
D65-105	-30853.175	25958.779	0.793	7-05-53	0.885	-0.701	22973.519415	21628.075675
							倍 面 積	1.254779
							面 積	0.62
							地 積	0.62

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-41	-30837.570	25945.059	15.875	96-50-28	1.468	16.163	38087.346612	-498427.643910
D65-42	-30839.461	25960.821	13.074	186-46-24	-14.874	14.220	-386141.251554	-438537.135420
D65-19	-30852.444	25959.279	0.406	277-55-50	-12.927	-1.944	-335575.599633	59977.151136
D65-106	-30852.388	25958.877	0.793	187-05-53	-0.731	-0.500	-18975.939087	15426.194000
D65-105	-30853.175	25958.779	15.472	276-50-55	1.058	-15.460	27464.388182	476990.085500
D65-20	-30851.330	25943.417	10.475	6-48-15	12.246	-14.121	317703.084582	435651.630930
D65-119	-30840.929	25944.658	3.383	6-48-28	13.760	1.642	356998.494080	-50640.805418
							倍 面 積	439.476818
							面 積	219.73
							地 積	219.73

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-120	-30840.431	25940.518	4.170	96-51-33	9.903	5.382	256888.949754	-165983.199642
D65-119	-30840.929	25944.658	10.475	186-48-15	-10.899	2.899	-282770.827542	-89407.853171
D65-20	-30851.330	25943.417	4.171	276-51-27	-9.903	-5.382	-256917.658551	166041.858060
D65-116	-30850.832	25939.276	10.475	6-48-34	10.899	-2.899	282712.169124	89436.561968
							倍 面 積	87.367215
							面 積	43.68
							地 積	43.68

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-118	-30813.248	25938.649	9.279	96-57-04	35.853	13.642	929978.382597	-420354.329216
D65-36	-30814.371	25947.860	23.367	186-53-04	-24.322	6.410	-631103.850920	-197520.118110
D65-41	-30837.570	25945.059	3.383	186-48-28	-26.558	-3.202	-689048.876922	98741.899140
D65-119	-30840.929	25944.658	4.170	276-51-33	-2.861	-4.541	-74227.666538	140048.658589
D65-120	-30840.431	25940.518	10.475	186-48-34	-9.903	-5.382	-256888.949754	165983.199642
D65-116	-30850.832	25939.276	5.094	276-51-16	-9.793	-6.300	-254023.329868	194360.241600
D65-117	-30850.224	25934.218	37.241	6-50-00	37.584	-0.627	974711.649312	19343.090448
							倍 面 積	602.642093
							面 積	301.32
							地 積	301.32

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-33	-30812.569	25932.910	2.806	96-53-50	35.840	7.114	929435.494400	-219200.615866
D65-34	-30812.906	25935.696	2.973	96-36-22	-0.679	5.739	-17610.337584	-176835.267534
D65-118	-30813.248	25938.649	37.241	186-50-00	-37.318	-1.478	-967978.503382	45541.980544
D65-117	-30850.224	25934.218	5.377	276-50-46	-36.335	-9.770	-942319.811030	301406.688480
D65-104	-30849.583	25928.879	0.794	6-56-45	1.429	-5.243	37052.368091	161744.363669
D65-103	-30848.795	25928.975	0.396	277-06-25	0.837	-0.297	21702.552075	9162.092115
D65-22	-30848.746	25928.582	36.435	6-49-20	36.226	3.935	939288.811532	-121389.815510
							倍 面 積	429.425898
							面 積	214.71
							地 積	214.71

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-102	-30848.697	25928.182	0.799	97-02-42	0.694	0.883	17994.158308	-27239.399451
D65-103	-30848.795	25928.975	0.794	186-56-45	-0.886	0.697	-22973.071850	-21501.610115
D65-104	-30849.583	25928.879	0.793	276-48-40	-0.694	-0.883	-17994.642026	27240.181789
D65-101	-30849.489	25928.092	0.797	6-28-59	0.886	-0.697	22972.289512	21502.093833
							倍 面 積	1.266056
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-86	-30810.804	25918.254	14.762	96-52-01	35.203	19.093	912400.295562	-588270.680772
D65-33	-30812.569	25932.910	36.435	186-49-20	-37.942	10.328	-983946.471220	-318232.212632
D65-22	-30848.746	25928.582	0.403	276-59-02	-36.128	-4.728	-936747.810496	145852.871088
D65-102	-30848.697	25928.182	0.797	186-28-59	-0.743	-0.490	-19264.639226	15115.861530
D65-101	-30849.489	25928.092	14.378	276-51-31	0.925	-14.365	23983.485100	443152.909485
D65-76	-30847.772	25913.817	37.233	6-50-39	38.685	-9.838	1002476.010645	303480.380936
							倍 面 積	1099.129635
							面 積	549.56
							地 積	549.56

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-85	-30809.618	25908.371	9.954	96-50-35	35.778	14.326	926949.697638	-441378.587468
D65-86	-30810.804	25918.254	37.233	186-50-39	-38.154	5.446	-988885.063116	-167795.638584
D65-76	-30847.772	25913.817	9.960	276-51-42	-35.778	-14.326	-927144.544626	441925.181672
D65-77	-30846.582	25903.928	37.230	6-51-14	38.154	-5.446	988338.468912	167990.485572
							倍 面 積	741.441192
							面 積	370.72
							地 積	370.72

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-83	-30809.058	25903.725	1.744	96-55-02	36.755	6.172	952091.412375	-190153.505976
D65-84	-30809.268	25905.456	2.804	96-43-01	-0.538	4.516	-13937.135328	-139134.654288
D65-31	-30809.596	25908.241	0.132	99-36-19	-0.350	2.915	-9067.884350	-89809.972340
D65-85	-30809.618	25908.371	37.230	186-51-14	-36.986	-4.313	-958247.009806	132881.882434
D65-77	-30846.582	25903.928	4.678	276-51-49	-36.405	-9.087	-943032.498840	280302.890634
D65-78	-30846.023	25899.284	37.231	6-51-03	37.524	-0.203	971844.732816	6261.742669
							倍 面 積	348.383133
							面 積	174.19
							地 積	174.19

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-28	-30808.750	25901.182	2.562	96-54-21	1.430	2.752	37038.690260	-84785.680000
D65-83	-30809.058	25903.725	37.231	186-51-03	-37.273	-1.898	-965509.541925	58475.592084
D65-78	-30846.023	25899.284	2.168	276-51-46	-36.706	-6.593	-950659.118504	203367.829639
D65-99	-30845.764	25897.132	0.800	6-57-54	1.053	-2.055	27269.679996	63388.045020
D65-100	-30844.970	25897.229	0.394	276-51-16	0.841	-0.294	21779.569589	9068.421180
D65-25	-30844.923	25896.838	17.601	6-49-34	17.523	1.701	453790.292274	-52467.214023
D65-47	-30827.447	25898.930	7.535	6-52-03	24.957	2.993	646359.596010	-92266.548871
D65-125	-30819.966	25899.831	9.547	6-52-14	16.959	2.043	439235.233929	-62965.190538
D65-46	-30810.488	25900.973	1.751	6-51-25	11.216	1.351	290505.313168	-41624.969288
							倍 面 積	190.285203
							面 積	95.14
							地 積	95.14

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-97	-30844.876	25896.440	0.795	96-47-39	0.695	0.885	17998.025800	-27297.715260
D65-100	-30844.970	25897.229	0.800	186-57-54	-0.888	0.692	-22996.739352	-21344.719240
D65-99	-30845.764	25897.132	0.794	277-09-39	-0.695	-0.885	-17998.506740	27298.501140
D65-98	-30845.665	25896.344	0.795	6-56-14	0.888	-0.692	22995.953472	21345.200180
							倍 面 積	1.266820
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-28							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-44	-30825.467	25882.411	16.637	96-50-06	14.194	18.465	367374.941734	-569192.248155
D65-47	-30827.447	25898.930	17.601	186-49-34	-19.456	14.427	-503889.582080	-444747.577869
D65-25	-30844.923	25896.838	0.401	276-44-06	-17.429	-2.490	-451355.989502	76803.858270
D65-97	-30844.876	25896.440	0.795	186-56-14	-0.742	-0.494	-19215.158480	15237.368744
D65-98	-30845.665	25896.344	14.124	276-51-50	0.899	-14.119	23280.813256	435509.944135
D65-7	-30843.977	25882.321	2.984	321-31-56	4.024	-15.879	104150.459704	489771.510783
D65-8	-30841.641	25880.465	16.291	6-51-38	18.510	0.090	479047.407150	-2775.747690
							倍 面 積	607.108218
							面 積	303.55
							地 積	303.55

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-29							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-121	-30817.978	25883.312	16.638	96-51-44	5.501	17.420	142384.099312	-536849.176760
D65-125	-30819.966	25899.831	7.535	186-52-03	-9.469	15.618	-245245.499739	-481346.228988
D65-47	-30827.447	25898.930	16.637	276-50-06	-5.501	-17.420	-142470.013930	537014.126740
D65-44	-30825.467	25882.411	7.543	6-51-37	9.469	-15.618	245080.549759	481432.143606
							倍 面 積	250.864598
							面 積	125.43
							地 積	125.43

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-30							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-122	-30812.473	25883.975	8.021	96-51-08	4.548	8.627	117720.318300	-265819.204571
D65-124	-30813.430	25891.939	4.000	6-51-50	3.014	8.442	78038.304146	-260126.976060
D65-123	-30809.459	25892.417	8.618	96-51-28	2.942	9.034	76175.490814	-278332.652606
D65-46	-30810.488	25900.973	9.547	186-52-14	-10.507	7.414	-272141.523311	-228428.958032
D65-125	-30819.966	25899.831	16.638	276-51-44	-7.490	-17.661	-193989.734190	544311.419526
D65-121	-30817.978	25883.312	5.545	6-52-03	7.493	-15.856	193943.656816	488649.859168
							倍 面 積	253.487425
							面 積	126.74
							地 積	126.74

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-31							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-123	-30809.459	25892.417	4.000	186-51-50	-4.928	7.486	-127597.830976	-230639.610074
D65-124	-30813.430	25891.939	8.021	276-51-08	-3.014	-8.442	-78038.304146	260126.976060
D65-122	-30812.473	25883.975	4.000	6-51-50	4.928	-7.486	127556.228800	230662.172878
D65-45	-30808.502	25884.453	8.021	96-51-08	3.014	8.442	78015.741342	-260085.373884
							倍 面 積	64.164980
							面 積	32.08
							地 積	32.08

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-32							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D65-26	-30806.764	25884.662	6.591	96-50-25	0.953	6.753	24668.082886	-208038.077292
D65-81	-30807.549	25891.206	7.949	96-52-16	-1.736	14.436	-44947.133616	-444737.777364
D65-82	-30808.500	25899.098	2.099	96-50-26	-1.201	9.976	-31104.816698	-307345.596000
D65-28	-30808.750	25901.182	1.751	186-51-25	-1.988	1.875	-51491.549816	-57766.406250
D65-46	-30810.488	25900.973	8.618	276-51-28	-0.709	-8.765	-18363.789857	270053.927320
D65-123	-30809.459	25892.417	8.021	276-51-08	1.986	-16.520	51422.340162	508972.262680
D65-45	-30808.502	25884.453	1.751	6-51-25	2.695	-7.755	69758.600835	238919.933010
							倍 面 積	58.266104
							面 積	29.13
							地 積	29.13

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-3-33							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E65-79	-30800.222	25885.449	6.594	96-50-14	5.757	7.334	149022.529893	-225888.828148
D65-80	-30801.007	25891.996	6.590	186-53-08	-7.327	5.757	-189710.654692	-177321.397299
D65-81	-30807.549	25891.206	6.591	276-50-25	-5.757	-7.334	-149055.672942	225942.564366
D65-26	-30806.764	25884.662	6.589	6-51-35	7.327	-5.757	189656.918474	177354.540348
							倍 面 積	86.879267
							面 積	43.43
							地 積	43.43