直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-1	-30755.403	26037.771	7.474	121-44-32	0.816	6.212	21246.821136	-191052.563436
DK244	-30759.335	26044.127	7.595	121-32-04	-7.904	12.829	-205852.779808	-394611.508715
D72-45	-30763.307	26050.600	13.072	283-58-17	-0.816	-6.212	-21257.289600	191101.663084
D72-44	-30760.151	26037.915	4.750	358-15-46	7.904	-12.829	205803.680160	394621.977179
							倍 面 積	59.568112
							面 積	29.78
							地 積	29.78

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-45	-30763.307	26050.600	2.316	121-32-57	16.114	0.839	419779.368400	-25810.414573
DK243	-30764.519	26052.574	19.838	125-51-24	-12.832	18.052	-334306.629568	-555361.096988
DK242	-30776.139	26068.652	11.878	124-14-14	-18.303	25.898	-477134.537556	-797040.447822
DK241	-30782.822	26078.472	0.596	34-53-23	-6.194	10.161	-161530.055568	-312784.254342
DK240	-30782.333	26078.813	7.936	125-01-33	-4.066	6.840	-106036.453658	-210551.157720
DK239	-30786.888	26085.312	19.829	126-13-53	-16.275	22.494	-424538.452800	-692520.258672
DK238	-30798.608	26101.307	3.966	127-05-22	-14.112	19.159	-368341.644384	-590070.530672
DK237	-30801.000	26104.471	0.495	218-26-35	-2.780	2.856	-72570.429380	-87967.656000
DK236	-30801.388	26104.163	2.975	127-43-17	-2.208	2.045	-57637.991904	-62988.838460
DK235	-30803.208	26106.516	3.106	144-36-22	-4.352	4.152	-113615.557632	-127894.919616
DK234	-30805.740	26108.315	17.519	212-58-54	-17.228	-7.738	-449794.050820	238374.816120
D72-78	-30820.436	26098.778	0.494	213-00-51	-15.110	-9.806	-394352.535580	302225.195416
E72-72	-30820.850	26098.509	50.255	299-14-56	24.141	-44.117	630044.105769	1359723.439450
D72-21	-30796.295	26054.661	1.893	262-20-58	24.303	-45.724	633206.426283	1408129.792580
D72-42	-30796.547	26052.785	15.949	356-13-30	15.662	-2.926	408038.718670	90110.696522
D72-46	-30780.633	26051.735	17.363	356-15-07	33.240	-2.185	865959.671400	67255.683105
							倍 面 積	2830.048328
							面 積	1415.02
							地 積	1415.02

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
DK234	-30805.740	26108.315	10.066	117-58-59	9.973	18.426	260378.225495	-567626.565240
DK233	-30810.463	26117.204	7.761	129-28-05	-9.656	14.880	-252187.721824	-458459.689440
D72-58	-30815.396	26123.195	16.053	212-57-24	-18.403	-2.742	-480745.157585	84495.815832
D72-101	-30828.866	26114.462	0.798	299-00-21	-13.083	-9.431	-341655.506346	290747.035246
D72-100	-30828.479	26113.764	0.803	213-09-20	-0.285	-1.137	-7442.422740	35051.980623
D72-203	-30829.151	26113.325	15.983	299-15-34	7.140	-14.383	186449.140500	443415.678833
D72-77	-30821.339	26099.381	0.494	33-00-51	8.226	-13.675	214693.508106	421481.810825
D72-80	-30820.925	26099.650	0.500	299-19-58	0.659	-0.167	17199.669350	5147.094475
D72-79	-30820.680	26099.214	0.500	299-13-58	0.489	-0.872	12762.515646	26875.632960
D72-78	-30820.436	26098.778	17.519	32-58-54	14.940	9.101	389915.743320	-280496.788036
							倍 面 積	632.006078
							面 積	316.00
							地 積	316.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-58	-30815.396	26123.195	12.076	129-27-44	5.795	18.056	151383.915025	-556402.790176
DK232	-30823.071	26132.518	8.970	131-11-55	-13.583	16.072	-354957.991994	-495388.397112
D72-15	-30828.979	26139.267	21.892	187-10-17	-27.629	4.016	-722201.807943	-123809.179664
E72-34	-30850.700	26136.534	12.491	276-51-19	-20.230	-15.135	-528742.082820	466925.344500
D72-47	-30849.209	26124.132	5.835	276-51-03	2.187	-18.195	57133.476684	561301.357755
D72-75	-30848.513	26118.339	6.624	7-10-51	7.268	-4.965	189828.087852	153162.867045
D72-74	-30841.941	26119.167	6.653	277-06-21	7.395	-5.774	193151.239965	178081.367334
D72-73	-30841.118	26112.565	11.670	7-11-14	12.401	-5.142	323821.918565	158585.028756
D72-20	-30829.540	26114.025	0.803	32-57-29	12.252	1.897	319949.034300	-58483.637380
D72-101	-30828.866	26114.462	16.053	32-57-24	14.144	9.170	369362.950528	-282700.701220
							倍 面 積	1271.259838
							面 積	635.62
							地 積	635.62

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-47	-30849.209	26124.132	12.491	96-51-19	11.564	14.024	302099.462448	-432629.307016
E72-34	-30850.700	26136.534	13.147	187-02-34	-14.539	10.790	-379999.067826	-332879.053000
D72-35	-30863.748	26134.922	12.500	276-49-05	-11.564	-14.024	-302224.238008	432833.201952
D72-48	-30862.264	26122.510	13.155	7-04-56	14.539	-10.790	379795.172890	333003.828560
							倍 面 積	328.670496
							面 積	164.33
							地 積	164.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-49	-30862.237	26122.290	0.222	96-59-48	13.380	1.828	349516.240200	-56416.169236
D72-48	-30862.264	26122.510	12.500	96-49-05	-1.511	12.632	-39471.112610	-389852.118848
D72-35	-30863.748	26134.922	10.006	187-02-16	-11.415	11.186	-298330.134630	-345241.885128
D72-16	-30873.679	26133.696	4.997	232-10-09	-12.996	-5.173	-339633.513216	159709.541467
D72-17	-30876.744	26129.749	0.797	6-37-33	-2.273	-3.855	-59392.919477	119029.848120
D72-202	-30875.952	26129.841	0.793	277-40-50	0.898	-0.694	23464.597218	21427.910688
D72-201	-30875.846	26129.055	0.796	186-42-20	-0.685	-0.879	-17898.402675	27139.868634
D72-200	-30876.637	26128.962	8.339	276-50-19	0.202	-8.373	5278.050324	258530.081601
D72-36	-30875.644	26120.682	13.503	6-50-21	14.400	-6.672	376137.820800	206002.296768
							倍 面 積	329.374066
							面 積	164.68
							地 積	164.68

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-201	-30875.846	26129.055	0.793	97-40-50	0.685	0.879	17898.402675	-27139.868634
D72-202	-30875.952	26129.841	0.797	186-37-33	-0.898	0.694	-23464.597218	-21427.910688
D72-17	-30876.744	26129.749	0.794	277-44-33	-0.685	-0.879	-17898.878065	27140.657976
D72-200	-30876.637	26128.962	0.796	6-42-20	0.898	-0.694	23463.807876	21428.386078
							倍 面 積	1.264732
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-37	-30860.879	26110.895	11.476	96-47-46	-0.974	11.445	-25432.011730	-353202.760155
D72-49	-30862.237	26122.290	13.503	186-50-21	-14.765	9.787	-385695.611850	-302048.713519
D72-36	-30875.644	26120.682	10.220	276-50-01	-12.191	-11.755	-318437.234262	362943.195220
D72-18	-30874.428	26110.535	3.001	321-18-16	3.558	-12.023	92901.283530	371203.247844
D72-19	-30872.086	26108.659	11.015	7-15-35	13.269	-0.484	346435.796271	14942.089624
D72-206	-30861.159	26110.051	0.801	97-27-44	10.823	2.186	282589.081973	-67462.493574
D72-208	-30861.263	26110.845	0.387	7-25-07	0.280	0.844	7311.036600	-26046.905972
							倍 面 積	327.659468
							面 積	163.82
							地 積	163.82

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-207	-30860.366	26110.155	0.801	97-27-44	0.689	0.898	17989.896795	-27712.608668
D72-209	-30860.470	26110.949	0.800	187-28-18	-0.897	0.690	-23421.521253	-21293.724300
D72-208	-30861.263	26110.845	0.801	277-27-44	-0.689	-0.898	-17990.372205	27713.414174
D72-206	-30861.159	26110.051	0.800	7-28-18	0.897	-0.690	23420.715747	21294.199710
							倍 面 積	1.280916
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E72-38	-30847.716	26111.733	6.654	96-52-46	11.853	8.184	309502.371249	-252457.707744
D72-75	-30848.513	26118.339	5.835	96-51-03	-1.493	12.399	-38994.680127	-382490.712687
D72-47	-30849.209	26124.132	13.155	187-04-56	-13.751	4.171	-359232.939132	-128672.050739
D72-48	-30862.264	26122.510	0.222	276-59-48	-13.028	-1.842	-340324.060280	56848.290288
D72-49	-30862.237	26122.290	11.476	276-47-46	1.385	-11.615	36179.371650	358464.882755
D72-37	-30860.879	26110.895	0.413	7-31-16	1.767	-11.341	46137.951465	349993.228739
D72-209	-30860.470	26110.949	0.801	277-27-44	0.513	-0.740	13394.916837	22836.747800
D72-207	-30860.366	26110.155	12.748	7-06-38	12.754	0.784	333008.916870	-24194.526944
							倍 面 積	328.151468
							面 積	164.07
							地 積	164.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-73	-30841.118	26112.565	6.653	97-06-21	5.775	7.434	150800.062875	-229272.871212
D72-74	-30841.941	26119.167	6.624	187-10-51	-7.395	5.774	-193151.239965	-178081.367334
D72-75	-30848.513	26118.339	6.654	276-52-46	-5.775	-7.434	-150833.407725	229327.845642
E72-38	-30847.716	26111.733	6.650	7-11-13	7.395	-5.774	193096.265535	178114.712184
							倍 面 積	88.319280
							面 積	44.15
							地 積	44.15

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-100	-30828.479	26113.764	0.798	119-00-21	0.285	1.137	7442.422740	-35051.980623
D72-101	-30828.866	26114.462	0.803	212-57-29	-1.061	0.261	-27707.444182	-8046.334026
D72-20	-30829.540	26114.025	0.801	299-03-42	-0.285	-1.137	-7442.497125	35053.186980
D72-203	-30829.151	26113.325	0.803	33-09-20	1.061	-0.261	27706.237825	8046.408411
							倍 面 積	1.280742
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-43	-30781.444	26039.110	12.651	86-19-28	2.473	12.494	64394.719030	-384583.361336
D72-46	-30780.633	26051.735	15.949	176-13-30	-15.103	13.675	-393459.353705	-420925.156275
D72-42	-30796.547	26052.785	10.144	262-21-08	-17.264	-9.004	-449775.280240	277292.109188
D72-22	-30797.897	26042.731	3.015	308-20-00	0.520	-12.419	13542.220120	382479.082843
D72-23	-30796.027	26040.366	5.728	354-34-48	7.572	-2.906	197177.651352	89493.254462
D72-24	-30790.325	26039.825	6.511	355-19-19	12.191	-1.072	317451.506575	33007.228400
D72-25	-30783.836	26039.294	0.732	355-50-51	7.219	-0.584	187977.663386	17977.760224
D72-26	-30783.106	26039.241	1.667	355-29-36	2.392	-0.184	62285.864472	5664.091504
							倍 面 積	405.009010
							面 積	202.50
							地 積	202.50

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-44	-30760.151	26037.915	13.072	103-58-17	-1.919	12.648	-49966.758885	-389054.389848
D72-45	-30763.307	26050.600	17.363	176-15-07	-20.482	13.820	-533568.389200	-425148.902740
D72-46	-30780.633	26051.735	12.651	266-19-28	-18.137	-11.490	-472500.317695	353669.473170
D72-43	-30781.444	26039.110	5.590	355-29-45	4.762	-13.064	123998.241820	402128.784416
D72-27	-30775.871	26038.671	7.238	356-38-31	12.799	-0.863	333268.950129	26559.576673
D72-28	-30768.645	26038.247	7.263	357-40-20	14.483	-0.719	377111.931301	22122.655755
D72-29	-30761.388	26037.952	1.238	358-17-12	8.494	-0.332	221166.364288	10212.780816
							倍 面 積	489.978242
							面 積	244.98
							地 積	244.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-78	-30820.436	26098.778	0.500	119-13-58	0.170	0.705	4436.792260	-21728.407380
D72-79	-30820.680	26099.214	0.494	213-00-51	-0.658	0.167	-17173.282812	-5147.053560
D72-76	-30821.094	26098.945	0.500	299-13-58	-0.170	-0.705	-4436.820650	21728.871270
E72-72	-30820.850	26098.509	0.494	33-00-51	0.658	-0.167	17172.818922	5147.081950
							倍 面 積	0.492280
							面 積	0.24
							地 積	0.24

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-10-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D72-79	-30820.680	26099.214	0.500	119-19-58	0.169	0.705	4410.767166	-21728.579400
D72-80	-30820.925	26099.650	0.494	213-00-51	-0.659	0.167	-17199.669350	-5147.094475
D72-77	-30821.339	26099.381	0.500	299-19-58	-0.169	-0.705	-4410.795389	21729.043995
D72-76	-30821.094	26098.945	0.494	33-00-51	0.659	-0.167	17199.204755	5147.122698
							倍 面 積	0.492818
							面 積	0.24
							地 積	0.24