直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-1	-30881.154	26056.906	4.996	42-13-03	14.403	1.006	375297.617118	-31066.440924
D76-2	-30877.454	26060.263	24.748	96-51-19	0.746	27.928	19440.956198	-862345.535312
D76-3	-30880.408	26084.834	3.001	134-11-24	-5.046	26.723	-131624.072364	-825217.142984
D76-4	-30882.500	26086.986	3.200	171-32-08	-5.257	2.623	-137139.285402	-81004.797500
D76-62	-30885.665	26087.457	28.872	257-36-57	-9.357	-27.729	-244100.335149	856428.604785
D76-69	-30891.857	26059.257	10.958	347-36-41	4.511	-30.551	117553.308327	943777.123207
							倍 面 積	571.811272
							面 積	285.90
							地 積	285.90

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-69	-30891.857	26059.257	28.872	77-36-57	18.156	25.572	473131.870092	-789966.567204
D76-62	-30885.665	26087.457	7.409	171-31-27	-1.136	29.292	-29635.351152	-904702.899180
D76-63	-30892.993	26088.549	11.963	257-30-07	-9.917	-10.588	-258720.140433	327095.009884
D76-70	-30895.582	26076.869	4.856	167-40-10	-7.333	-10.643	-191221.680377	328821.679226
D76-61	-30900.326	26077.906	16.398	257-41-37	-8.239	-14.984	-214855.867534	463010.484784
D76-40	-30903.821	26061.885	12.249	347-36-40	8.469	-18.649	220718.104065	576325.357829
							倍 面 積	583.065339
							面 積	291.53
							地 積	291.53

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-63	-30892.993	26088.549	4.064	171-31-30	-1.431	12.279	-37332.713619	-379335.061047
D76-161	-30897.013	26089.148	0.799	257-29-40	-4.193	-0.181	-109391.797564	5592.359353
D76-163	-30897.186	26088.368	0.804	171-33-26	-0.968	-0.662	-25253.540224	20453.937132
D76-162	-30897.981	26088.486	10.837	257-30-10	-3.140	-10.462	-81917.846040	323254.677222
D76-61	-30900.326	26077.906	4.856	347-40-10	2.399	-11.617	62560.896494	358969.087142
D76-70	-30895.582	26076.869	11.963	77-30-07	7.333	10.643	191221.680377	-328821.679226
							倍 面 積	113.320576
							面 積	56.66
							地 積	56.66

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-162	-30897.981	26088.486	0.804	351-33-26	0.622	-0.898	16227.038292	27746.386938
D76-163	-30897.186	26088.368	0.799	77-29-40	0.968	0.662	25253.540224	-20453.937132
D76-161	-30897.013	26089.148	0.804	171-33-26	-0.622	0.898	-16227.450056	-27745.517674
D76-17	-30897.808	26089.266	0.799	257-29-40	-0.968	-0.662	-25254.409488	20454.348896
							倍 面 積	1.281028
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-61	-30900.326	26077.906	10.837	77-30-10	16.906	7.372	440873.078836	-227797.203272
D76-162	-30897.981	26088.486	0.799	77-29-40	2.518	11.360	65690.807748	-351001.064160
D76-17	-30897.808	26089.266	14.954	171-31-15	-14.618	2.985	-381372.890388	-92229.956880
D76-18	-30912.599	26091.471	10.607	257-32-34	-17.079	-8.152	-445616.233209	251999.507048
D76-60	-30914.887	26081.114	14.910	347-34-31	12.273	-13.565	320093.512122	419360.442155
							倍 面 積	331.724891
							面 積	165.86
							地 積	165.86

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-40	-30903.821	26061.885	16.398	77-41-37	7.749	15.086	201953.546865	-466215.043606
D76-61	-30900.326	26077.906	14.910	167-34-31	-11.066	19.229	-288578.107796	-594182.368654
D76-60	-30914.887	26081.114	5.513	257-41-36	-15.736	-2.178	-410412.409904	67332.623886
D76-168	-30916.062	26075.728	7.878	257-42-31	-2.852	-13.083	-74367.976256	404474.839146
D76-71	-30917.739	26068.031	2.842	257-30-14	-2.292	-10.472	-59747.927052	323770.562808
D76-39	-30918.354	26065.256	10.564	346-40-03	9.664	-5.211	251894.633984	161115.542694
D76-15	-30908.075	26062.820	4.356	347-36-14	14.533	-3.371	378770.963060	104191.120825
							倍 面 積	487.277099
							面 積	243.63
							地 積	243.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-168	-30916.062	26075.728	5.513	77-41-36	12.944	2.800	337524.223232	-86564.973600
D76-60	-30914.887	26081.114	10.607	77-32-34	3.463	15.743	90318.897782	-486693.066041
D76-18	-30912.599	26091.471	12.086	171-31-17	-9.666	12.139	-252200.158686	-375248.039261
D76-166	-30924.553	26093.253	15.294	257-37-26	-15.232	-13.157	-397452.429696	406874.343821
D76-171	-30927.831	26078.314	12.050	347-36-26	8.491	-17.525	221430.964174	542010.238275
							倍 面 積	378.503194
							面 積	189.25
							地 積	189.25

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-159	-30931.193	26093.433	0.800	81-35-10	-0.675	0.908	-17613.067275	-28085.523244
D76-158	-30931.076	26094.224	6.215	171-33-11	-6.031	1.704	-157374.264944	-52706.553504
D76-20	-30937.224	26095.137	14.418	257-37-01	-9.240	-13.170	-241119.065880	407443.240080
D76-173	-30940.316	26081.054	12.782	347-37-19	9.393	-16.823	244979.340222	520508.936068
D76-171	-30927.831	26078.314	15.294	77-37-26	15.763	12.199	411072.463582	-377288.610369
D76-166	-30924.553	26093.253	5.794	171-31-28	-2.453	15.793	-64006.749609	-488391.465529
D76-157	-30930.284	26094.107	0.800	261-35-10	-5.848	0.063	-152598.337736	-1948.607892
D76-160	-30930.401	26093.316	0.801	171-35-48	-0.909	-0.674	-23718.824244	20847.090274
							倍 面 積	378.505884
							面 積	189.25
							地 積	189.25

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-160	-30930.401	26093.316	0.800	81-35-10	0.909	0.674	23718.824244	-20847.090274
D76-157	-30930.284	26094.107	0.801	171-35-48	-0.675	0.908	-17613.522225	-28084.697872
D76-158	-30931.076	26094.224	0.800	261-35-10	-0.909	-0.674	-23719.649616	20847.545224
D76-159	-30931.193	26093.433	0.801	351-35-48	0.675	-0.908	17613.067275	28085.523244
							倍 面 積	1.280322
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-36	-30942.546	26070.898	10.398	77-36-57	16.513	7.017	430508.738674	-217123.845282
D76-173	-30940.316	26081.054	14.418	77-37-01	5.322	24.239	138803.369388	-749962.319524
D76-20	-30937.224	26095.137	7.589	171-33-33	-4.415	15.197	-115210.029855	-470152.993128
D76-5	-30944.731	26096.251	7.240	257-31-56	-9.070	-5.955	-236692.996570	184275.873105
D76-58	-30946.294	26089.182	7.053	167-32-17	-8.450	-5.547	-220453.587900	171659.092818
D76-59	-30953.181	26090.704	17.062	257-39-15	-10.535	-15.145	-274865.566640	468785.926245
E76-35	-30956.829	26074.037	14.624	347-36-18	10.635	-19.806	277297.383495	613130.955174
							倍 面 積	612.689408
							面 積	306.34
							地 積	306.34

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-5	-30944.731	26096.251	7.055	165-44-50	-5.275	8.806	-137657.724025	-272499.301186
D76-21	-30951.569	26097.988	7.460	257-31-16	-8.450	-5.547	-220527.998600	171688.353243
D76-59	-30953.181	26090.704	7.053	347-32-17	5.275	-8.806	137628.463600	272573.711886
D76-58	-30946.294	26089.182	7.240	77-31-56	8.450	5.547	220453.587900	-171659.092818
							倍 面 積	103.671125
							面 積	51.83
							地 積	51.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
E76-35	-30956.829	26074.037	17.062	77-39-15	31.206	10.622	813666.398622	-328823.437638
D76-59	-30953.181	26090.704	7.460	77-31-16	5.260	23.951	137237.103040	-741359.638131
D76-21	-30951.569	26097.988	18.812	165-44-34	-16.621	11.917	-433774.658548	-368849.847773
D76-150	-30969.802	26102.621	0.804	255-57-50	-18.428	3.853	-481019.099788	-119326.647106
D76-153	-30969.997	26101.841	0.800	165-49-29	-0.971	-0.584	-25344.887611	18086.478248
D76-152	-30970.773	26102.037	0.804	76-11-18	-0.584	0.977	-15243.589608	-30258.445221
D76-151	-30970.581	26102.818	2.259	165-48-14	-1.998	1.335	-52153.430364	-41345.725635
D76-65	-30972.771	26103.372	7.998	257-36-40	-3.906	-7.258	-101959.771032	224800.371918
D76-76	-30974.487	26095.560	6.342	167-36-58	-7.910	-6.452	-206415.879600	199847.390124
D76-77	-30980.681	26096.920	17.241	257-35-14	-9.900	-15.478	-258359.508000	479518.980518
D76-34	-30984.387	26080.082	28.213	347-37-40	23.852	-22.883	622062.115864	709015.727721
							倍 面 積	1305.207025
							面 積	652.60
							地 積	652.60

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-153	-30969.997	26101.841	0.804	75-57-50	0.971	0.584	25344.887611	-18086.478248
D76-150	-30969.802	26102.621	0.804	165-48-29	-0.584	0.977	-15243.930664	-30257.496554
D76-151	-30970.581	26102.818	0.804	256-11-18	-0.971	-0.584	-25345.836278	18086.819304
D76-152	-30970.773	26102.037	0.800	345-49-29	0.584	-0.977	15243.589608	30258.445221
							倍 面 積	1.289723
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-76	-30974.487	26095.560	7.998	77-36-40	7.910	6.452	206415.879600	-199847.390124
D76-65	-30972.771	26103.372	6.347	165-47-27	-4.437	9.370	-115820.661564	-290214.864270
D76-6	-30978.924	26104.930	8.200	257-37-41	-7.910	-6.452	-206489.996300	199876.017648
D76-77	-30980.681	26096.920	6.342	347-36-58	4.437	-9.370	115792.034040	290288.980970
							倍 面 積	102.744224
							面 積	51.37
							地 積	51.37

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-34	-30984.387	26080.082	17.241	77-35-14	18.290	13.639	477004.699780	-422596.054293
D76-77	-30980.681	26096.920	8.200	77-37-41	5.463	24.848	142567.473960	-769807.961488
D76-6	-30978.924	26104.930	3.808	83-52-45	2.163	11.796	56464.963590	-365427.387504
D76-22	-30978.518	26108.716	1.105	173-42-41	-0.692	3.907	-18067.231472	-121033.069826
D76-46	-30979.616	26108.837	1.300	83-51-51	-0.959	1.414	-25038.374683	-43805.177024
D76-47	-30979.477	26110.130	10.941	173-51-02	-10.739	2.465	-280396.686070	-76364.410805
D76-56	-30990.355	26111.302	6.627	263-52-32	-11.585	-5.417	-302499.433670	167874.753035
D76-82	-30991.062	26104.713	4.423	263-53-14	-1.178	-10.987	-30751.351914	340498.798194
D76-81	-30991.533	26100.315	11.924	173-52-18	-12.327	-3.125	-321738.583005	96848.540625
D76-80	-31003.389	26101.588	11.972	267-38-41	-12.348	-10.689	-322302.408624	331395.225021
D76-12	-31003.881	26089.626	8.023	307-44-03	4.418	-18.307	115263.967668	567588.049467
D76-13	-30998.971	26083.281	14.931	347-37-41	19.494	-9.544	508467.479814	295854.179224
							倍 面 積	1025.484626
							面 積	512.74
							地 積	512.74

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-22	-30978.518	26108.716	2.614	83-53-41	1.376	2.478	35925.593216	-76764.767604
D76-23	-30978.240	26111.315	1.103	174-26-03	-0.820	2.706	-21411.278300	-83827.117440
D76-48	-30979.338	26111.422	1.299	263-51-34	-1.237	-1.185	-32299.829014	36710.515530
D76-47	-30979.477	26110.130	1.300	263-51-51	-0.278	-2.585	-7258.616140	80081.948045
D76-46	-30979.616	26108.837	1.105	353-42-41	0.959	-1.414	25038.374683	43805.177024
							倍 面 積	5.755555
							面 積	2.87
							地 積	2.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-23	-30978.240	26111.315	13.643	83-52-55	2.552	13.458	66636.075880	-416905.153920
D76-154	-30976.786	26124.880	0.802	173-46-13	0.657	13.652	17164.046160	-422895.082472
D76-156	-30977.583	26124.967	0.800	84-02-50	-0.714	0.883	-18653.226438	-27353.205789
D76-155	-30977.500	26125.763	11.246	173-50-56	-11.098	2.001	-289943.717774	-61985.977500
D76-54	-30988.681	26126.968	10.599	263-58-00	-12.295	-9.335	-321231.071560	289279.337135
D76-55	-30989.795	26116.428	5.156	263-45-55	-1.674	-15.666	-43718.900472	485486.128470
D76-56	-30990.355	26111.302	10.941	353-51-02	10.318	-6.298	269416.414036	195177.255790
D76-47	-30979.477	26110.130	1.299	83-51-34	11.017	0.120	287655.302210	-3717.537240
D76-48	-30979.338	26111.422	1.103	354-26-03	1.237	1.185	32299.829014	-36710.515530
							倍 面 積	375.248944
							面 積	187.62
							地 積	187.62

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-154	-30976.786	26124.880	0.802	83-54-45	0.882	0.710	23042.144160	-21993.518060
D76-24	-30976.701	26125.677	0.804	173-51-24	-0.714	0.883	-18653.733378	-27352.426983
D76-155	-30977.500	26125.763	0.800	264-02-50	-0.882	-0.710	-23042.922966	21994.025000
D76-156	-30977.583	26124.967	0.802	353-46-13	0.714	-0.883	18653.226438	27353.205789
							倍 面 積	1.285746
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-24	-30976.701	26125.677	14.921	83-55-45	2.377	14.751	62100.734229	-456937.316451
D76-25	-30975.123	26140.514	12.047	173-54-37	-10.401	16.115	-271887.486114	-499164.107145
D76-52	-30987.102	26141.792	6.973	263-55-00	-12.718	-5.656	-332471.310656	175263.048912
D76-53	-30987.841	26134.858	7.935	263-55-23	-1.579	-14.824	-41266.940782	459363.754984
D76-54	-30988.681	26126.968	11.246	353-50-56	10.341	-9.095	270178.976088	281842.053695
D76-155	-30977.500	26125.763	0.804	353-51-24	11.980	-1.291	312986.640740	39991.952500
							倍 面 積	359.386495
							面 積	179.69
							地 積	179.69

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-25	-30975.123	26140.514	1.102	83-57-30	12.095	-0.182	316169.516830	5637.472386
D76-145	-30975.007	26141.610	0.800	173-58-34	-0.680	1.180	-17776.294800	-36550.508260
D76-149	-30975.803	26141.694	0.402	84-00-21	-0.754	0.484	-19710.837276	-14992.288652
D76-148	-30975.761	26142.094	11.247	173-54-20	-11.141	1.594	-291249.069254	-49375.363034
D76-51	-30986.944	26143.288	1.504	263-58-16	-11.341	-0.302	-296491.029208	9358.057088
D76-52	-30987.102	26141.792	12.047	353-54-37	11.821	-2.774	309022.123232	85958.220948
							倍 面 積	35.590476
							面 積	17.79
							地 積	17.79

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-145	-30975.007	26141.610	0.801	84-03-17	0.879	0.713	22978.475190	-22085.179991
D76-146	-30974.924	26142.407	0.800	174-02-50	-0.713	0.880	-18639.536191	-27257.933120
D76-147	-30975.720	26142.490	0.800	264-02-50	-0.879	-0.713	-22979.248710	22085.688360
D76-149	-30975.803	26141.694	0.800	353-58-34	0.713	-0.880	18639.027822	27258.706640
							倍 面 積	1.281889
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-146	-30974.924	26142.407	2.133	83-51-52	1.024	2.038	26769.824768	-63126.895112
D76-27	-30974.696	26144.528	12.041	173-52-59	-11.744	3.404	-307041.336832	-105437.865184
D76-49	-30986.668	26145.811	2.538	263-45-25	-12.248	-1.240	-320233.893128	38423.468320
D76-51	-30986.944	26143.288	11.247	353-54-20	10.907	-3.717	285144.842216	115178.470848
D76-148	-30975.761	26142.094	0.398	84-05-20	11.224	-0.798	293418.863056	24718.657278
D76-147	-30975.720	26142.490	0.800	354-02-50	0.837	0.313	21881.264130	-9695.400360
							倍 面 積	60.435790
							面 積	30.21
							地 積	30.21

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-27	-30974.696	26144.528	6.264	83-51-35	12.642	4.945	330519.122976	-153169.871720
D76-7	-30974.026	26150.756	3.008	127-35-51	-1.165	8.611	-30465.630740	-266717.337886
D76-8	-30975.861	26153.139	9.974	171-26-57	-11.698	3.866	-305939.420022	-119752.678626
E76-28	-30985.724	26154.622	8.861	263-53-05	-10.807	-7.328	-282652.999954	227063.385472
D76-49	-30986.668	26145.811	12.041	353-52-59	11.028	-10.094	288336.003708	312779.426792
							倍 面 積	202.924032
							面 積	101.46
							地 積	101.46

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-53	-30987.841	26134.858	6.973	83-55-00	14.856	5.399	388259.450448	-167303.353559
D76-52	-30987.102	26141.792	1.504	83-58-16	0.897	8.430	23449.187424	-261221.269860
D76-51	-30986.944	26143.288	2.538	83-45-25	0.434	4.019	11346.186992	-124536.527936
D76-49	-30986.668	26145.811	8.861	83-53-05	1.220	11.334	31897.889420	-351202.895112
E76-28	-30985.724	26154.622	13.151	171-30-14	-12.063	10.754	-315503.205186	-333220.475896
D76-9	-30998.731	26156.565	3.009	218-41-12	-15.356	0.062	-401660.212140	-1921.921322
D76-10	-31001.080	26154.684	3.085	265-18-54	-2.601	-4.956	-68028.333084	153641.352480
D76-11	-31001.332	26151.609	15.229	267-38-39	-0.878	-18.291	-22961.112702	567045.363612
D76-30	-31001.958	26136.393	14.200	353-47-40	13.491	-16.751	352606.077963	519313.798458
							倍 面 積	594.070865
							面 積	297.03
							地 積	297.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-55	-30989.795	26116.428	10.599	83-58-00	14.041	9.147	366700.765548	-283463.654865
D76-54	-30988.681	26126.968	7.935	83-55-23	1.954	18.430	51052.095472	-571121.390830
D76-53	-30987.841	26134.858	14.200	173-47-40	-13.277	9.425	-346992.509666	-292060.401425
D76-30	-31001.958	26136.393	18.588	267-38-40	-14.881	-17.037	-388935.664233	528180.358446
D76-31	-31002.722	26117.821	13.002	353-50-59	12.163	-19.965	317671.056823	618969.344730
							倍 面 積	504.256056
							面 積	252.12
							地 積	252.12

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-56	-30990.355	26111.302	5.156	83-45-55	13.139	3.772	343076.396978	-116895.619060
D76-55	-30989.795	26116.428	13.002	173-50-59	-12.367	6.519	-322981.865076	-202022.473605
D76-31	-31002.722	26117.821	5.169	267-38-59	-13.139	-3.772	-343162.050119	116942.267384
D76-32	-31002.934	26112.656	12.652	353-51-23	12.367	-6.519	322935.216752	202108.126746
							倍 面 積	132.301465
							面 積	66.15
							地 積	66.15

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-82	-30991.062	26104.713	6.627	83-52-32	12.852	5.285	335497.771476	-163787.762670
D76-56	-30990.355	26111.302	12.652	173-51-23	-11.872	7.943	-309993.377344	-246156.389765
D76-32	-31002.934	26112.656	6.645	267-38-43	-12.852	-5.285	-335599.854912	163850.506190
D76-79	-31003.207	26106.017	12.215	353-52-18	11.872	-7.943	309930.633824	246258.473201
							倍 面 積	164.826956
							面 積	82.41
							地 積	82.41

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-28							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-81	-30991.533	26100.315	4.423	83-53-14	12.327	3.125	321738.583005	-96848.540625
D76-82	-30991.062	26104.713	12.215	173-52-18	-11.674	5.702	-304746.419562	-176711.035524
D76-79	-31003.207	26106.017	4.433	267-38-49	-12.327	-3.125	-321808.871559	96885.021875
D76-80	-31003.389	26101.588	11.924	353-52-18	11.674	-5.702	304709.938312	176781.324078
							倍 面 積	106.769804
							面 積	53.38
							地 積	53.38

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-13-29							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-168	-30916.062	26075.728	12.050	167-36-26	-10.092	10.283	-263156.246976	-317909.865546
D76-171	-30927.831	26078.314	12.782	167-37-19	-24.254	5.326	-632503.427756	-164721.627906
D76-173	-30940.316	26081.054	10.398	257-36-57	-14.715	-7.416	-383782.709610	229453.383456
D76-36	-30942.546	26070.898	5.407	347-36-04	3.051	-11.317	79542.309798	350176.793082
D76-14	-30937.265	26069.737	19.435	346-40-10	24.192	-5.642	630679.077504	174548.049130
D76-39	-30918.354	26065.256	2.842	77-30-14	19.526	-1.706	508950.188656	52746.711924
D76-71	-30917.739	26068.031	7.878	77-42-31	2.292	10.472	59747.927052	-323770.562808
							倍 面 積	522.881332
							面 積	261.44
							地 積	261.44