直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-1	-31021.042	26088.144	7.994	35-21-22	7.381	4.437	192556.590864	-137640.363354
D79-2	-31014.522	26092.770	3.941	83-04-37	6.995	8.538	182518.926150	-264801.988836
D79-52	-31014.047	26096.682	6.209	169-34-11	-5.631	5.036	-146950.416342	-156186.740692
D79-72	-31020.153	26097.806	9.633	259-32-00	-7.856	-8.349	-205024.363936	258987.257397
D79-47	-31021.903	26088.333	0.881	347-37-09	-0.889	-9.662	-23192.528037	299733.626786
							倍 面 積	91.791301
							面 積	45.89
							地 積	45.89

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-188	-31023.531	26110.157	20.979	259-36-00	-9.260	-19.622	-241780.053820	608743.725282
D79-187	-31027.318	26089.523	5.544	347-36-21	1.628	-21.824	42473.743444	677140.188032
D79-47	-31021.903	26088.333	9.633	79-32-00	7.165	8.283	186922.905945	-256954.422549
D79-72	-31020.153	26097.806	6.209	349-34-11	7.856	8.349	205024.363936	-258987.257397
D79-52	-31014.047	26096.682	3.112	83-04-42	6.481	1.965	169132.596042	-60942.602355
D79-53	-31013.672	26099.771	6.016	169-35-25	-5.542	4.176	-144644.930882	-129513.094272
D79-71	-31019.589	26100.858	8.427	79-31-58	-4.386	9.374	-114478.363188	-290777.627286
D79-44	-31018.058	26109.145	5.566	169-31-26	-3.942	9.299	-102922.249590	-288436.921342
							倍 面 積	271.988113
							面 積	135.99
							地 積	135.99

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-53	-31013.672	26099.771	8.440	83-05-11	6.933	7.292	180949.712343	-226151.696224
D79-43	-31012.656	26108.150	5.493	169-33-49	-4.386	9.374	-114510.345900	-290712.637344
D79-44	-31018.058	26109.145	8.427	259-31-58	-6.933	-7.292	-181014.702285	226183.678936
D79-71	-31019.589	26100.858	6.016	349-35-25	4.386	-9.374	114478.363188	290777.627286
							倍 面 積	96.972654
							面 積	48.48
							地 積	48.48

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-43	-31012.656	26108.150	17.533	83-04-53	7.514	16.410	196176.639100	-508917.684960
D79-177	-31010.544	26125.555	10.776	170-30-29	-8.516	19.182	-222485.226380	-594844.255008
D79-K20	-31021.172	26127.332	17.405	253-48-10	-15.483	-14.937	-404529.481356	463363.246164
D79-K3-1	-31026.027	26110.618	2.538	349-32-08	-2.359	-17.175	-61594.947862	532872.013725
D79-188	-31023.531	26110.157	5.566	349-31-26	7.969	-1.473	208071.841133	45697.661163
D79-44	-31018.058	26109.145	5.493	349-33-49	10.875	-2.007	283936.951875	62253.242406
							倍 面 積	424.223490
							面 積	212.11
							地 積	212.11

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K3-1	-31026.027	26110.618	17.405	73-48-10	7.360	16.251	192174.148480	-504203.964777
D79-K20	-31021.172	26127.332	1.717	170-30-57	3.161	16.997	82588.496452	-527266.860484
D79-180	-31022.866	26127.615	8.657	170-30-46	-10.233	1.710	-267363.884295	-53049.100860
D79-K21	-31031.405	26129.042	17.162	256-36-27	-12.514	-15.268	-326978.831588	473787.491540
D79-K4-1	-31035.380	26112.347	2.440	349-32-15	-1.576	-17.138	-41153.058872	531884.342440
D79-190	-31032.981	26111.904	4.524	349-31-11	6.848	-1.266	178814.318592	39287.753946
D79-189	-31028.532	26111.081	2.547	349-31-41	6.954	-1.286	181576.457274	39902.692152
							倍 面 積	342.353957
							面 積	171.17
							地 積	171.17

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K4-1	-31035.380	26112.347	17.162	76-36-27	6.198	16.284	161844.326706	-505380.127920
D79-K21	-31031.405	26129.042	3.258	170-30-42	0.762	17.232	19910.330004	-534733.170960
D79-181	-31034.618	26129.579	11.958	170-30-45	-15.007	2.508	-392126.592053	-77834.821944
D79-182	-31046.412	26131.550	18.378	259-55-31	-15.009	-16.124	-392208.433950	500592.347088
D79-142	-31049.627	26113.455	9.866	349-30-41	6.486	-19.891	169371.869130	617608.130657
D79-141	-31039.926	26111.659	2.085	349-31-32	11.751	-2.175	306838.104909	67511.839050
D79-140	-31037.876	26111.280	1.503	79-32-06	2.323	1.099	60656.503440	-34110.625724
D79-45	-31037.603	26112.758	2.261	349-31-30	2.496	1.067	65177.443968	-33117.122401
							倍 面 積	536.447846
							面 積	268.22
							地 積	268.22

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-177	-31010.544	26125.555	11.820	83-04-50	12.052	9.957	314865.188860	-308771.986608
D79-3	-31009.120	26137.289	2.992	126-45-59	-0.367	14.131	-9592.385063	-438189.874720
D79-4	-31010.911	26139.686	0.803	260-28-02	-1.924	1.605	-50292.755864	-49772.512155
D79-169	-31011.044	26138.894	0.806	171-08-44	-0.929	-0.668	-24283.032526	20715.377392
D79-168	-31011.840	26139.018	0.804	80-28-45	-0.663	0.917	-17330.168934	-28437.857280
D79-167	-31011.707	26139.811	5.648	170-31-22	-5.438	1.723	-142148.292218	-53433.171161
D79-K7	-31017.278	26140.741	13.963	253-48-24	-9.465	-12.479	-247422.113565	387064.612162
D79-K20	-31021.172	26127.332	10.776	350-30-29	6.734	-15.186	175941.453688	471087.517992
							倍 面 積	262.105622
							面 積	131.05
							地 積	131.05

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-169	-31011.044	26138.894	0.803	80-28-02	0.929	0.668	24283.032526	-20715.377392
D79-4	-31010.911	26139.686	0.806	171-04-32	-0.663	0.917	-17330.611818	-28437.005387
D79-167	-31011.707	26139.811	0.804	260-28-45	-0.929	-0.668	-24283.884419	20715.820276
D79-168	-31011.840	26139.018	0.806	351-08-44	0.663	-0.917	17330.168934	28437.857280
							倍 面 積	1.294777
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K20	-31021.172	26127.332	13.963	73-48-24	5.588	13.126	145999.531216	-407183.903672
D79-K7	-31017.278	26140.741	3.213	170-30-20	0.725	13.939	18952.037225	-432349.838042
D79-178	-31020.447	26141.271	13.869	259-57-18	-5.588	-13.126	-146077.422348	407174.387322
D79-180	-31022.866	26127.615	1.717	350-30-57	-0.725	-13.939	-18942.520875	432427.729174
							倍 面 積	68.374782
							面 積	34.18
							地 積	34.18

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-180	-31022.866	26127.615	13.869	79-57-18	10.958	12.229	286306.405170	-379378.628314
D79-178	-31020.447	26141.271	7.846	170-31-19	-5.320	14.948	-139071.561720	-463693.641756
D79-K10	-31028.186	26142.563	13.899	256-36-31	-10.958	-12.229	-286470.205354	379443.686594
D79-K21	-31031.405	26129.042	8.657	350-30-46	5.320	-14.948	139006.503440	463857.441940
							倍 面 積	228.858464
							面 積	114.42
							地 積	114.42

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K21	-31031.405	26129.042	13.899	76-36-31	6.432	12.984	168061.998144	-402911.762520
D79-K10	-31028.186	26142.563	4.065	170-30-44	-0.790	14.191	-20652.624770	-440320.987526
D79-179	-31032.195	26143.233	13.867	259-56-14	-6.432	-12.984	-168153.274656	402922.019880
D79-181	-31034.618	26129.579	3.258	350-30-42	0.790	-14.191	20642.367410	440412.264038
							倍 面 積	101.533872
							面 積	50.76
							地 積	50.76

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-181	-31034.618	26129.579	13.867	79-56-14	14.217	11.683	371484.224643	-362577.442094
D79-179	-31032.195	26143.233	0.297	170-30-21	2.130	13.703	55685.086290	-425234.168085
D79-157	-31032.488	26143.282	0.801	260-30-51	-0.425	-0.741	-11110.894850	22995.073608
D79-172	-31032.620	26142.492	0.800	170-34-23	-0.921	-0.659	-24077.235132	20450.496580
D79-171	-31033.409	26142.623	0.802	80-40-01	-0.659	0.922	-17227.988557	-28612.803098
D79-170	-31033.279	26143.414	10.857	170-35-26	-10.581	2.566	-276623.463534	-79631.393914
D79-136	-31043.990	26145.189	13.444	259-55-44	-13.062	-11.462	-341508.458718	355826.213380
D79-143	-31046.341	26131.952	0.408	259-59-02	-2.422	-13.639	-63291.587744	423441.044899
D79-182	-31046.412	26131.550	11.958	350-30-45	11.723	-2.373	306340.160650	73673.135676
							倍 面 積	330.156952
							面 積	165.07
							地 積	165.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-172	-31032.620	26142.492	0.801	80-30-51	0.921	0.659	24077.235132	-20450.496580
D79-157	-31032.488	26143.282	0.802	170-31-33	-0.659	0.922	-17228.422838	-28611.953936
D79-170	-31033.279	26143.414	0.802	260-40-01	-0.921	-0.659	-24078.084294	20450.930861
D79-171	-31033.409	26142.623	0.800	350-34-23	0.659	-0.922	17227.988557	28612.803098
							倍 面 積	1.283443
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-143	-31046.341	26131.952	13.444	79-55-44	4.329	12.935	113125.220208	-401584.420835
D79-136	-31043.990	26145.189	2.058	170-34-27	0.321	13.574	8392.605669	-421391.120260
D79-183	-31046.020	26145.526	13.470	260-10-22	-4.329	-12.935	-113183.982054	401580.268700
D79-184	-31048.319	26132.254	2.001	351-19-09	-0.321	-13.574	-8388.453534	421449.882106
							倍 面 積	54.609711
							面 積	27.30
							地 積	27.30

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-142	-31049.627	26113.455	18.378	79-55-31	4.285	17.894	111896.154675	-555602.025538
D79-182	-31046.412	26131.550	0.408	79-59-02	3.286	18.497	85868.273300	-574265.482764
D79-143	-31046.341	26131.952	2.001	171-19-09	-1.907	0.704	-49833.632464	-21856.624064
D79-184	-31048.319	26132.254	1.002	171-20-11	-2.969	0.453	-77586.662126	-14064.888507
D79-147	-31049.310	26132.405	8.906	259-55-54	-2.548	-8.618	-66585.367940	267582.953580
D79-146	-31050.867	26123.636	12.156	169-53-04	-13.524	-6.634	-353296.053264	205991.451678
D79-149	-31062.834	26125.771	1.044	269-30-22	-11.976	1.091	-312882.233496	-33889.551894
D79-80	-31062.843	26124.727	8.813	269-08-07	-0.142	-9.856	-3709.711234	306155.380608
D79-150	-31062.976	26115.915	8.292	349-36-22	8.023	-10.308	209527.986045	320197.156608
D79-145	-31054.820	26114.419	4.193	349-30-56	12.279	-2.259	320658.950901	70152.838380
D79-144	-31050.697	26113.656	1.089	349-21-39	5.193	-0.964	135608.215608	29932.871908
							倍 面 積	334.079995
							面 積	167.03
							地 積	167.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-184	-31048.319	26132.254	13.470	80-10-22	3.290	13.121	85975.115660	-407384.993599
D79-183	-31046.020	26145.526	2.057	170-35-50	0.270	13.608	7059.292020	-422474.240160
E79-101	-31048.049	26145.862	9.500	260-30-21	-3.596	-9.034	-94020.519752	280488.074666
D79-105	-31049.616	26136.492	3.995	260-11-11	-2.248	-13.307	-58754.834016	413177.240112
D79-148	-31050.297	26132.555	0.998	351-21-31	0.306	-4.087	7996.561830	126902.563839
D79-147	-31049.310	26132.405	1.002	351-20-11	1.978	-0.301	51689.897090	9345.842310
							倍 面 積	54.487168
							面 積	27.24
							地 積	27.24

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-146	-31050.867	26123.636	8.906	79-55-54	13.524	6.634	353296.053264	-205991.451678
D79-147	-31049.310	26132.405	0.998	171-21-31	0.570	8.919	14895.470850	-276928.795890
D79-148	-31050.297	26132.555	3.995	80-11-11	-0.306	4.087	-7996.561830	-126902.563839
D79-105	-31049.616	26136.492	10.675	170-27-39	-9.846	5.706	-257339.900232	-177169.108896
D79-104	-31060.143	26138.261	2.537	170-33-49	-13.030	2.185	-340581.540830	-67866.412455
D79-103	-31062.646	26138.677	12.907	269-09-56	-2.691	-12.490	-70339.179807	387972.448540
D79-149	-31062.834	26125.771	12.156	349-53-04	11.779	-15.041	307735.456609	467216.086194
							倍 面 積	330.201976
							面 積	165.10
							地 積	165.10

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-105	-31049.616	26136.492	9.500	80-30-21	12.094	7.601	316094.734248	-236008.131216
E79-101	-31048.049	26145.862	10.672	170-29-27	-8.958	11.133	-234214.631796	-345657.929517
D79-102	-31058.574	26147.625	9.495	260-29-17	-12.094	-7.601	-316229.376750	236076.220974
D79-104	-31060.143	26138.261	10.675	350-27-39	8.958	-11.133	234146.542038	345792.572019
							倍 面 積	202.732260
							面 積	101.36
							地 積	101.36

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-104	-31060.143	26138.261	9.495	80-29-17	4.072	8.948	106434.998792	-277926.159564
D79-102	-31058.574	26147.625	3.992	170-29-00	-2.368	10.024	-61917.576000	-311331.145776
D79-39	-31062.511	26148.285	9.609	269-11-42	-4.072	-8.948	-106475.816520	277947.348428
D79-103	-31062.646	26138.677	2.537	350-33-49	2.368	-10.024	61896.387136	311371.963504
							倍 面 積	62.006592
							面 積	31.00
							地 積	31.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-80	-31062.843	26124.727	1.044	89-30-22	1.806	0.957	47181.256962	-29727.140751
D79-149	-31062.834	26125.771	12.907	89-09-56	0.197	13.950	5146.776887	-433326.534300
D79-103	-31062.646	26138.677	9.609	89-11-42	0.323	22.514	8442.792671	-699344.412044
D79-39	-31062.511	26148.285	4.551	170-29-17	-4.353	10.360	-113823.484605	-321807.613960
D79-5	-31066.999	26149.037	1.769	148-39-51	-5.999	1.672	-156868.072963	-51944.022328
D79-60	-31068.510	26149.957	6.644	244-27-25	-4.376	-5.075	-114432.211832	157672.688250
D79-84	-31071.375	26143.962	5.740	267-20-38	-3.131	-11.729	-81856.745022	364436.157375
D79-83	-31071.641	26138.228	7.313	350-45-42	6.952	-6.908	181712.961056	214642.896028
D79-82	-31064.423	26137.054	12.242	268-59-04	7.001	-13.414	182985.515054	416698.170122
D79-81	-31064.640	26124.814	1.799	357-13-42	1.580	-12.327	41277.206120	382933.817280
							倍 面 積	234.005672
							面 積	117.00
							地 積	117.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K25	-31063.031	26111.645	4.270	89-15-43	12.337	2.263	322139.364365	-70295.639153
D79-150	-31062.976	26115.915	8.813	89-08-07	0.188	13.082	4909.792020	-406365.852032
D79-80	-31062.843	26124.727	1.799	177-13-42	-1.664	8.899	-43471.545728	-276428.239857
D79-81	-31064.640	26124.814	12.242	88-59-04	-1.580	12.327	-41277.206120	-382933.817280
D79-82	-31064.423	26137.054	7.313	170-45-42	-7.001	13.414	-182985.515054	-416698.170122
D79-83	-31071.641	26138.228	5.740	87-20-38	-6.952	6.908	-181712.961056	-214642.896028
D79-84	-31071.375	26143.962	6.644	64-27-25	3.131	11.729	81856.745022	-364436.157375
D79-60	-31068.510	26149.957	3.018	148-40-29	0.287	7.564	7505.037659	-235002.209640
D79-40	-31071.088	26151.526	7.556	244-33-02	-5.825	-5.254	-152332.638950	163247.496352
D79-41	-31074.335	26144.703	13.882	267-20-28	-3.891	-20.690	-101729.039373	642927.991150
D79-121	-31074.979	26130.836	3.706	267-15-46	-0.821	-17.569	-21453.416356	545956.306051
D79-42	-31075.156	26127.134	11.134	268-30-27	-0.467	-14.832	-12201.371578	460906.713792
D79-120-1	-31075.446	26116.004	2.356	273-14-11	-0.157	-13.482	-4100.212628	418959.162972
D79-K26	-31075.313	26113.652	12.445	350-43-10	12.415	-4.359	324200.989580	135457.289367
							倍 面 積	651.978197
							面 積	325.98
							地 積	325.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-175	-31063.039	26111.061	0.584	89-12-55	10.166	0.442	265445.046126	-13729.863238
D79-K25	-31063.031	26111.645	12.445	170-43-10	-12.274	2.591	-320494.330730	-80484.313321
D79-K26	-31075.313	26113.652	0.148	273-05-39	-12.274	1.859	-320518.964648	-57769.006867
D79-120	-31075.305	26113.504	1.905	273-04-11	0.110	-2.050	2872.485440	63704.375250
D79-86	-31075.203	26111.602	2.013	358-51-42	2.115	-1.942	55226.038230	60348.044226
D79-152	-31073.190	26111.562	0.359	268-52-59	2.006	-0.399	52379.793372	12398.202810
D79-176	-31073.197	26111.203	10.159	359-11-57	10.151	-0.501	265054.821653	15567.671697
							倍 面 積	35.110557
							面 積	17.55
							地 積	17.55

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-40	-31071.088	26151.526	7.252	148-40-38	-2.948	10.593	-77094.698648	-329136.035184
DK163	-31077.283	26155.296	6.515	148-38-06	-11.758	7.161	-307533.970368	-222544.423563
DK162	-31082.846	26158.687	13.898	239-24-32	-12.636	-8.573	-330541.168932	266473.238758
D79-99	-31089.919	26146.723	15.714	352-36-52	8.511	-13.984	222534.759453	434761.427296
D79-41	-31074.335	26144.703	7.556	64-33-02	18.831	4.803	492330.902193	-149250.031005
							倍 面 積	304.176302
							面 積	152.08
							地 積	152.08

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
DK162	-31082.846	26158.687	9.694	148-37-25	-1.203	17.011	-31468.900461	-528750.293306
D79-32	-31091.122	26163.734	2.987	192-55-27	-11.187	4.379	-292693.692258	-136148.023238
D79-33	-31094.033	26163.066	21.518	237-39-47	-14.421	-18.849	-377297.574786	586091.428017
E79-61	-31105.543	26144.885	12.648	338-31-21	0.260	-22.812	6797.670100	709579.646916
D79-89	-31093.773	26140.254	7.530	59-12-54	15.624	1.838	408415.328496	-57150.354774
D79-99	-31089.919	26146.723	13.898	59-24-32	10.927	18.433	285705.242221	-573080.476927
							倍 面 積	541.926688
							面 積	270.96
							地 積	270.96

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-25							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-121	-31074.979	26130.836	13.882	87-20-28	20.989	7.088	548460.116804	-220259.451152
D79-41	-31074.335	26144.703	15.714	172-36-52	-14.940	15.887	-390601.862820	-493677.960145
D79-99	-31089.919	26146.723	7.530	239-12-54	-19.438	-4.449	-508240.001674	138319.049631
D79-89	-31093.773	26140.254	12.648	158-31-21	-15.624	-1.838	-408415.328496	57150.354774
E79-61	-31105.543	26144.885	3.147	237-55-51	-13.441	1.964	-351413.399285	-61091.286452
D79-34	-31107.214	26142.218	5.959	338-49-50	3.886	-4.819	101588.659148	149905.664266
D79-117	-31101.657	26140.066	6.791	338-50-33	11.890	-4.603	310805.384740	143160.927171
D79-112	-31095.324	26137.615	21.445	341-34-19	26.678	-9.230	697299.292970	287009.840520
							倍 面 積	517.138613
							面 積	258.56
							地 積	258.56

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-26							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-34	-31107.214	26142.218	0.801	158-23-52	-0.313	0.977	-8182.514234	-30391.748078
D79-200	-31107.959	26142.513	0.800	237-18-13	-1.177	-0.378	-30769.737801	11758.808502
D79-201	-31108.391	26141.840	0.805	337-48-07	0.313	-0.977	8182.395920	30392.898007
D79-202	-31107.646	26141.536	0.807	57-38-55	1.177	0.378	30768.587872	-11758.690188
							倍 面 積	1.268243
							面 積	0.63
							地 積	0.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-27							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K29	-31107.429	26118.899	21.940	74-44-49	33.311	16.667	870046.644589	-518467.519143
D79-117	-31101.657	26140.066	5.959	158-49-50	0.215	23.319	5620.114190	-725259.539583
D79-34	-31107.214	26142.218	0.807	237-38-55	-5.989	1.470	-156565.743602	-45727.604580
D79-202	-31107.646	26141.536	0.805	157-48-07	-1.177	-0.378	-30768.587872	11758.690188
D79-201	-31108.391	26141.840	0.800	57-18-13	-0.313	0.977	-8182.395920	-30392.898007
D79-200	-31107.959	26142.513	21.167	158-28-43	-19.259	8.438	-503478.657867	-262488.958042
D79-115	-31127.650	26150.278	16.314	254-45-27	-23.980	-7.975	-627083.666440	248243.008750
D79-123	-31131.939	26134.538	11.543	254-47-15	-7.318	-26.879	-191252.549084	836795.388381
D79-K30	-31134.968	26123.399	27.904	350-43-11	24.510	-15.639	640284.509490	486919.764552
							倍 面 積	1380.332516
							面 積	690.16
							地 積	690.16

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-28							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-123	-31131.939	26134.538	16.314	74-45-27	19.357	10.546	505886.252066	-328317.428694
D79-115	-31127.650	26150.278	15.599	158-28-34	-10.222	21.463	-267308.141716	-668092.751950
D79-124	-31142.161	26156.001	0.800	247-12-54	-14.821	4.985	-387658.090821	-155243.672585
D79-126	-31142.471	26155.263	0.315	158-34-13	-0.603	-0.623	-15771.623589	19401.759433
D79-128	-31142.764	26155.378	11.729	254-51-04	-3.358	-11.206	-87829.759324	348985.813384
D79-130	-31145.829	26144.057	4.483	254-45-50	-4.243	-15.646	-110929.233851	487307.640534
D79-122	-31147.007	26139.732	15.938	340-58-51	13.890	-9.519	363080.877480	296488.359633
							倍 面 積	529.719755
							面 積	264.85
							地 積	264.85

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-29							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-124	-31142.161	26156.001	0.808	158-34-50	-0.442	1.033	-11560.952442	-32169.852313
D79-125	-31142.913	26156.296	0.801	247-47-13	-1.055	-0.447	-27594.892280	13920.882111
D79-127	-31143.216	26155.554	0.800	338-39-51	0.442	-1.033	11560.754868	32170.942128
D79-126	-31142.471	26155.263	0.800	67-12-54	1.055	0.447	27593.802465	-13920.684537
							倍 面 積	1.287389
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-30							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-130	-31145.829	26144.057	11.729	74-51-04	15.139	8.028	395794.878923	-250038.715212
D79-128	-31142.764	26155.378	0.485	158-43-30	2.613	11.497	68344.002714	-358048.357708
D79-127	-31143.216	26155.554	0.801	67-47-13	-0.149	0.918	-3897.177546	-28589.472288
D79-125	-31142.913	26156.296	10.181	158-27-54	-9.167	4.479	-239774.765432	-139489.107327
D79-133	-31152.383	26160.033	2.355	255-02-14	-10.078	1.462	-263640.812574	-45544.783946
D76-134	-31152.991	26157.758	2.001	164-50-43	-2.539	-1.752	-66414.547562	54580.040232
D79-135	-31154.922	26158.281	11.330	254-44-45	-4.912	-10.408	-128489.476272	324260.428176
D79-129	-31157.903	26147.350	12.515	344-44-40	9.093	-14.224	237757.853550	443190.012272
							倍 面 積	320.044199
							面 積	160.02
							地 積	160.02

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-31							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D76-134	-31152.991	26157.758	2.355	75-02-14	2.539	1.752	66414.547562	-54580.040232
D79-133	-31152.383	26160.033	2.001	158-28-31	-1.253	3.009	-32778.521349	-93737.520447
D79-35	-31154.244	26160.767	2.577	254-44-42	-2.539	-1.752	-66422.187413	54582.235488
D79-135	-31154.922	26158.281	2.001	344-50-43	1.253	-3.009	32776.326093	93745.160298
							倍 面 積	9.835107
							面 積	4.91
							地 積	4.91

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-32							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-50	-31159.387	26141.886	5.662	74-48-19	7.167	3.919	187358.896962	-122113.637653
D79-129	-31157.903	26147.350	11.330	74-44-45	4.465	16.395	116747.917750	-510833.819685
D79-135	-31154.922	26158.281	2.577	74-44-42	3.659	13.417	95713.150179	-418005.588474
D79-35	-31154.244	26160.767	13.933	159-52-00	-12.404	7.282	-324498.153868	-226865.204808
D79-11	-31167.326	26165.563	2.990	204-36-09	-15.801	3.551	-413442.060963	-110675.174626
D79-12	-31170.045	26164.318	12.882	249-44-06	-7.181	-13.330	-187885.967558	415496.699850
D79-65	-31174.507	26152.233	5.732	344-34-10	1.063	-13.610	27799.823679	424285.040270
D79-97	-31168.982	26150.708	6.000	254-51-41	3.958	-7.317	103504.502264	228063.441294
D79-98	-31170.549	26144.916	5.677	344-50-07	3.912	-7.277	102278.911392	226828.085073
D79-51	-31165.070	26143.431	5.889	344-47-27	11.162	-3.030	291812.976822	94430.162100
							倍 面 積	610.003341
							面 積	305.00
							地 積	305.00

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-33							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-98	-31170.549	26144.916	6.000	74-51-41	7.614	4.135	199067.390424	-128890.220115
D79-97	-31168.982	26150.708	5.732	164-34-10	-3.958	7.317	-103504.502264	-228063.441294
D79-65	-31174.507	26152.233	6.033	249-44-31	-7.614	-4.135	-199123.102062	128906.586445
D79-48	-31176.596	26146.573	6.270	344-40-33	3.958	-7.317	103488.135934	228119.152932
							倍 面 積	72.077968
							面 積	36.03
							地 積	36.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-34							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-49	-31168.113	26132.309	11.531	74-41-54	7.185	10.037	187760.640165	-312834.350181
D79-51	-31165.070	26143.431	5.677	164-50-07	-2.436	12.607	-63685.397916	-392898.037490
D79-98	-31170.549	26144.916	6.270	164-40-33	-11.526	3.142	-301346.301816	-97937.864958
D79-48	-31176.596	26146.573	9.593	249-44-18	-9.369	-7.342	-244967.242437	228898.567832
D79-13	-31179.918	26137.574	3.007	297-42-25	-1.924	-11.661	-50288.692376	363589.023798
D79-14	-31178.520	26134.912	6.446	346-22-47	7.663	-4.180	200271.830656	130326.213600
D79-15	-31172.255	26133.394	4.282	345-19-16	10.407	-2.603	271970.231358	81141.379765
							倍 面 積	284.932366
							面 積	142.46
							地 積	142.46

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-35							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-36	-31162.419	26130.769	11.523	74-44-40	6.052	10.278	158143.413988	-320287.342482
D79-50	-31159.387	26141.886	5.889	164-47-27	-2.651	12.662	-69302.139786	-394540.158194
D79-51	-31165.070	26143.431	11.531	254-41-54	-8.726	-9.577	-228127.578906	298467.875390
D79-49	-31168.113	26132.309	2.764	345-18-37	-0.369	-11.823	-9642.822021	368500.599999
D79-16	-31165.439	26131.608	3.134	344-28-26	5.694	-1.540	148793.375952	47994.776060
							倍 面 積	135.750773
							面 積	67.87
							地 積	67.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-36							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-114	-31150.406	26127.217	12.968	74-48-19	4.896	12.038	127918.854432	-374988.587428
D79-122	-31147.007	26139.732	4.483	74-45-50	4.577	16.840	119641.553364	-524515.597880
D79-130	-31145.829	26144.057	12.515	164-44-40	-10.896	7.618	-284865.645072	-237268.925322
D79-129	-31157.903	26147.350	5.662	254-48-19	-13.558	-2.171	-354505.771300	67643.807413
D79-50	-31159.387	26141.886	11.523	254-44-40	-4.516	-16.581	-118056.757176	516653.795847
D79-36	-31162.419	26130.769	3.908	344-28-25	0.733	-12.163	19153.853677	379028.502297
D79-17	-31158.654	26129.723	7.049	343-16-19	10.516	-3.075	274780.167068	95812.861050
D79-18	-31151.903	26127.694	1.571	342-19-34	8.248	-2.506	215501.220112	78066.668918
							倍 面 積	432.524895
							面 積	216.26
							地 積	216.26

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-37							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K30	-31134.968	26123.399	11.543	74-47-15	10.440	9.928	272728.285560	-309107.962304
D79-123	-31131.939	26134.538	15.938	160-58-51	-12.039	16.333	-314633.702982	-508477.959687
D79-122	-31147.007	26139.732	12.968	254-48-19	-18.467	-7.321	-482722.430844	228027.238247
D79-114	-31150.406	26127.217	5.474	342-19-35	1.817	-14.177	47473.153289	441619.305862
D79-19	-31145.190	26125.555	2.966	341-25-06	8.027	-2.607	209709.829985	81195.510330
D79-K31	-31142.379	26124.610	7.509	350-43-10	10.222	-2.156	267045.763420	67142.969124
							倍 面 積	399.101572
							面 積	199.55
							地 積	199.55

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-38							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-116	-31135.295	26122.196	1.247	74-47-36	3.552	0.086	92786.040192	-2677.635370
D79-K30	-31134.968	26123.399	7.509	170-43-10	-7.084	2.414	-185058.158516	-75159.812752
D79-K31	-31142.379	26124.610	4.071	341-25-21	-3.552	-0.086	-92794.614720	2678.244594
D79-20	-31138.520	26123.313	3.413	340-53-46	7.084	-2.414	185057.549292	75168.387280
							倍 面 積	9.183752
							面 積	4.59
							地 積	4.59

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-39							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-118	-31109.013	26113.089	6.022	74-45-00	27.866	-3.297	727667.338074	102566.415861
D79-K29	-31107.429	26118.899	27.904	170-43-11	-25.955	10.310	-677916.023545	-320717.592990
D79-K30	-31134.968	26123.399	1.247	254-47-36	-27.866	3.297	-727954.636534	-102651.989496
D79-116	-31135.295	26122.196	27.815	340-53-18	25.955	-10.310	678001.597180	321004.891450
							倍 面 積	201.724825
							面 積	100.86
							地 積	100.86

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-40							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K32	-31085.754	26108.658	6.675	72-50-37	22.233	2.985	580473.793314	-92790.975690
D79-K28	-31083.785	26115.036	23.957	170-43-15	-21.675	10.241	-566043.405300	-318329.042185
D79-K29	-31107.429	26118.899	6.022	254-45-00	-25.228	-1.947	-658927.583972	60566.164263
D79-118	-31109.013	26113.089	3.170	340-53-05	1.411	-6.848	36845.568579	213034.521024
D79-K33	-31106.018	26112.051	20.546	350-29-41	23.259	-4.431	607340.194209	137830.765758
							倍 面 積	311.433170
							面 積	155.71
							地 積	155.71

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-41							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K26	-31075.313	26113.652	2.356	93-14-11	0.769	2.205	20081.398388	-68521.065165
D79-120-1	-31075.446	26116.004	11.134	88-30-27	0.157	13.482	4100.212628	-418959.162972
D79-42	-31075.156	26127.134	3.706	87-15-46	0.467	14.832	12201.371578	-460906.713792
D79-121	-31074.979	26130.836	21.445	161-34-19	-20.168	10.481	-527006.700448	-325696.854899
D79-112	-31095.324	26137.615	6.791	158-50-33	-26.678	9.230	-697299.292970	-287009.840520
D79-117	-31101.657	26140.066	21.940	254-44-49	-12.105	-18.716	-316425.498930	582098.612412
D79-K29	-31107.429	26118.899	23.957	350-43-15	17.872	-25.030	466796.962928	778618.947870
D79-K28	-31083.785	26115.036	1.161	72-51-40	23.986	-2.754	626395.253496	85604.743890
D79-119	-31083.443	26116.145	7.599	342-01-05	7.570	-1.237	197699.217650	38450.218991
D79-K27	-31076.215	26113.799	0.914	350-44-38	8.130	-2.493	212305.185870	77473.003995
							倍 面 積	1151.889810
							面 積	575.94
							地 積	575.94

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-42							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-69	-31086.669	26105.692	3.104	72-51-19	2.047	2.606	53438.351524	-81011.859414
D79-K32	-31085.754	26108.658	20.546	170-29-41	-19.349	6.359	-505176.423642	-197674.309686
D79-K33	-31106.018	26112.051	2.116	340-52-48	-18.265	2.700	-476936.611515	-83986.248600
D79-21	-31104.019	26111.358	17.064	341-53-01	18.217	-5.999	475670.608686	186593.009981
D79-22	-31087.801	26106.052	1.188	342-21-30	17.350	-5.666	452940.002200	176143.480466
							倍 面 積	64.072747
							面 積	32.03
							地 積	32.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-43							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-37	-31075.219	26102.105	4.788	89-54-15	0.450	4.649	11745.947250	-144468.693131
D79-K19	-31075.211	26106.893	10.690	170-29-47	-10.535	6.553	-275036.117755	-203635.857683
D79-K32	-31085.754	26108.658	3.104	252-51-19	-11.458	-1.201	-299153.003364	37333.990554
D79-69	-31086.669	26105.692	6.021	342-19-35	4.822	-4.794	125881.646824	149029.491186
D79-23	-31080.932	26103.864	5.514	342-54-56	11.008	-3.448	287351.334912	107167.053536
D79-24	-31075.661	26102.244	0.463	342-32-34	5.713	-1.759	149122.119972	54662.087699
							倍 面 積	88.072161
							面 積	44.03
							地 積	44.03

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-44							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K19	-31075.211	26106.893	4.709	89-54-10	10.551	2.944	275453.828043	-91485.421184
D79-86	-31075.203	26111.602	1.905	93-04-11	-0.094	6.611	-2454.490588	-205438.167033
D79-120	-31075.305	26113.504	0.957	162-02-19	-1.012	2.197	-26426.866048	-68272.445085
D79-K27	-31076.215	26113.799	7.670	170-43-10	-8.480	1.532	-221445.015520	-47608.761380
D79-K28	-31083.785	26115.036	6.675	252-50-37	-9.539	-5.141	-249111.328404	159801.738685
D79-K32	-31085.754	26108.658	10.690	350-29-47	8.574	-8.143	223855.633692	253131.294822
							倍 面 積	128.238825
							面 積	64.11
							地 積	64.11

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-45							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K27	-31076.215	26113.799	7.599	162-01-05	0.342	1.109	8930.919258	-34463.522435
D79-119	-31083.443	26116.145	1.161	252-51-40	-7.570	1.237	-197699.217650	-38450.218991
D79-K28	-31083.785	26115.036	7.670	350-43-10	7.228	-2.346	188759.480208	72922.559610
							倍 面 積	8.818184
							面 積	4.40
							地 積	4.40

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-46							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-120	-31075.305	26113.504	0.148	93-05-39	0.902	-0.147	23554.380608	4568.069835
D79-K26	-31075.313	26113.652	0.914	170-44-38	-0.910	0.295	-23763.423320	-9167.217335
D79-K27	-31076.215	26113.799	0.957	342-02-19	0.008	-0.148	208.910392	4599.279820
							倍 面 積	0.132320
							面 積	0.06
							地 積	0.06

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-47							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-151	-31073.219	26101.484	5.074	89-52-33	0.825	4.825	21533.724300	-149928.281675
D79-K18	-31073.208	26106.558	2.031	170-30-19	-1.992	5.409	-52004.263536	-168074.982072
D79-K19	-31075.211	26106.893	4.788	269-54-15	-2.011	-4.453	-52500.961823	138377.914583
D79-37	-31075.219	26102.105	1.243	342-35-08	1.178	-5.160	30748.279690	160348.130040
D79-25	-31074.033	26101.733	0.851	342-59-29	2.000	-0.621	52203.466000	19296.974493
							倍 面 積	19.755369
							面 積	9.87
							地 積	9.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-48							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K18	-31073.208	26106.558	4.645	89-51-52	2.014	4.310	52578.607812	-133925.526480
D79-176	-31073.197	26111.203	0.359	88-52-59	0.018	5.004	470.001654	-155490.277788
D79-152	-31073.190	26111.562	2.013	178-51-42	-2.006	0.399	-52379.793372	-12398.202810
D79-86	-31075.203	26111.602	4.709	269-54-10	-2.021	-4.669	-52771.547642	145090.122807
D79-K19	-31075.211	26106.893	2.031	350-30-19	1.995	-5.044	52083.251535	156743.364284
							倍 面 積	19.480013
							面 積	9.74
							地 積	9.74

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-49							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-38	-31063.210	26098.483	6.387	89-13-10	4.025	5.243	105046.394075	-162864.410030
D79-K17	-31063.123	26104.869	10.225	170-29-33	-9.998	8.075	-260996.480262	-250834.718225
D79-K18	-31073.208	26106.558	5.074	269-52-33	-10.096	-3.385	-263571.809568	105182.809080
D79-151	-31073.219	26101.484	6.349	342-59-01	6.060	-6.932	158174.993040	215399.554108
D79-26	-31067.148	26099.626	4.101	343-48-53	10.009	-3.001	261231.156634	93232.511148
							倍 面 積	115.746081
							面 積	57.87
							地 積	57.87

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-50							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K17	-31063.123	26104.869	6.193	89-13-22	10.169	4.503	265460.412861	-139877.242869
D79-175	-31063.039	26111.061	10.159	179-11-57	-10.074	6.334	-263042.828514	-196753.289026
D79-176	-31073.197	26111.203	4.645	269-51-52	-10.169	-4.503	-265524.823307	139922.606091
D79-K18	-31073.208	26106.558	10.225	350-29-33	10.074	-6.334	262997.465292	196817.699472
							倍 面 積	109.773668
							面 積	54.88
							地 積	54.88

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-51							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-137	-31058.023	26097.013	6.907	79-34-25	3.453	6.189	90112.985889	-192218.104347
D79-K16	-31056.773	26103.806	6.438	170-29-48	-5.100	7.856	-133129.410600	-243982.008688
D79-K17	-31063.123	26104.869	6.387	269-13-10	-6.437	-5.323	-168037.041753	165349.003729
D79-38	-31063.210	26098.483	3.107	343-48-59	2.897	-7.252	75607.305251	225270.398920
D79-27	-31060.226	26097.617	2.284	344-40-04	5.187	-1.470	135368.339379	45658.532220
							倍 面 積	77.821834
							面 積	38.91
							地 積	38.91

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-52							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K16	-31056.773	26103.806	6.729	79-34-18	7.568	5.555	197553.603808	-172520.374015
D79-K24	-31055.555	26110.424	7.575	170-43-27	-6.258	7.839	-163399.033392	-243444.495645
D79-K25	-31063.031	26111.645	0.584	269-12-55	-7.484	0.637	-195419.551180	-19787.150747
D79-175	-31063.039	26111.061	6.193	269-13-22	-0.092	-6.776	-2402.217612	210483.152264
D79-K17	-31063.123	26104.869	6.438	350-29-48	6.266	-7.255	163573.109154	225362.957365
							倍 面 積	94.089222
							面 積	47.04
							地 積	47.04

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-53							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K24	-31055.555	26110.424	4.062	79-34-31	8.211	2.774	214392.691464	-86148.109570
D79-145	-31054.820	26114.419	8.292	169-36-22	-7.421	5.491	-193795.103399	-170522.016620
D79-150	-31062.976	26115.915	4.270	269-15-43	-8.211	-2.774	-214437.778065	86168.695424
D79-K25	-31063.031	26111.645	7.575	350-43-27	7.421	-5.491	193774.517545	170567.103221
							倍 面 積	65.672455
							面 積	32.83
							地 積	32.83

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-54							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-138	-31053.964	26095.901	7.333	79-34-27	5.386	6.100	140552.522786	-189429.180400
D79-K15	-31052.637	26103.113	4.194	170-29-18	-2.809	7.905	-73323.644417	-245471.095485
D79-K16	-31056.773	26103.806	6.907	259-34-25	-5.386	-6.100	-140595.099116	189446.315300
D79-137	-31058.023	26097.013	4.209	344-40-45	2.809	-7.905	73306.509517	245513.671815
							倍 面 積	59.711230
							面 積	29.85
							地 積	29.85

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-55							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K15	-31052.637	26103.113	6.745	79-34-17	5.357	5.941	139834.376341	-184483.716417
D79-K23	-31051.416	26109.747	4.194	170-42-38	-2.918	7.311	-76188.241746	-227016.902376
D79-K24	-31055.555	26110.424	6.729	259-34-18	-5.357	-5.941	-139873.541368	184501.052255
D79-K16	-31056.773	26103.806	4.194	350-29-18	2.918	-7.311	76170.905908	227056.067403
							倍 面 積	56.500865
							面 積	28.25
							地 積	28.25

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-56							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K23	-31051.416	26109.747	3.975	79-34-40	4.858	3.232	126841.150926	-100358.176512
D79-144	-31050.697	26113.656	4.193	169-30-56	-3.404	4.672	-88890.885024	-145068.856384
D79-145	-31054.820	26114.419	4.062	259-34-31	-4.858	-3.232	-126863.847502	100369.178240
D79-K24	-31055.555	26110.424	4.194	350-42-38	3.404	-4.672	88879.883296	145091.552960
							倍 面 積	33.698304
							面 積	16.84
							地 積	16.84

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-57							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-139	-31043.310	26093.182	8.256	79-37-26	4.457	7.404	116297.312174	-229844.667240
D79-K14	-31041.823	26101.303	10.964	170-29-53	-9.327	9.931	-243446.853081	-308276.344213
D79-K15	-31052.637	26103.113	7.333	259-34-27	-12.141	-5.402	-316917.894933	167746.345074
D79-138	-31053.964	26095.901	0.716	344-42-10	-0.636	-7.401	-16596.993036	229830.387564
D79-28	-31053.273	26095.712	7.224	345-27-56	7.684	-2.002	200519.451008	62168.652546
D79-29	-31046.280	26093.899	3.055	346-25-40	9.963	-2.530	259973.515737	78547.088400
							倍 面 積	171.462131
							面 積	85.73
							地 積	85.73

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-58							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K14	-31041.823	26101.303	6.788	79-37-13	12.037	4.867	314181.384211	-151080.552541
D79-K22	-31040.600	26107.980	10.959	170-43-18	-9.593	8.444	-250453.852140	-262106.826400
D79-K23	-31051.416	26109.747	6.745	259-34-17	-12.037	-4.867	-314283.024639	151127.241672
D79-K15	-31052.637	26103.113	10.964	350-29-53	9.593	-8.444	250407.163009	262208.466828
							倍 面 積	148.329559
							面 積	74.16
							地 積	74.16

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-59							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K22	-31040.600	26107.980	3.740	79-37-06	11.490	1.912	299980.690200	-59349.627200
D79-141	-31039.926	26111.659	9.866	169-30-41	-9.027	5.475	-235709.945793	-169943.594850
D79-142	-31049.627	26113.455	1.089	169-21-39	-10.771	1.997	-281268.023805	-62006.105119
D79-144	-31050.697	26113.656	3.975	259-34-40	-1.789	-3.708	-46717.330584	115135.984476
D79-K23	-31051.416	26109.747	10.959	350-43-18	10.097	-5.676	263630.115459	176247.837216
							倍 面 積	84.494523
							面 積	42.24
							地 積	42.24

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-60							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-46	-31041.286	26092.693	8.404	79-36-02	3.541	7.777	92394.225913	-241408.081222
D79-K12	-31039.769	26100.959	2.083	170-29-33	-0.537	8.610	-14016.214983	-267252.411090
D79-K14	-31041.823	26101.303	8.256	259-37-26	-3.541	-7.777	-92424.713923	241412.257471
D79-139	-31043.310	26093.182	2.082	346-25-03	0.537	-8.610	14012.038734	267282.899100
							倍 面 積	34.664259
							面 積	17.33
							地 積	17.33

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-61							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K12	-31039.769	26100.959	6.796	79-36-28	3.280	6.341	85611.145520	-196823.175229
D79-K13	-31038.543	26107.644	2.084	170-43-23	-0.831	7.021	-21695.452164	-217921.610403
D79-K22	-31040.600	26107.980	6.788	259-37-13	-3.280	-6.341	-85634.174400	196828.444600
D79-K14	-31041.823	26101.303	2.083	350-29-33	0.831	-7.021	21690.182793	217944.639283
							倍 面 積	28.298251
							面 積	14.14
							地 積	14.14

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-62							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-K13	-31038.543	26107.644	3.697	79-36-18	2.724	3.300	71117.222256	-102427.191900
D79-140	-31037.876	26111.280	2.085	169-31-32	-1.383	4.015	-36111.900240	-124617.072140
D79-141	-31039.926	26111.659	3.740	259-37-06	-2.724	-3.300	-71128.159116	102431.755800
D79-K22	-31040.600	26107.980	2.084	350-43-23	1.383	-4.015	36107.336340	124628.009000
							倍 面 積	15.500760
							面 積	7.75
							地 積	7.75

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-63							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-185	-31036.704	26091.622	20.621	79-35-55	6.294	19.697	164220.668868	-611329.958688
D79-190	-31032.981	26111.904	2.440	169-32-15	1.324	20.725	34572.160896	-643158.531225
D79-K4-1	-31035.380	26112.347	2.261	169-31-30	-4.622	0.854	-120691.267834	-26504.214520
D79-45	-31037.603	26112.758	1.503	259-32-06	-2.496	-1.067	-65177.443968	33117.122401
D79-140	-31037.876	26111.280	3.697	259-36-18	-0.940	-5.114	-24544.603200	158727.697864
D79-K13	-31038.543	26107.644	6.796	259-36-28	-1.893	-10.321	-49421.770092	320348.802303
D79-K12	-31039.769	26100.959	8.404	259-36-02	-2.743	-14.951	-71594.930537	464075.586319
D79-46	-31041.286	26092.693	2.069	346-24-50	0.494	-8.752	12889.790342	271673.335072
D79-30	-31039.275	26092.207	2.637	347-10-53	4.582	-1.071	119554.492474	33243.063525
							倍 面 積	192.903051
							面 積	96.45
							地 積	96.45

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-64							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-190	-31032.981	26111.904	20.621	259-35-55	-8.172	-19.459	-213386.479488	603870.777279
D79-185	-31036.704	26091.622	4.529	347-10-00	0.693	-21.288	18081.494046	660709.354752
D79-186	-31032.288	26090.616	20.807	79-36-00	8.172	19.459	213212.513952	-603857.292192
D79-189	-31028.532	26111.081	4.524	169-31-11	-0.693	21.288	-18094.979133	-660535.389216
							倍 面 積	187.450623
							面 積	93.72
							地 積	93.72

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-14-65							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D79-189	-31028.532	26111.081	20.807	259-36-00	-6.261	-20.002	-163481.478141	620632.697064
D79-186	-31032.288	26090.616	0.033	347-39-39	-3.724	-20.472	-97161.453984	635292.999936
D79-31	-31032.256	26090.609	5.056	347-35-48	4.970	-1.093	129670.326730	33918.255808
D79-187	-31027.318	26089.523	20.979	79-36-00	8.725	19.548	227631.088175	-606522.012264
D79-188	-31023.531	26110.157	2.538	169-32-08	1.291	21.095	33708.212687	-654441.386445
D79-K3-1	-31026.027	26110.618	2.547	169-31-41	-5.001	0.924	-130579.200618	-28668.048948
							倍 面 積	212.505151
							面 積	106.25
							地 積	106.25