直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-1							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-2	-31007.882	26147.455	0.800	83-02-06	0.892	0.697	23323.529860	-21612.493754
D77-73	-31007.785	26148.249	0.801	173-02-37	-0.698	0.891	-18251.477802	-27627.936435
D77-74	-31008.580	26148.346	0.800	263-02-06	-0.892	-0.697	-23324.324632	21612.980260
D77-75	-31008.677	26147.552	0.801	353-02-37	0.698	-0.891	18250.991296	27628.731207
							倍 面 積	1.281278
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-2							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-2	-31007.882	26147.455	0.801	173-02-37	1.609	1.883	42071.255095	-58387.841806
D77-75	-31008.677	26147.552	0.800	83-02-06	-0.698	0.891	-18250.991296	-27628.731207
D77-74	-31008.580	26148.346	0.801	353-02-37	0.892	0.697	23324.324632	-21612.980260
D77-73	-31007.785	26148.249	3.861	83-04-06	1.261	3.736	32972.941989	-115845.084760
D77-3	-31007.319	26152.082	3.682	85-22-24	0.763	7.503	19954.038566	-232647.914457
D77-17	-31007.022	26155.752	6.808	170-31-51	-6.418	4.790	-167867.616336	-148523.635380
D77-81	-31013.737	26156.872	9.380	260-31-54	-8.258	-8.132	-216003.448976	252203.709284
D77-K9	-31015.280	26147.620	1.832	350-36-16	0.264	-9.551	6902.971680	296226.939280
D77-71	-31013.473	26147.321	1.106	260-40-57	1.628	-1.390	42567.838588	43108.727470
D77-70	-31013.652	26146.230	3.412	350-32-16	3.187	-1.652	83328.035010	51234.553104
D77-1	-31010.286	26145.669	2.995	36-36-35	5.770	1.225	150860.510130	-37987.600350
							倍 面 積	140.140918
							面 積	70.07
							地 積	70.07

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-3							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-17	-31007.022	26155.752	15.965	85-21-55	8.005	14.793	209376.794760	-458686.876446
D77-61	-31005.732	26171.665	0.800	175-33-27	0.492	15.975	12876.459180	-495316.568700
D77-65	-31006.530	26171.727	0.434	85-30-37	-0.764	0.495	-19995.199428	-15348.232350
D77-64	-31006.496	26172.160	7.106	170-31-23	-6.975	1.603	-182550.816000	-49703.413088
D77-K10	-31013.505	26173.330	16.272	260-30-34	-9.692	-14.879	-253671.914360	461449.940895
D77-K5	-31016.188	26157.281	2.485	350-31-35	-0.232	-16.458	-6068.489192	510464.422104
D77-81	-31013.737	26156.872	6.808	350-31-51	9.166	-1.529	239753.888752	47420.003873
							倍 面 積	279.276288
							面 積	139.63
							地 積	139.63

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-4							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K5	-31016.188	26157.281	16.272	80-30-34	8.213	15.126	214829.748853	-469150.859688
D77-K10	-31013.505	26173.330	5.527	170-30-44	-2.768	16.960	-72447.777440	-525989.044800
D77-K15	-31018.956	26174.241	16.273	260-13-41	-8.213	-15.126	-214969.041333	469192.728456
D77-K6	-31021.718	26158.204	5.606	350-31-27	2.768	-16.960	72405.908672	526128.337280
							倍 面 積	181.161248
							面 積	90.58
							地 積	90.58

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-5							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K6	-31021.718	26158.204	16.273	80-13-41	4.423	15.760	115697.736292	-488902.275680
D77-K15	-31018.956	26174.241	1.763	170-31-56	1.023	16.327	26776.248543	-506446.494612
D77-34	-31020.695	26174.531	5.530	260-29-48	-2.652	-5.164	-69414.856212	160190.868980
D77-80	-31021.608	26169.077	9.253	260-30-04	-2.440	-14.580	-63852.547880	452295.044640
D77-49	-31023.135	26159.951	1.490	260-34-32	-1.771	-10.596	-46329.273221	328721.138460
D77-22	-31023.379	26158.481	1.684	350-31-56	1.417	-1.747	37066.567577	54197.843113
							倍 面 積	56.124901
							面 積	28.06
							地 積	28.06

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-6							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-61	-31005.732	26171.665	0.801	85-24-53	0.862	0.736	22559.975230	-22820.218752
D77-62	-31005.668	26172.463	0.801	175-33-46	-0.735	0.860	-19236.760305	-26664.874480
D77-63	-31006.467	26172.525	0.800	265-29-10	-0.862	-0.736	-22560.716550	22820.759712
D77-65	-31006.530	26171.727	0.800	355-33-27	0.735	-0.860	19236.219345	26665.615800
							倍 面 積	1.282280
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-7							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-62	-31005.668	26172.463	13.233	85-20-41	1.873	13.127	49021.023199	-407011.403836
D77-35	-31004.594	26185.652	6.757	170-32-41	-5.591	14.299	-146403.980332	-443334.689606
D77-K11	-31011.259	26186.762	13.618	260-30-26	-8.911	-12.322	-233350.236182	382120.733398
D77-K10	-31013.505	26173.330	7.106	350-31-23	4.763	-14.602	124663.570790	452859.200010
D77-64	-31006.496	26172.160	0.366	85-27-26	7.038	-0.805	184199.662080	24960.229280
D77-63	-31006.467	26172.525	0.801	355-33-46	0.828	0.303	21670.850700	-9394.959501
							倍 面 積	199.109745
							面 積	99.55
							地 積	99.55

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-8							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K10	-31013.505	26173.330	13.618	80-30-26	7.697	12.521	201456.121010	-388320.096105
D77-K11	-31011.259	26186.762	5.461	170-32-47	-3.141	14.329	-82252.619442	-444360.330211
D77-K14	-31016.646	26187.659	13.615	260-13-55	-7.697	-12.521	-201566.411323	388359.424566
D77-K15	-31018.956	26174.241	5.527	350-30-44	3.141	-14.329	82213.290981	444470.620524
							倍 面 積	149.618774
							面 積	74.80
							地 積	74.80

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-9							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K15	-31018.956	26174.241	13.615	80-13-55	4.049	13.128	105979.501809	-407216.854368
D77-K14	-31016.646	26187.659	1.835	170-31-39	0.500	13.720	13093.829500	-425548.383120
D77-39	-31018.456	26187.961	0.150	260-47-20	-1.834	0.154	-48028.720474	-4776.842224
D77-55	-31018.480	26187.813	9.765	260-31-41	-1.631	-9.780	-42712.323003	303360.734400
D77-52	-31020.087	26178.181	3.700	260-32-34	-2.215	-13.282	-57984.670915	412008.795534
D77-34	-31020.695	26174.531	1.763	350-31-56	1.131	-3.940	29603.394561	122221.538300
							倍 面 積	48.988522
							面 積	24.49
							地 積	24.49

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-10							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-35	-31004.594	26185.652	11.265	85-20-46	7.579	10.118	198461.056508	-313704.482092
D77-66	-31003.680	26196.880	0.801	174-59-13	0.116	11.298	3038.838080	-350279.576640
D77-67	-31004.478	26196.950	0.799	85-02-45	-0.729	0.866	-19097.576550	-26849.877948
D77-68	-31004.409	26197.746	0.801	355-07-46	0.867	0.728	22713.445782	-22571.209752
D77-4	-31003.611	26197.678	3.007	128-31-12	-1.075	2.285	-28162.503850	-70843.251135
D77-5	-31005.484	26200.031	3.508	171-31-33	-5.343	2.870	-139986.765633	-88985.739080
D77-K12	-31008.954	26200.548	13.977	260-30-29	-5.775	-13.269	-151308.164700	411457.810626
D77-K11	-31011.259	26186.762	6.757	350-32-41	4.360	-14.896	114174.282320	461943.714064
							倍 面 積	167.388043
							面 積	83.69
							地 積	83.69

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-11							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-66	-31003.680	26196.880	0.801	85-03-29	0.867	0.728	22712.694960	-22570.679040
D77-4	-31003.611	26197.678	0.801	175-07-46	-0.729	0.866	-19098.107262	-26849.127126
D77-68	-31004.409	26197.746	0.799	265-02-45	-0.867	-0.728	-22713.445782	22571.209752
D77-67	-31004.478	26196.950	0.801	354-59-13	0.729	-0.866	19097.576550	26849.877948
							倍 面 積	1.281534
							面 積	0.64
							地 積	0.64

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-12							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K11	-31011.259	26186.762	13.977	80-30-29	7.692	12.889	201428.573304	-399704.117251
D77-K12	-31008.954	26200.548	5.394	171-32-06	-3.030	14.580	-79387.660440	-452110.549320
D77-K13	-31014.289	26201.342	13.885	260-13-35	-7.692	-12.889	-201540.722664	399743.170921
D77-K14	-31016.646	26187.659	5.461	350-32-47	3.030	-14.580	79348.606770	452222.698680
							倍 面 積	151.203030
							面 積	75.60
							地 積	75.60

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-13							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K14	-31016.646	26187.659	13.885	80-13-35	4.167	13.381	109123.975053	-415033.740126
D77-K13	-31014.289	26201.342	1.906	171-33-04	0.472	13.963	12367.033424	-433052.517307
D77-33	-31016.174	26201.622	13.850	260-31-00	-4.167	-13.381	-109182.158874	415027.424294
D77-39	-31018.456	26187.961	1.835	350-31-39	-0.472	-13.963	-12360.717592	433110.701128
							倍 面 積	51.867989
							面 積	25.93
							地 積	25.93

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-14							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-55	-31018.480	26187.813	0.150	80-47-20	9.761	-1.478	255619.242693	45845.313440
D77-39	-31018.456	26187.961	13.850	80-31-00	2.306	13.809	60389.438066	-428333.858904
D77-33	-31016.174	26201.622	7.338	171-31-43	-4.976	14.742	-130379.271072	-457240.437108
D77-6	-31023.432	26202.703	2.999	204-41-38	-9.983	-0.172	-261581.584049	5336.030304
D77-7	-31026.157	26201.450	7.993	237-59-46	-6.961	-8.031	-182388.293450	249171.066867
D77-76	-31030.393	26194.672	3.005	350-27-33	-1.273	-7.276	-33345.817456	225777.139468
D77-77	-31027.430	26194.174	4.800	260-33-47	2.176	-5.233	56998.522624	162366.541190
D77-78	-31028.217	26189.439	9.872	350-31-10	8.950	-6.361	234395.479050	197370.488337
							倍 面 積	292.283594
							面 積	146.14
							地 積	146.14

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-15							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-78	-31028.217	26189.439	4.800	80-33-47	5.719	3.911	149777.401641	-121351.356687
D77-77	-31027.430	26194.174	3.005	170-27-33	-2.176	5.233	-56998.522624	-162366.541190
D77-76	-31030.393	26194.672	5.200	237-59-28	-5.719	-3.911	-149807.329168	121359.867023
E77-43	-31033.149	26190.263	5.000	350-30-54	2.176	-5.233	56990.012288	162396.468717
							倍 面 積	38.437863
							面 積	19.21
							地 積	19.21

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-16							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-52	-31020.087	26178.181	9.765	80-31-41	20.286	6.507	531050.579766	-201847.706109
D77-55	-31018.480	26187.813	9.872	170-31-10	-8.130	11.258	-212906.919690	-349206.047840
D77-78	-31028.217	26189.439	5.000	170-30-54	-14.669	2.450	-384172.880691	-76019.131650
E77-43	-31033.149	26190.263	10.573	237-54-28	-10.549	-8.133	-276281.084387	252392.600817
D77-45	-31038.766	26181.306	18.939	350-30-09	13.062	-12.082	341980.218972	375010.370812
							倍 面 積	330.086030
							面 積	165.04
							地 積	165.04

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-17							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-80	-31021.608	26169.077	5.530	80-29-48	23.281	1.713	609242.281637	-53140.014504
D77-34	-31020.695	26174.531	3.700	80-32-34	1.521	9.104	39811.461651	-282412.407280
D77-52	-31020.087	26178.181	18.939	170-30-09	-18.071	6.775	-473065.908851	-210161.089425
D77-45	-31038.766	26181.306	8.496	237-54-27	-23.193	-4.073	-607223.030058	126420.893918
D77-8	-31043.280	26174.108	1.466	241-39-06	-5.210	-8.488	-136367.102680	263495.360640
D77-79	-31043.976	26172.818	22.679	350-30-19	21.672	-5.031	567217.311696	156182.243256
							倍 面 積	384.986605
							面 積	192.49
							地 積	192.49

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-18							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-49	-31023.135	26159.951	9.253	80-30-04	15.122	6.861	395590.779022	-212849.729235
D77-80	-31021.608	26169.077	22.679	170-30-19	-20.841	12.867	-545389.733757	-399155.030136
D77-79	-31043.976	26172.818	9.788	241-39-16	-27.015	-4.873	-707058.678270	151277.295048
E77-46	-31048.623	26164.204	12.058	350-30-37	7.246	-10.602	189585.822184	329177.501046
D77-50	-31036.730	26162.216	13.782	350-32-28	25.488	-4.253	666822.561408	131999.212690
							倍 面 積	449.249413
							面 積	224.62
							地 積	224.62

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-19							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-48	-31038.697	26150.404	11.975	80-32-44	15.368	9.579	401879.408672	-297319.678563
D77-50	-31036.730	26162.216	12.058	170-30-37	-9.926	13.800	-259686.156016	-428306.874000
E77-46	-31048.623	26164.204	10.087	241-33-36	-16.697	-6.882	-436863.714188	213676.623486
D77-9	-31053.427	26155.334	3.007	296-13-58	-3.475	-11.567	-90889.785650	359194.990109
D77-10	-31052.098	26152.637	13.586	350-32-23	14.730	-4.930	385228.343010	153086.843140
							倍 面 積	331.904172
							面 積	165.95
							地 積	165.95

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-20							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K1	-31026.792	26148.419	6.040	76-36-29	13.304	3.891	347878.566376	-120725.247672
D77-K8	-31025.393	26154.295	1.301	350-29-13	2.682	5.661	70145.819190	-175634.749773
D77-K7	-31024.110	26154.080	4.461	80-34-10	2.014	4.186	52674.317120	-129866.924460
D77-22	-31023.379	26158.481	1.490	80-34-32	0.975	5.871	25504.518975	-182138.258109
D77-49	-31023.135	26159.951	13.782	170-32-28	-13.351	3.735	-349261.505801	-115871.409225
D77-50	-31036.730	26162.216	11.975	260-32-44	-15.562	-9.547	-407136.405392	296307.661310
D77-48	-31038.697	26150.404	12.069	350-32-02	9.938	-13.797	259882.714952	428240.902509
							倍 面 積	311.974580
							面 積	155.98
							地 積	155.98

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-21							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-19	-31025.098	26148.137	6.025	80-33-40	2.682	5.661	70129.303434	-175633.079778
D77-K7	-31024.110	26154.080	1.301	170-29-13	-0.295	6.158	-7715.453600	-191046.469380
D77-K8	-31025.393	26154.295	6.040	256-36-29	-2.682	-5.661	-70145.819190	175634.749773
D77-K1	-31026.792	26148.419	1.717	350-32-55	0.295	-6.158	7713.783605	191062.985136
							倍 面 積	18.185751
							面 積	9.09
							地 積	9.09

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-22							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-81	-31013.737	26156.872	2.485	170-31-35	-0.908	9.661	-23750.439776	-299623.713157
D77-K5	-31016.188	26157.281	5.606	170-31-27	-7.981	1.332	-208761.259661	-41313.562416
D77-K6	-31021.718	26158.204	1.684	170-31-56	-7.191	1.200	-188103.644964	-37226.061600
D77-22	-31023.379	26158.481	4.461	260-34-10	-2.392	-4.124	-62571.086552	127940.414996
D77-K7	-31024.110	26154.080	6.025	260-33-40	-1.719	-10.344	-44958.863520	320913.393840
D77-19	-31025.098	26148.137	8.997	350-32-19	7.887	-7.422	206230.356519	230268.277356
D77-20	-31016.223	26146.658	1.103	80-17-24	9.061	-0.392	236914.868138	12158.359416
D77-72	-31016.037	26147.745	0.767	350-37-25	0.943	0.962	24657.323535	-29837.427594
D77-K9	-31015.280	26147.620	9.380	80-31-54	2.300	9.127	60139.526000	-283076.460560
							倍 面 積	203.220281
							面 積	101.61
							地 積	101.61

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-23							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-K2	-31015.590	26146.553	1.111	73-47-59	0.943	0.962	24656.199479	-29836.997580
D77-K9	-31015.280	26147.620	0.767	170-37-25	-0.447	1.192	-11687.986140	-36970.213760
D77-72	-31016.037	26147.745	1.103	260-17-24	-0.943	-0.962	-24657.323535	29837.427594
D77-20	-31016.223	26146.658	0.642	350-34-54	0.447	-1.192	11687.556126	36971.337816
							倍 面 積	1.554070
							面 積	0.77
							地 積	0.77

直角座標法面積計算書

地番	村上南5-18-24							
点名	X	Y	距離	方向角	Xn+1 - Xn-1	Yn+1 - Yn-1	Yn･(Xn+1 - Xn-1)	Xn･(Yn+1 - Yn-1)
D77-70	-31013.652	26146.230	1.106	80-40-57	2.117	0.768	55351.568910	-23818.484736
D77-71	-31013.473	26147.321	1.832	170-36-16	-1.628	1.390	-42567.838588	-43108.727470
D77-K9	-31015.280	26147.620	1.111	253-47-59	-2.117	-0.768	-55354.511540	23819.735040
D77-K2	-31015.590	26146.553	1.965	350-32-16	1.628	-1.390	42566.588284	43111.670100
							倍 面 積	4.192934
							面 積	2.09
							地 積	2.09