# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-1 | -30887.974 | 26129.928 | 3.007 | 51-44-20 | 6.430 | 2.910 | 168015.437040 | -89884.004340 |
| DK06-2 | -30886.112 | 26132.289 | 8.860 | 96-54-59 | 0.795 | 11.157 | 20775.169755 | -344596.351584 |
| DK06-3 | -30887.179 | 26141.085 | 8.864 | 7-05-00 | 7.729 | 9.889 | 202044.445965 | -305443.313131 |
| DK06-72 | -30878.383 | 26142.178 | 0.800 | 97-24-02 | 8.693 | 1.886 | 227253.953354 | -58236.630338 |
| DK06-75 | -30878.486 | 26142.971 | 0.800 | 7-28-18 | 0.690 | 0.897 | 18038.649990 | -27698.001942 |
| DK06-74 | -30877.693 | 26143.075 | 0.801 | 277-27-44 | 0.897 | -0.690 | 23450.338275 | 21305.608170 |
| DK06-73 | -30877.589 | 26142.281 | 25.914 | 7-04-23 | 25.821 | 2.397 | 675019.837701 | -74013.580833 |
| DK06-76 | -30851.872 | 26145.472 | 0.802 | 97-31-26 | 25.612 | 3.986 | 669637.828864 | -122975.561792 |
| DK06-78 | -30851.977 | 26146.267 | 0.800 | 7-06-26 | 0.689 | 0.894 | 18014.777963 | -27581.667438 |
| DK06-79 | -30851.183 | 26146.366 | 0.803 | 277-35-07 | 0.900 | -0.697 | 23531.729400 | 21503.274551 |
| DK06-77 | -30851.077 | 26145.570 | 15.059 | 7-08-14 | 15.048 | 1.075 | 393438.537360 | -33164.907775 |
| DK231 | -30836.135 | 26147.441 | 19.823 | 132-41-46 | 1.500 | 16.440 | 39221.161500 | -506946.059400 |
| DK230 | -30849.577 | 26162.010 | 19.822 | 134-24-04 | -27.311 | 28.731 | -714510.655110 | -886339.196787 |
| DK229 | -30863.446 | 26176.172 | 19.826 | 136-02-39 | -28.141 | 27.923 | -736623.656252 | -861800.002658 |
| DK228 | -30877.718 | 26189.933 | 19.832 | 137-40-38 | -28.935 | 27.114 | -757805.711355 | -837218.445852 |
| DK227 | -30892.381 | 26203.286 | 19.831 | 139-19-08 | -29.702 | 26.280 | -778290.000772 | -811851.772680 |
| DK226 | -30907.420 | 26216.213 | 19.832 | 140-57-19 | -30.442 | 25.420 | -798073.956146 | -785666.616400 |
| DK225 | -30922.823 | 26228.706 | 19.824 | 142-32-03 | -31.138 | 24.552 | -816709.447428 | -759217.150296 |
| DK224 | -30938.558 | 26240.765 | 19.823 | 144-24-47 | -31.856 | 23.595 | -835925.809840 | -729995.276010 |
| DK223 | -30954.679 | 26252.301 | 10.168 | 145-57-36 | -24.547 | 17.228 | -644415.232647 | -533287.209812 |
| D75-1-10 | -30963.105 | 26257.993 | 6.000 | 286-40-05 | -6.705 | -0.056 | -176059.843065 | 1733.933880 |
| D75-1-23 | -30961.384 | 26252.245 | 11.025 | 286-53-24 | 4.924 | -16.297 | 129266.054380 | 504577.675048 |
| D75-1-22 | -30958.181 | 26241.696 | 11.018 | 286-49-06 | 6.391 | -21.096 | 167710.679136 | 653093.786376 |
| D75-1-21 | -30954.993 | 26231.149 | 60.419 | 286-53-38 | 20.746 | -68.359 | 544191.417154 | 2116052.366487 |
| D75-1-9 | -30937.435 | 26173.337 | 2.656 | 285-42-19 | 18.277 | -60.369 | 478370.080349 | 1867662.013515 |
| D75-1-8 | -30936.716 | 26170.780 | 2.667 | 282-33-41 | 1.299 | -5.160 | 33995.843220 | 159633.454560 |
| D75-1-7 | -30936.136 | 26168.177 | 2.668 | 279-55-42 | 1.040 | -5.231 | 27214.904080 | 161826.927416 |
| D75-1-6 | -30935.676 | 26165.549 | 2.671 | 276-47-42 | 0.776 | -5.280 | 20304.466024 | 163340.369280 |
| D75-1-5 | -30935.360 | 26162.897 | 2.661 | 274-04-24 | 0.505 | -5.306 | 13212.262985 | 164143.020160 |
| D75-1-4 | -30935.171 | 26160.243 | 2.666 | 271-13-31 | 0.246 | -5.319 | 6435.419778 | 164544.174549 |

| 地番 | 村上南5-20-1 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-3 | -30935.114 | 26157.578 | 2.658 | 268-17-49 | -0.022 | -5.322 | -575.466716 | 164636.676708 |
| D75-1-2 | -30935.193 | 26154.921 | 1.761 | 264-55-03 | -0.235 | -4.411 | -6146.406435 | 136455.136323 |
| D75-1-1 | -30935.349 | 26153.167 | 0.119 | 262-16-41 | -0.172 | -1.872 | -4498.344724 | 57910.973328 |
| DK06-50 | -30935.365 | 26153.049 | 0.801 | 354-50-40 | 0.782 | -0.190 | 20451.684318 | 5877.719350 |
| DK06-51 | -30934.567 | 26152.977 | 0.799 | 265-02-45 | 0.729 | -0.868 | 19065.520233 | 26851.204156 |
| DK06-52 | -30934.636 | 26152.181 | 0.799 | 174-58-28 | -0.865 | -0.726 | -22621.636565 | 22458.545736 |
| DK06-22 | -30935.432 | 26152.251 | 13.968 | 263-53-06 | -2.284 | -13.819 | -59731.741284 | 427496.734808 |
| DK06-53 | -30936.920 | 26138.362 | 0.802 | 354-42-31 | -0.689 | -13.963 | -18009.331418 | 431972.213960 |
| DK06-55 | -30936.121 | 26138.288 | 0.800 | 264-02-50 | 0.716 | -0.870 | 18715.014208 | 26914.425270 |
| DK06-56 | -30936.204 | 26137.492 | 0.803 | 174-51-26 | -0.883 | -0.724 | -23079.405436 | 22397.811696 |
| DK06-54 | -30937.004 | 26137.564 | 4.492 | 263-58-52 | -1.271 | -4.395 | -33220.843844 | 135968.132580 |
| DK06-57 | -30937.475 | 26133.097 | 1.098 | 353-18-30 | 0.620 | -4.595 | 16202.520140 | 142157.697625 |
| DK06-58 | -30936.384 | 26132.969 | 2.584 | 263-58-50 | 0.820 | -2.698 | 21429.034580 | 83466.364032 |
| DK06-59 | -30936.655 | 26130.399 | 1.099 | 174-56-16 | -1.366 | -2.473 | -35694.125034 | 76506.347815 |
| DK06-27 | -30937.750 | 26130.496 | 2.972 | 308-47-54 | 0.767 | -2.219 | 20042.090432 | 68650.867250 |
| DK06-28 | -30935.888 | 26128.180 | 4.603 | 353-54-51 | 6.439 | -2.804 | 168239.351020 | 86744.229952 |
| DK06-60 | -30931.311 | 26127.692 | 0.800 | 84-50-17 | 4.649 | 0.309 | 121467.640108 | -9557.775099 |
| DK06-62 | -30931.239 | 26128.489 | 0.801 | 353-59-01 | 0.869 | 0.713 | 22705.656941 | -22053.973407 |
| DK06-63 | -30930.442 | 26128.405 | 0.801 | 264-50-40 | 0.725 | -0.882 | 18943.093625 | 27280.649844 |
| DK06-61 | -30930.514 | 26127.607 | 12.382 | 353-53-23 | 12.240 | -2.116 | 319801.909680 | 65448.967624 |
| DK06-29 | -30918.202 | 26126.289 | 6.191 | 6-54-08 | 18.458 | -0.574 | 482239.042362 | 17747.047948 |
| DK06-64 | -30912.056 | 26127.033 | 0.804 | 97-00-05 | 6.048 | 1.542 | 158016.295584 | -47666.390352 |
| DK06-66 | -30912.154 | 26127.831 | 0.800 | 7-06-26 | 0.696 | 0.897 | 18184.970376 | -27728.202138 |
| DK06-67 | -30911.360 | 26127.930 | 0.806 | 277-11-44 | 0.895 | -0.701 | 23384.497350 | 21668.863360 |
| DK06-65 | -30911.259 | 26127.130 | 18.049 | 6-51-15 | 18.021 | 1.354 | 470837.009730 | -41853.844686 |
| DK06-68 | -30893.339 | 26129.284 | 0.801 | 97-44-45 | 17.812 | 2.948 | 465414.806608 | -91073.563372 |
| DK06-70 | -30893.447 | 26130.078 | 0.804 | 6-25-36 | 0.691 | 0.884 | 18055.883898 | -27309.807148 |
| DK06-71 | -30892.648 | 26130.168 | 0.796 | 277-39-06 | 0.905 | -0.699 | 23647.802040 | 21593.960952 |
| DK06-69 | -30892.542 | 26129.379 | 4.601 | 6-51-11 | 4.674 | -0.240 | 122128.717446 | 7414.210080 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 13876.079119 |
| | | | | | | | 面 積 | 6938.03 |
| | | | | | | | 地 積 | 6938.03 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-2 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-35 | -30975.307 | 26266.068 | 8.824 | 147-33-42 | -1.961 | 6.417 | -51507.759348 | -198768.545019 |
| D75-1-12 | -30982.754 | 26270.801 | 6.710 | 286-59-34 | -5.486 | -1.684 | -144121.614286 | 52174.957736 |
| D75-1-36 | -30980.793 | 26264.384 | 5.739 | 17-03-52 | 7.447 | -4.733 | 195590.867648 | 146632.093269 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 38.505986 |
| | | | | | | | 面 積 | 19.25 |
| | | | | | | | 地 積 | 19.25 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-3 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-23 | -30961.384 | 26252.245 | 6.000 | 106-40-05 | 12.655 | 10.137 | 332222.160475 | -313855.549608 |
| D75-1-10 | -30963.105 | 26257.993 | 9.661 | 145-57-28 | -9.726 | 11.156 | -255385.239918 | -345424.399380 |
| DK222 | -30971.110 | 26263.401 | 4.973 | 147-33-57 | -12.202 | 8.075 | -320466.019002 | -250091.713250 |
| D75-1-35 | -30975.307 | 26266.068 | 5.739 | 197-03-52 | -9.683 | 0.983 | -254334.336444 | -30448.726781 |
| D75-1-36 | -30980.793 | 26264.384 | 17.277 | 286-56-10 | -0.453 | -18.212 | -11897.765952 | 564222.202116 |
| D75-1-24 | -30975.760 | 26247.856 | 15.031 | 16-58-39 | 19.409 | -12.139 | 509444.637104 | 376014.750640 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 416.563737 |
| | | | | | | | 面 積 | 208.28 |
| | | | | | | | 地 積 | 208.28 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-4 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-22 | -30958.181 | 26241.696 | 11.025 | 106-53-24 | 10.401 | 14.697 | 272939.880096 | -454992.386157 |
| D75-1-23 | -30961.384 | 26252.245 | 15.031 | 196-58-39 | -17.579 | 6.160 | -461488.214855 | -190722.125440 |
| D75-1-24 | -30975.760 | 26247.856 | 10.620 | 286-55-54 | -11.283 | -14.549 | -296154.559248 | 450666.332240 |
| D75-1-37 | -30972.667 | 26237.696 | 0.801 | 16-59-13 | 3.859 | -9.926 | 101251.268864 | 307434.692642 |
| D75-1-40 | -30971.901 | 26237.930 | 0.399 | 286-53-30 | 0.882 | -0.148 | 23141.854260 | 4583.841348 |
| D75-1-25 | -30971.785 | 26237.548 | 14.222 | 16-57-25 | 13.720 | 3.766 | 359979.158560 | -116639.742310 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 330.612323 |
| | | | | | | | 面 積 | 165.30 |
| | | | | | | | 地 積 | 165.30 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-5 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-39 | -30971.667 | 26237.161 | 0.804 | 106-55-28 | 0.532 | 1.000 | 13958.169652 | -30971.667000 |
| D75-1-40 | -30971.901 | 26237.930 | 0.801 | 196-59-13 | -1.000 | 0.535 | -26237.930000 | -16569.967035 |
| D75-1-37 | -30972.667 | 26237.696 | 0.801 | 286-59-13 | -0.532 | -1.000 | -13958.454272 | 30972.667000 |
| D75-1-38 | -30972.433 | 26236.930 | 0.800 | 16-46-54 | 1.000 | -0.535 | 26236.930000 | 16570.251655 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.284620 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-6 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-21 | -30954.993 | 26231.149 | 11.018 | 106-49-06 | 11.166 | 14.926 | 292897.009734 | -462034.225518 |
| D75-1-22 | -30958.181 | 26241.696 | 14.222 | 196-57-25 | -16.792 | 6.399 | -440650.559232 | -198101.400219 |
| D75-1-25 | -30971.785 | 26237.548 | 0.405 | 286-57-25 | -13.486 | -4.535 | -353839.572328 | 140457.044975 |
| D75-1-39 | -30971.667 | 26237.161 | 0.800 | 196-46-54 | -0.648 | -0.618 | -17001.680328 | 19140.490206 |
| D75-1-38 | -30972.433 | 26236.930 | 10.618 | 286-53-44 | 2.320 | -10.391 | 60869.677600 | 321834.551303 |
| D75-1-26 | -30969.347 | 26226.770 | 15.007 | 16-57-56 | 17.440 | -5.781 | 457394.868800 | 179033.795007 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 330.255754 |
| | | | | | | | 面 積 | 165.12 |
| | | | | | | | 地 積 | 165.12 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-1 | -30935.349 | 26153.167 | 1.761 | 84-55-03 | 18.700 | -0.999 | 489064.222900 | 30904.413651 |
| D75-1-2 | -30935.193 | 26154.921 | 2.658 | 88-17-49 | 0.235 | 4.411 | 6146.406435 | -136455.136323 |
| D75-1-3 | -30935.114 | 26157.578 | 2.666 | 91-13-31 | 0.022 | 5.322 | 575.466716 | -164636.676708 |
| D75-1-4 | -30935.171 | 26160.243 | 2.661 | 94-04-24 | -0.246 | 5.319 | -6435.419778 | -164544.174549 |
| D75-1-5 | -30935.360 | 26162.897 | 2.671 | 96-47-42 | -0.505 | 5.306 | -13212.262985 | -164143.020160 |
| D75-1-6 | -30935.676 | 26165.549 | 2.668 | 99-55-42 | -0.776 | 5.280 | -20304.466024 | -163340.369280 |
| D75-1-7 | -30936.136 | 26168.177 | 2.667 | 102-33-41 | -1.040 | 5.231 | -27214.904080 | -161826.927416 |
| D75-1-8 | -30936.716 | 26170.780 | 2.656 | 105-42-19 | -1.299 | 5.160 | -33995.843220 | -159633.454560 |
| D75-1-9 | -30937.435 | 26173.337 | 60.419 | 106-53-38 | -18.277 | 60.369 | -478370.080349 | -1867662.013515 |
| D75-1-21 | -30954.993 | 26231.149 | 15.007 | 196-57-56 | -31.912 | 53.433 | -837088.426888 | -1654018.140969 |
| D75-1-26 | -30969.347 | 26226.770 | 21.633 | 286-53-52 | -8.066 | -25.078 | -211545.126820 | 776649.284066 |
| D75-1-41 | -30963.059 | 26206.071 | 0.801 | 16-10-17 | 7.057 | -20.476 | 184936.243047 | 633999.596084 |
| D75-1-44 | -30962.290 | 26206.294 | 0.805 | 287-02-24 | 1.005 | -0.547 | 26337.325470 | 16936.372630 |
| D75-1-43 | -30962.054 | 26205.524 | 0.802 | 195-46-08 | -0.536 | -0.988 | -14046.160864 | 30590.509352 |
| D75-1-42 | -30962.826 | 26205.306 | 32.652 | 286-54-40 | 8.726 | -31.458 | 228667.500156 | 974028.580308 |
| D75-1-13 | -30953.328 | 26174.066 | 0.612 | 16-43-02 | 10.084 | -31.064 | 263939.281544 | 961534.180992 |
| D75-1-47 | -30952.742 | 26174.242 | 0.800 | 286-51-00 | 0.818 | -0.590 | 21410.529956 | 18262.117780 |
| D75-1-46 | -30952.510 | 26173.476 | 0.990 | 196-50-36 | -0.716 | -1.053 | -18740.208816 | 32592.993030 |
| D75-1-45 | -30953.458 | 26173.189 | 15.016 | 261-28-30 | -3.174 | -15.137 | -83073.701886 | 468542.493746 |
| D75-1-14 | -30955.684 | 26158.339 | 3.010 | 306-30-57 | -0.435 | -17.269 | -11378.877465 | 534573.706996 |
| D75-1-15 | -30953.893 | 26155.920 | 18.747 | 351-33-20 | 20.335 | -5.172 | 531880.633200 | 160093.534596 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 2447.869751 |
| | | | | | | | 面 積 | 1223.93 |
| | | | | | | | 地 積 | 1223.93 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-8 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-43 | -30962.054 | 26205.524 | 0.805 | 107-02-24 | 0.536 | 0.988 | 14046.160864 | -30590.509352 |
| D75-1-44 | -30962.290 | 26206.294 | 0.801 | 196-10-17 | -1.005 | 0.547 | -26337.325470 | -16936.372630 |
| D75-1-41 | -30963.059 | 26206.071 | 0.800 | 286-56-22 | -0.536 | -0.988 | -14046.454056 | 30591.502292 |
| D75-1-42 | -30962.826 | 26205.306 | 0.802 | 15-46-08 | 1.005 | -0.547 | 26336.332530 | 16936.665822 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.286132 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-9 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| D75-1-46 | -30952.510 | 26173.476 | 0.800 | 106-51-00 | 0.716 | 1.053 | 18740.208816 | -32592.993030 |
| D75-1-47 | -30952.742 | 26174.242 | 0.612 | 196-43-02 | -0.818 | 0.590 | -21410.529956 | -18262.117780 |
| D75-1-13 | -30953.328 | 26174.066 | 0.887 | 261-34-06 | -0.716 | -1.053 | -18740.631256 | 32593.854384 |
| D75-1-45 | -30953.458 | 26173.189 | 0.990 | 16-50-36 | 0.818 | -0.590 | 21409.668602 | 18262.540220 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.283794 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-10 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-22 | -30935.432 | 26152.251 | 0.799 | 354-58-28 | 0.729 | -0.868 | 19064.990979 | 26851.954976 |
| DK06-52 | -30934.636 | 26152.181 | 0.799 | 85-02-45 | 0.865 | 0.726 | 22621.636565 | -22458.545736 |
| DK06-51 | -30934.567 | 26152.977 | 0.801 | 174-50-40 | -0.729 | 0.868 | -19065.520233 | -26851.204156 |
| DK06-50 | -30935.365 | 26153.049 | 0.801 | 265-12-03 | -0.865 | -0.726 | -22622.387385 | 22459.074990 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.280074 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-11 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-54 | -30937.004 | 26137.564 | 0.803 | 354-51-26 | 0.716 | -0.870 | 18714.495824 | 26915.193480 |
| DK06-56 | -30936.204 | 26137.492 | 0.800 | 84-02-50 | 0.883 | 0.724 | 23079.405436 | -22397.811696 |
| DK06-55 | -30936.121 | 26138.288 | 0.802 | 174-42-31 | -0.716 | 0.870 | -18715.014208 | -26914.425270 |
| DK06-53 | -30936.920 | 26138.362 | 0.802 | 263-59-28 | -0.883 | -0.724 | -23080.173646 | 22398.330080 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.286594 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-12 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-27 | -30937.750 | 26130.496 | 1.099 | 354-56-16 | 0.820 | -2.698 | 21427.006720 | 83470.049500 |
| DK06-59 | -30936.655 | 26130.399 | 2.584 | 83-58-50 | 1.366 | 2.473 | 35694.125034 | -76506.347815 |
| DK06-58 | -30936.384 | 26132.969 | 1.098 | 173-18-30 | -0.820 | 2.698 | -21429.034580 | -83466.364032 |
| DK06-57 | -30937.475 | 26133.097 | 2.615 | 263-57-53 | -1.366 | -2.473 | -35697.810502 | 76508.375675 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 5.713328 |
| | | | | | | | 面 積 | 2.85 |
| | | | | | | | 地 積 | 2.85 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-13 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-61 | -30930.514 | 26127.607 | 0.801 | 84-50-40 | 0.869 | 0.713 | 22704.890483 | -22053.456482 |
| DK06-63 | -30930.442 | 26128.405 | 0.801 | 173-59-01 | -0.725 | 0.882 | -18943.093625 | -27280.649844 |
| DK06-62 | -30931.239 | 26128.489 | 0.800 | 264-50-17 | -0.869 | -0.713 | -22705.656941 | 22053.973407 |
| DK06-60 | -30931.311 | 26127.692 | 0.802 | 353-54-45 | 0.725 | -0.882 | 18942.576700 | 27281.416302 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.283383 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-14 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-65 | -30911.259 | 26127.130 | 0.806 | 97-11-44 | 0.696 | 0.897 | 18184.482480 | -27727.399323 |
| DK06-67 | -30911.360 | 26127.930 | 0.800 | 187-06-26 | -0.895 | 0.701 | -23384.497350 | -21668.863360 |
| DK06-66 | -30912.154 | 26127.831 | 0.804 | 277-00-05 | -0.696 | -0.897 | -18184.970376 | 27728.202138 |
| DK06-64 | -30912.056 | 26127.033 | 0.803 | 6-56-21 | 0.895 | -0.701 | 23383.694535 | 21669.351256 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.290711 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-15 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-69 | -30892.542 | 26129.379 | 0.796 | 97-39-06 | 0.691 | 0.884 | 18055.400889 | -27309.007128 |
| DK06-71 | -30892.648 | 26130.168 | 0.804 | 186-25-36 | -0.905 | 0.699 | -23647.802040 | -21593.960952 |
| DK06-70 | -30893.447 | 26130.078 | 0.801 | 277-44-45 | -0.691 | -0.884 | -18055.883898 | 27309.807148 |
| DK06-68 | -30893.339 | 26129.284 | 0.803 | 6-47-51 | 0.905 | -0.699 | 23647.002020 | 21594.443961 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.283029 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-16 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-73 | -30877.589 | 26142.281 | 0.801 | 97-27-44 | 0.690 | 0.897 | 18038.173890 | -27697.197333 |
| DK06-74 | -30877.693 | 26143.075 | 0.800 | 187-28-18 | -0.897 | 0.690 | -23450.338275 | -21305.608170 |
| DK06-75 | -30878.486 | 26142.971 | 0.800 | 277-24-02 | -0.690 | -0.897 | -18038.649990 | 27698.001942 |
| DK06-72 | -30878.383 | 26142.178 | 0.801 | 7-23-29 | 0.897 | -0.690 | 23449.533666 | 21306.084270 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.280709 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |

# 直角座標法面積計算書

| 地番 | 村上南5-20-17 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 点名 | X | Y | 距離 | 方向角 | Xn+1 - Xn-1 | Yn+1 - Yn-1 | Yn･(Xn+1 - Xn-1) | Xn･(Yn+1 - Yn-1) |
| DK06-79 | -30851.183 | 26146.366 | 0.800 | 187-06-26 | -0.900 | 0.697 | -23531.729400 | -21503.274551 |
| DK06-78 | -30851.977 | 26146.267 | 0.802 | 277-31-26 | -0.689 | -0.894 | -18014.777963 | 27581.667438 |
| DK06-76 | -30851.872 | 26145.472 | 0.801 | 7-01-39 | 0.900 | -0.697 | 23530.924800 | 21503.754784 |
| DK06-77 | -30851.077 | 26145.570 | 0.803 | 97-35-07 | 0.689 | 0.894 | 18014.297730 | -27580.862838 |
| | | | | | | | 倍 面 積 | 1.284833 |
| | | | | | | | 面 積 | 0.64 |
| | | | | | | | 地 積 | 0.64 |