
街区番号	58L

街区・画地・諸元原子一覧表

計算面積＝ 1439.27㎡
角切面積＝
換地面積＝



** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　5BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B65	- A13			270-59-17								-31606.141	26539.681	A13
A13	- 5-2	326-04-50		57-04-07	5.727	0.543634	0.839322	3.113	4.807			-31603.028	26544.488	5-2
	- 5-1	350-27-10		81-26-27	7.216	0.148830	0.988862	1.074	7.136			-31605.067	26546.817	5-1

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　5BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B64	- B65			270-23-07								-31606.870	26582.052	B65
B65	- 5-8	346-19-55		76-43-02	5.800	0.229757	0.973247	1.333	5.645			-31605.537	26587.697	5-8
	- 5-7	356-20-00		86-43-07	20.459	0.057239	0.998360	1.171	20.425			-31605.699	26602.477	5-7

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　5BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A13	- A13-3			351-01-17								-31580.399	26535.614	A13-3
A13-3	- ｺｳ7	196-01-50		7-03-07	18.498	0.992435	0.122769	18.358	2.271			-31562.041	26537.885	ｺｳ7

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B65	- B65-3			10-51-27								-31589.714	26585.343	B65-3
B65-3	- 5-11'	277-54-25	✓	108-45-52	6.575	-0.321678	0.946849	-2.115	6.226			-31591.829	26591.569	5-11'
	- 5-5'	293-47-20	✓	124-38-47	3.082	-0.568510	0.822676	-1.752	2.535			-31591.466	26587.878	5-5'

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　5BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B65-4	- B65-5			7-10-17								-31592.463	26590.484	B65-5
B65-5	- 5-14'	11-40-35	✓	198-50-52	8.469	-0.946380	-0.323054	-8.015	-2.736			-31600.478	26587.748	5-14'
	- 5-12'	274-11-35	✓	101-21-52	9.101	-0.197048	0.980393	-1.793	8.923			-31594.256	26599.407	5-12'
	- 5-6''	277-22-25	✓	104-32-42	12.469	-0.251140	0.967950	-3.131	12.069			-31595.594	26602.553	5-6''

ギャクトラバース ケイサンショ

ソクテン	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
505 (5-5')	-31591.466	26587.878					
514 (5-14')	-31600.478	26587.748	-9.012	-0.130	9.013	180-49-35	

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　5BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
5-5'	- 5-14'			180-49-35								-31600.478	26587.748	5-14'
5-14'	- 5-14	90-00-00		90-49-35	0.030	-0.014422	0.999895	0.000	0.030			-31600.478	26587.778	5-14

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン 1,2 Pヨリ	ノ 3,4 キヨリ
K96'	-31591.086↙	K97'	-31591.691↙	5-14	-31600.478	5-5'	-31591.466	5-5	-31591.356	3.011	9.122
(7096)	26584.880↙	(7097)	26591.597↙	(514)	26587.778	(505)	26587.878	(581)	26587.879	3.733	0.110

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン 1,2 Pヨリ	ノ 3,4 キヨリ
K98'	-31594.124↙	K99	-31604.843↙	5-7	-31605.699	5-6''	-31595.594	5-6	-31595.386	3.346	10.314
(7098)	26599.455↙	(7099)	26625.790↙	(507)	26602.477	(506)	26602.553	(582)	26602.555	25.086	0.208

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
5-1	311-12-06	3.095	-31605.067	2.509	26546.817	-43.209	66605.9638	1365623.3400
5-2	350-50-54	41.515	-31603.028	43.026	26544.488	-8.932	1142103.1406	282278.2460
ｺｳ7	61-23-32	3.425	-31562.041	42.627	26537.885	-3.596	1131230.4238	113497.0994
K89	142-17-57	4.358	-31560.401	-1.808	26540.892	5.672	-47985.9327	-179010.5944
K90	166-06-47	3.350	-31563.849	-6.700	26543.557	3.469	-177841.8319	-109494.9921
K91	137-58-24	9.829	-31567.101	-10.553	26544.361	7.384	-280122.6416	-233091.4737
K92	127-34-42	5.436	-31574.402	-10.616	26550.941	10.888	-281864.7896	-343782.0889
K93	119-19-11	12.702	-31577.717	-9.535	26555.249	15.383	-253204.2992	-485760.0206
K94	113-56-01	11.231	-31583.937	-10.776	26566.324	21.340	-286278.7074	-674001.2155
K95	107-22-01	8.687	-31588.493	-7.149	26576.589	18.556	-189996.0347	-586156.0761
K96	95-08-40	3.011	-31591.086	-2.863	26584.880	11.290	-76112.5114	-356663.3609
5-5	95-08-55	3.733	-31591.356	-0.605	26587.879	6.717	-16085.6667	-212199.1382
K97	107-12-13	8.226	-31591.691	-2.768	26591.597	11.576	-73605.5404	-365705.4150
K98	112-09-04	3.347	-31594.124	-3.695	26599.455	10.958	-98284.9862	-346208.4107
5-6	112-08-49	25.086	-31595.386	-10.719	26602.555	26.335	-285152.7870	-832064.4903
K99	101-03-39	5.999	-31604.843	-10.608	26625.790	29.123	-282446.3803	-920427.8426
K100	270-34-44	29.202	-31605.994	-0.856	26631.678	-23.313	-22796.7163	736830.5381
5-7	270-37-41	14.781	-31605.699	0.457	26602.477	-43.981	12157.3319	1390050.2477
5-8	270-39-31	40.883	-31605.537	0.632	26587.697	-55.660	16803.4245	1759164.1894
						ｺﾞｳｹｲ	-2878.5408	2878.5416
						ﾒﾝｾｷ		1439.270

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 5- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
5-9	350-50-51	9.210	-31571.134	6.047	26539.350	-2.550	160483.4494	80506.3917
コウ7	61-23-32	3.425	-31562.041	10.733	26537.885	1.542	284831.1197	-48668.6672
K89	142-17-57	4.358	-31560.401	-1.808	26540.892	5.672	-47985.9327	-179010.5944
K90	166-06-18	1.770	-31563.849	-5.166	26543.557	3.090	-137124.0154	-97532.2934
5-10	241-19-47	3.750	-31565.567	-3.517	26543.982	-2.865	-93355.1846	90435.3494
5-15	199-35-37	0.766	-31567.366	-2.521	26540.692	-3.547	-66909.0845	111969.4472
5-16	199-36-22	3.233	-31568.088	-3.768	26540.435	-1.342	-100004.3590	42364.3740
						ｺﾞｳｹｲ	-64.0071	64.0073
						ﾒﾝｾｷ		32.003

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 5- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
5-16	19-35-37	0.766	-31568.088	-0.265	26540.435	-3.669	-7033.2152	115823.3148
5-15	61-19-47	3.750	-31567.366	2.521	26540.692	3.547	66909.0845	-111969.4472
5-10	166-07-19	1.580	-31565.567	0.265	26543.982	3.669	7034.1552	-115814.0653
K91	255-53-18	4.048	-31567.101	-2.521	26544.361	-3.547	-66918.3340	111968.5072
						ｺﾞｳｹｲ	-8.3095	8.3095
						ﾒﾝｾｷ		4.154

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 5- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
5-1	311-12-06	3.095	-31605.067	2.509	26546.817	-43.209	66605.9638	1365623.3400
5-2	350-50-55	32.305	-31603.028	33.933	26544.488	-7.467	900734.1113	235979.8100
5-9	19-36-22	3.233	-31571.134	34.940	26539.350	-4.053	927284.8890	127957.8061
5-16	75-53-18	4.048	-31568.088	4.033	26540.435	5.011	107037.5743	-158187.6889
K91	137-58-24	9.829	-31567.101	-6.314	26544.361	10.506	-167601.0953	-331643.9631
K92	127-34-42	5.436	-31574.402	-10.616	26550.941	10.888	-281864.7896	-343782.0889
K93	119-19-11	12.702	-31577.717	-9.535	26555.249	15.383	-253204.2992	-485760.0206
K94	113-56-01	11.231	-31583.937	-10.776	26566.324	21.340	-286278.7074	-674001.2155
K95	107-22-01	8.687	-31588.493	-7.149	26576.589	18.556	-189996.0347	-586156.0761
K96	95-08-40	3.011	-31591.086	-2.863	26584.880	11.290	-76112.5114	-356663.3609
5-5	180-38-04	9.123	-31591.356	-9.392	26587.879	2.898	-249713.3595	-91551.7496
5-14	180-55-02	5.060	-31600.478	-14.181	26587.778	-0.182	-377041.2798	5751.2869
5-8	270-39-31	40.883	-31605.537	-4.589	26587.697	-40.961	-122010.9415	1294594.4010

ｺﾞｳｹｲ	-2160.4800	2160.4804
ﾒﾝｾｷ		1080.240

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 5- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
5-8	0-55-02	5.060	-31605.537	5.221	26587.697	-14.699	138814.3660	464569.7883
5-14	0-38-04	9.123	-31600.478	14.181	26587.778	0.182	377041.2798	-5751.2869
5-5	95-08-55	3.733	-31591.356	8.787	26587.879	3.819	233627.6927	-120647.3885
K97	107-12-13	8.226	-31591.691	-2.768	26591.597	11.576	-73605.5404	-365705.4150
K98	112-09-04	3.347	-31594.124	-3.695	26599.455	10.958	-98284.9862	-346208.4107
5-6	180-26-00	10.313	-31595.386	-11.575	26602.555	3.022	-307924.5741	-95481.2564
5-7	270-37-41	14.781	-31605.699	-10.151	26602.477	-14.858	-270041.7440	469597.4757
						ｺﾞｳｹｲ	-373.5062	373.5065
						ﾒﾝｾｷ		186.753

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 5- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
5-7	0-26-00	10.313	-31605.699	10.608	26602.477	-29.123	282199.0760	920452.7719
5-6	112-08-49	25.086	-31595.386	0.856	26602.555	23.313	22771.7870	-736583.2338
K99	101-03-39	5.999	-31604.843	-10.608	26625.790	29.123	-282446.3803	-920427.8426
K100	270-34-44	29.202	-31605.994	-0.856	26631.678	-23.313	-22796.7163	736830.5381
						ｺﾞｳｹｲ	-272.2336	272.2336
						ﾒﾝｾｷ		136.116

面　積　計　算　書

5 ｶﾞｲｸ 5-1 ｶｸﾁ　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
5 6	-31,595.386	26,602.555						
5 B	-31,605.961	26,628.538	- 10.575	25.983	25.983	- 274.770225	112 08 46	28.053
5 7	-31,605.699	26,602.477	0.262	- 26.061	25.905	6.787110	270 34 34	26.062
5 6	-31,595.386	26,602.555	10.313	0.078	- 0.078	- 0.804414	0 26 00	10.313
						268.787529		
					1/2 =	134.393764		
					面　積 =	134.39		

面　積　計　算　書

5 ｶﾞｲｸ 5-2 ｶｸﾁ(道路敷)NO 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y
K 99	-31,604.843	26,625.790
K100	-31,605.994	26,631.678
5　B	-31,605.961	26,628.538
K 99	-31,604.843	26,625.790

単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
- 1.151	5.888	5.888	- 6.777088	101 03 39	5.999
0.033	- 3.140	8.636	0.284988	270 36 08	3.140
1.118	- 2.748	2.748	3.072264	292 08 19	2.967
			3.419836		
		1/2 =	1.709918		
		面　積 =	1.70		
			(道路敷)		

PRGM NO.21 ｴﾝﾁﾖｳﾃﾝｹｲｻﾝ (2ﾃﾝ)

NO.	X	Y	NAME
A 00570	-31562.041	26537.885	ｺｳ7'
B 00502	-31603.028	26544.488	5-2

ｷﾖﾘ 41.5154
ﾎｳｺｳｶｸ 170-50-54

ｷﾖﾘ 9.2100

P 00509	-31571.134	26539.350	5-9

PRGM NO.21 ｴﾝﾁﾖｳﾃﾝｹｲｻﾝ (2ﾃﾝ)

NO.	X	Y	NAME
A 07090	-31563.849	26543.557	K90'
B 07091	-31567.101	26544.361	K91'

ｷﾖﾘ 3.3499
ﾎｳｺｳｶｸ 166-06-47

ｷﾖﾘ 1.7700

P 00510	-31565.567	26543.982	5-10

PRGM NO.23 2ｴﾝ ﾉ ｺｳﾃﾝ

NO.	X	Y	NAME
A 00509	-31571.134	26539.350	5-9
	ﾊﾝｹｲ R=	4.0000	
B 00510	-31565.567	26543.982	5-10
	ﾊﾝｹｲ R=	3.7500	
P 00515	-31567.366	26540.692	5-15
P' 00516	-31569.130	26542.812	5-16

*** 1ﾃｲﾃﾝﾖﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

P 07091	-31567.101	26544.361	K91'
P 00510	-31565.567	26543.982	5-10
P 00515	-31567.366	26540.692	5-15
P 00509	-31571.134	26539.350	5-9
P 00502	-31603.028	26544.488	5-2
P 00501	-31605.067	26546.817	5-1
P 00508	-31605.537	26587.697	5-8
P 00514	-31600.478	26587.778	5-14
P 00581	-31591.356	26587.879	5-5
P 07096	-31591.086	26584.880	K96'
P 07095	-31588.493	26576.589	K95
P 07094	-31583.937	26566.324	K94
P 07093	-31577.717	26555.249	K93'
P 07092	-31574.402	26550.941	K92'

ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ 4.1550
P.7091 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ 4.0483
P.0515 ｶﾗ ﾉ ｷﾖﾘ 0.7665

P 00516	-31568.088	26540.435	5-16