
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	9 BL

計算面積＝ 5220.21 ㎡
角切面積＝
換地面積＝



9BL

PRGM NO.21 エンチョウテンケイサン (2テン)

	NO.	X	Y	NAME
A	00914	-31625.417	26687.999	9-14
B	00928	-31627.696	26655.690	9-28

キヨリ 32.3892
ホウコウカク 265-57-55

キヨリ 10.8210
P 00936 -31626.178 26677.205 9-36'

PRGM NO.21 エンチョウテンケイサン (2テン)

	NO.	X	Y	NAME
A	00933	-31639.929	26679.235	9-33
B	00917	-31643.341	26658.257	9-17

キヨリ 21.2536
ホウコウカク 260-45-43

キヨリ 3.7530
P 00934 -31640.531 26675.531 9-34'

PRGM NO.21 エンチョウテンケイサン (2テン)

	NO.	X	Y	NAME
A	00908	-31638.505	26687.987	9-8
B	00917	-31643.341	26658.257	9-17

キヨリ 30.1207
ホウコウカク 260-45-39

キヨリ 8.6790
P 00933 -31639.898 26679.421 9-33'

PRGM NO.21 エンチョウテンケイサン (2テン)

	NO.	X	Y	NAME
A	00936	-31626.192	26677.016	9-36
B	00928	-31627.696	26655.690	9-28

キヨリ 21.3789
ホウコウカク 265-57-57

キヨリ 3.7880
P 00935 -31626.458 26673.237 9-35'

---

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A	00933	-31639.898	26679.421	9-33
B	00936	-31626.178	26677.205	9-36

カクチ NO 108 カクチ メイ 9-5

クカク ジョウケン メンセキ= 144.7250

キセン カラ ノ キョリ = 0.1888

	NO.	X	Y	NAME
P	00936	-31626.192	26677.016	9-36
Q	00933	-31639.929	26679.235	9-33

カクチ デ-タ トウロク シナイ

---

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A	00934	-31640.531	26675.531	9-34
B	00935	-31626.458	26673.237	9-35

カクチ NO 109 カクチ メイ 9-4

クカク ジョウケン メンセキ= 52.7450

キセン カラ ノ キョリ = -0.0181

	NO.	X	Y	NAME
P	00935	-31626.457	26673.255	9-35
Q	00934	-31640.528	26675.549	9-34

カクチ デ-タ トウロク シナイ

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B65	- A13			270-59-17								-31606.141	26539.681	A13
A13	- 9-4	29-21-40		120-20-57	9.881	-0.505268	0.862962	-4.993	8.527			-31611.134	26548.208	9-4
	- 9-3	47-06-30		138-05-47	9.731	-0.744269	0.667879	-7.242	6.499			-31613.383	26546.180	9-3

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A18	- B46			175-35-42								-31640.362	26691.138	B46
B46	- 9-8	304-55-10		300-30-52	3.657	0.507755	-0.861501	1.857	-3.151			-31638.505	26687.987	9-8
	- 9-7	346-07-20		341-43-02	4.599	0.949519	-0.313707	4.367	-1.443			-31635.995	26689.695	9-7
	- 9-14	352-32-40		348-08-22	15.271	0.978650	-0.205530	14.945	-3.139			-31625.417	26687.999	9-14

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B46	- A18			355-35-42								-31607.764	26688.627	A18
A18	- 9-6	23-15-40		198-51-22	7.235	-0.946333	-0.323192	-6.847	-2.338			-31614.611	26686.289	9-6
	- 9-5	48-10-30		223-46-12	6.556	-0.722122	-0.691765	-4.734	-4.535			-31612.498	26684.092	9-5

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B35	- B36			81-07-24								-31662.397	26548.981	B36
B36	- 9-21	176-45-50		77-53-14	26.051	0.209836	0.977736	5.466	25.471			-31656.931	26574.452	9-21

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A13	- B36			170-36-51								-31662.397	26548.981	B36
B36	- 9-2	56-21-40		46-58-31	6.212	0.682313	0.731059	4.239	4.541			-31658.158	26553.522	9-2
	- 9-1	80-13-10		70-50-01	7.433	0.328312	0.944569	2.440	7.021			-31659.957	26556.002	9-1

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B45	- B46-1			81-56-33								-31645.005	26658.337	B46-1
B46-1	- 9-17	95-19-10		357-15-43	1.666	0.998858	-0.047769	1.664	-0.080			-31643.341	26658.257	9-17

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B46	- B46-1			261-56-33								-31645.005	26658.337	B46-1
B46-1	- 9-28	269-21-40		351-18-13	17.510	0.988503	-0.151198	17.309	-2.647			-31627.696	26655.690	9-28

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B45-2	- B45-3			2-19-14								-31642.376	26579.407	B45-3
B45-3	- 9-31	94-26-25		276-45-39	7.542	0.117725	-0.993046	0.888	-7.490			-31641.488	26571.917	9-31
	- 9-23	209-22-25		31-41-39	10.992	0.850864	0.525385	9.353	5.775			-31633.023	26585.182	9-23

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A13	- B36-3			170-36-51								-31628.421	26543.365	B36-3
B36-3	- 9-32	94-28-55		85-05-46	5.230	0.085484	0.996339	0.447	5.211			-31627.974	26548.576	9-32

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ		X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
8045	(B45)	-31651.413	26613.069	-22.992	69.704	73.398	108-15-19	117-38-28
8036	(B36)	-31662.397	26548.981	-10.984	-64.088	65.022	260-16-29	332-01-10

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B36	- B45			80-16-29								-31651.413	26613.069	B45
B45	- 9-26	96-04-30		356-20-59	20.439	0.997971	-0.063666	20.398	-1.301			-31631.015	26611.768	9-26

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B45	- B45-1			25-38-49								-31633.538	26621.651	B45-1
B45-1	- 9-27	136-07-35		341-46-24	3.371	0.949826	-0.312777	3.202	-1.054			-31630.336	26620.597	9-27

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A18	- B64			270-34-21								-31607.211	26633.058	B64
B64	- 9-12	168-49-50		259-24-11	24.851	-0.183898	-0.982945	-4.570	-24.427			-31611.781	26608.631	9-12

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A18	- B64-1			270-34-21								-31607.429	26654.880	B64-1
B64-1	- 9-13	110-03-30		200-37-51	5.080	-0.935870	-0.352345	-4.754	-1.790			-31612.183	26653.090	9-13

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B65-1	- B65-2			173-26-30								-31631.019	26592.878	B65-2
B65-2	- 9-25	110-59-55		104-26-25	4.381	-0.249370	0.968408	-1.092	4.243			-31632.111	26597.121	9-25
	- 9-24	130-24-30		123-51-00	2.294	-0.557020	0.830498	-1.278	1.905			-31632.297	26594.783	9-24

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B64	- B65			270-23-07								-31606.870	26582.052	B65
B65	- 9-11	94-23-00		184-46-07	4.603	-0.996538	-0.083131	-4.587	-0.383			-31611.457	26581.669	9-11
	- 9-10	163-07-15		253-30-22	15.685	-0.283913	-0.958850	-4.453	-15.040			-31611.323	26567.012	9-10

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B44	- B45			349-34-08								-31651.413	26613.069	B45
B45	- 9-20	94-07-55		263-42-03	14.995	-0.109719	-0.993962	-1.645	-14.904			-31653.058	26598.165	9-20
	- 9-19	94-39-30		264-13-38	12.665	-0.100583	-0.994928	-1.274	-12.601			-31652.687	26600.468	9-19
	- 9-18	267-02-00		76-36-08	10.604	0.231710	0.972784	2.457	10.315			-31648.956	26623.384	9-18

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B36	- B36-3			350-36-51								-31628.421	26543.365	B36-3
B36-3	- 9-9	327-59-20		138-36-11	9.782	-0.750146	0.661271	-7.338	6.469			-31635.759	26549.834	9-9

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　9BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B45-2	- B45-4			3-25-49								-31633.871	26580.207	B45-4
B45-4	- 9-22	85-07-40		268-33-29	9.460	-0.025164	-0.999683	-0.238	-9.457			-31634.109	26570.750	9-22

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-1	305-57-26	3.064	-31659.957	-1.227	26556.002	-20.930	-32584.2144	662642.9000
9-2	350-39-00	22.701	-31658.158	24.198	26553.522	-6.168	642542.1253	195267.5185
9-9	350-43-32	22.672	-31635.759	44.775	26549.834	-7.342	1188768.8173	232269.7425
9-3	42-02-31	3.028	-31613.383	24.625	26546.180	-1.626	653699.6825	51403.3607
9-4	90-34-33	18.805	-31611.134	2.060	26548.208	20.832	54689.3084	-658523.1434
9-10	90-31-26	14.658	-31611.323	-0.323	26567.012	33.461	-8581.1448	-1057746.4789
9-11	90-41-19	26.964	-31611.457	-0.458	26581.669	41.619	-12174.4044	-1315637.2288
9-12	90-31-05	44.461	-31611.781	-0.726	26608.631	71.421	-19317.8661	-2257745.0108
9-13	90-34-56	31.004	-31612.183	-0.717	26653.090	75.461	-19110.2655	-2385486.9413
9-5	133-53-00	3.048	-31612.498	-2.428	26684.092	33.199	-64788.9753	-1049503.3211
9-6	171-00-28	10.940	-31614.611	-12.919	26686.289	3.907	-344760.1675	-123518.2851
9-14	170-53-28	10.713	-31625.417	-21.384	26687.999	3.406	-570696.1706	-107716.1703
9-7	214-14-04	3.036	-31635.995	-13.088	26689.695	-0.012	-349314.7281	379.6319
9-8	260-45-39	30.121	-31638.505	-7.346	26687.987	-31.438	-196049.9525	994651.3201
9-17	260-51-11	35.322	-31643.341	-10.451	26658.257	-64.603	-278605.4439	2044254.7586
9-18	260-45-10	23.218	-31648.956	-9.346	26623.384	-57.789	-248822.1468	1828961.5182
9-19	260-50-55	2.333	-31652.687	-4.102	26600.468	-25.219	-109115.1197	798249.1134
9-20	260-43-26	24.027	-31653.058	-4.244	26598.165	-26.016	-112882.6122	823485.9569
9-21	260-41-09	18.697	-31656.931	-6.899	26574.452	-42.163	-183337.1443	1334751.1817
						ｺﾞｳｹｲ	-10440.4226	10440.4228
						ﾒﾝｾｷ		5220.211

面　積　計　算　書

八千代市村上　9　街区　1　画地　　№ 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
9 3	-31,613.383	26,546.180						
9 4	-31,611.134	26,548.208	2.249	2.028	2.028	4.560972	42 02 31	3.028
9 10	-31,611.323	26,567.012	- 0.189	18.804	22.860	- 4.320540	90 34 33	18.805
9 22	-31,634.109	26,570.750	- 22.786	3.738	45.402	- 1,034.529972	170 41 01	23.091
9 21	-31,656.931	26,574.452	- 22.822	3.702	52.842	- 1,205.960124	170 47 10	23.120
9 1	-31,659.957	26,556.002	- 3.026	- 18.450	38.094	- 115.272444	260 41 09	18.697
9 2	-31,658.158	26,553.522	1.799	- 2.480	17.164	30.878036	305 57 26	3.064
9 9	-31,635.759	26,549.834	22.399	- 3.688	10.996	246.299404	350 39 00	22.701
9 3	-31,613.383	26,546.180	22.376	- 3.654	3.654	81.761904	350 43 32	22.672
						- 1,996.582764		
					1/2 =	998.291382		
					面　積 =	998.29		

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-9	350-43-32	22.672	-31635.759	20.726	26549.834	-24.570	550271.8594	777290.5986
9-3	42-02-31	3.028	-31613.383	24.625	26546.180	-1.626	653699.6825	51403.3607
9-4	90-34-33	18.805	-31611.134	2.060	26548.208	20.832	54689.3084	-658523.1434
9-10	170-41-01	23.091	-31611.323	-22.975	26567.012	22.542	-610377.1007	-712582.4430
9-22	265-29-22	20.981	-31634.109	-24.436	26570.750	-17.178	-649282.8470	543410.7244
						ｺﾞｳｹｲ	-999.0974	999.0973
						ﾒﾝｾｷ		499.548

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-22	350-41-01	23.091	-31634.109	21.700	26570.750	-18.170	576585.2750	574791.7605
9-10	90-31-26	14.658	-31611.323	22.652	26567.012	10.919	601795.9558	-345164.0358
9-11	170-44-53	21.850	-31611.457	-21.700	26581.669	18.170	-576822.2173	-574380.1736
9-23	265-41-48	14.473	-31633.023	-22.652	26585.182	-10.919	-602207.5426	345400.9781
						ｺﾞｳｹｲ	-648.5291	648.5292
						ﾒﾝｾｷ		324.264

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-23	350-44-53	21.850	-31633.023	20.840	26585.182	-13.114	554035.1928	414835.4636
9-11	90-41-19	26.964	-31611.457	21.242	26581.669	23.449	564647.8128	-741257.0551
9-12	170-44-13	19.488	-31611.781	-19.558	26608.631	30.099	-520411.6050	-951482.9963
9-26	265-43-14	14.688	-31631.015	-20.330	26611.768	-11.510	-541017.2434	364072.9826
9-25	265-27-05	2.345	-31632.111	-1.282	26597.121	-16.985	-34097.5091	537271.4053
9-24	265-40-32	9.628	-31632.297	-0.912	26594.783	-11.939	-24254.4420	377657.9938
						ｺﾞｳｹｲ	-1097.7939	1097.7939
						ﾒﾝｾｷ		548.896

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 9- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-26	350-44-13	19.488	-31631.015	18.555	26611.768	-11.966	493781.3552	378496.7254
9-12	90-31-05	44.461	-31611.781	18.832	26608.631	41.322	501093.7389	-1306262.0144
9-13	170-29-08	15.729	-31612.183	-15.915	26653.090	47.059	-424183.9273	-1487637.7197
9-28	265-41-52	35.192	-31627.696	-18.153	26655.690	-32.493	-483880.7405	1027678.7261
9-27	265-36-08	8.855	-31630.336	-3.319	26620.597	-43.922	-88353.7614	1389267.6177
						ｺﾞｳｹｲ	-1543.3351	1543.3351
						ﾒﾝｾｷ		771.667

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9-5- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-28	350-29-08	15.729	-31627.696	14.274	26655.690	-20.165	380483.3190	637772.4898
9-13	90-34-56	31.004	-31612.183	15.198	26653.090	28.402	405073.6618	-897849.2215
9-5	133-53-00	3.048	-31612.498	-2.428	26684.092	33.199	-64788.9753	-1049503.3211
9-6	171-00-28	10.940	-31614.611	-12.919	26686.289	3.907	-344760.1675	-123518.2851
9-14	265-57-49	11.010	-31625.417	-11.581	26687.999	-9.273	-309073.7164	293262.4918
9-36	265-58-11	3.770	-31626.192	-1.040	26677.016	-14.744	-27744.0966	466296.5748
9-35	265-57-55	17.609	-31626.457	-1.504	26673.255	-21.326	-40116.5755	674465.8219
						ｺﾞｳｹｲ	-926.5505	926.5506
						ﾒﾝｾｷ		463.275

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9-5- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-17	350-40-55	15.854	-31643.341	12.832	26658.257	-19.859	342078.7538	628405.1089
9-28	85-57-55	17.609	-31627.696	16.884	26655.690	14.998	450054.6699	-474352.1846
9-35	170-44-26	14.257	-31626.457	-12.832	26673.255	19.859	-342271.2081	-628069.8095
9-34	260-45-37	17.519	-31640.528	-16.884	26675.549	-14.998	-450389.9693	474544.6389
						ｺﾞｳｹｲ	-527.7537	527.7537
						ﾒﾝｾｷ		263.876

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9-5- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-34	350-44-26	14.257	-31640.528	13.472	26675.549	-5.980	359372.9961	189210.3574
9-35	85-58-11	3.770	-31626.457	14.336	26673.255	1.467	382387.7836	-46396.0124
9-36	170-49-26	13.915	-31626.192	-13.472	26677.016	5.980	-359392.7595	-189124.6281
9-33	260-46-11	3.734	-31639.929	-14.336	26679.235	-1.467	-382473.5129	46415.7758
						ｺﾞｳｹｲ	-105.4927	105.4927
						ﾒﾝｾｷ		52.746

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 9-5- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-33	350-49-26	13.915	-31639.929	12.313	26679.235	-10.971	328501.4205	347121.6610
9-36	85-57-49	11.010	-31626.192	14.512	26677.016	8.764	387136.8561	-277171.9466
9-14	170-53-28	10.713	-31625.417	-9.803	26687.999	12.679	-261622.4541	-400978.6621
9-7	214-14-04	3.036	-31635.995	-13.088	26689.695	-0.012	-349314.7281	379.6319
9-8	260-45-31	8.867	-31638.505	-3.934	26687.987	-10.460	-104990.5408	330938.7623
						ｺﾞｳｹｲ	-289.4464	289.4465
						ﾒﾝｾｷ		144.723

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 9- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-1	305-57-26	3.064	-31659.957	-1.227	26556.002	-20.930	-32584.2144	662642.9000
9-2	350-39-00	22.701	-31658.158	24.198	26553.522	-6.168	642542.1253	195267.5185
9-9	85-29-22	20.981	-31635.759	24.049	26549.834	17.228	638496.9578	-545020.8560
9-22	170-47-10	23.120	-31634.109	-21.172	26570.750	24.618	-562555.9190	-778768.4953
9-21	260-41-09	18.697	-31656.931	-25.848	26574.452	14.748	-686896.4352	466876.4183
						ｺﾞｳｹｲ	-997.4855	997.4855
						ﾒﾝｾｷ		498.742

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 9- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-21	350-47-10	23.120	-31656.931	18.949	26574.452	-27.415	503559.2909	867874.7633
9-22	85-41-48	14.473	-31634.109	23.908	26570.750	10.730	635253.4910	-339433.9895
9-23	85-40-32	9.628	-31633.023	1.812	26585.182	24.033	48172.3497	-760236.4417
9-24	170-44-52	21.035	-31632.297	-20.035	26594.783	12.983	-532826.4774	-410682.1119
9-20	260-43-26	24.027	-31653.058	-24.634	26598.165	-20.331	-655219.1966	643538.3221
						ｺﾞｳｹｲ	-1060.5424	1060.5423
						ﾒﾝｾｷ		530.271

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 9- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-20	350-44-52	21.035	-31653.058	20.390	26598.165	-5.685	542336.5843	179947.6347
9-24	85-27-05	2.345	-31632.297	20.947	26594.783	-1.044	557080.9195	33024.1180
9-25	170-45-39	20.846	-31632.111	-20.390	26597.121	5.685	-542315.2971	-179828.5510
9-19	260-50-55	2.333	-31652.687	-20.947	26600.468	1.044	-557200.0031	-33045.4052
						ｺﾞｳｹｲ	-97.7964	97.7965
						ﾒﾝｾｷ		48.898

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-19	350-45-39	20.846	-31652.687	16.845	26600.468	-26.263	448084.8834	831294.5186
9-25	85-43-14	14.688	-31632.111	21.672	26597.121	11.300	576412.8063	-357442.8543
9-26	85-36-08	8.855	-31631.015	1.775	26611.768	23.476	47235.8882	-742569.7081
9-27	171-29-14	18.827	-31630.336	-17.941	26620.597	11.616	-477600.1307	-367417.9829
9-18	260-45-10	23.218	-31648.956	-22.351	26623.384	-20.129	-595059.2557	637061.8353
						ｺﾞｳｹｲ	-925.8085	925.8086
						ﾒﾝｾｷ		462.904

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 9- 10

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
9-18	351-29-14	18.827	-31648.956	13.005	26623.384	-37.660	346237.1089	1191899.6829
9-27	85-41-52	35.192	-31630.336	21.260	26620.597	32.306	565953.8922	-1021849.6348
9-28	170-40-55	15.854	-31627.696	-13.005	26655.690	37.660	-346657.2484	-1191099.0313
9-17	260-51-11	35.322	-31643.341	-21.260	26658.257	-32.306	-566754.5438	1022269.7743
						ｺﾞｳｹｲ	-1220.7911	1220.7911
						ﾒﾝｾｷ		610.395