街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	12 BL

計算面積＝ 3170 ㎡24
角切面積＝
換地面積＝



LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B26	- B25			204-39-56								-31668.996	26238.560	B25
B25	- 12-5	96-38-10		121-18-06	3.023	-0.519543	0.854443	-1.571	2.583			-31670.567	26241.143	12-5
	- 12-4	156-31-45		181-11-41	3.024	-0.999782	-0.020850	-3.023	-0.063			-31672.019	26238.497	12-4
	- 12-3	174-51-05		199-31-01	11.986	-0.942542	-0.334085	-11.297	-4.004			-31680.293	26234.556	12-3

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A6	- A7-2			94-48-27								-31719.116	26292.026	A7-2
A7-2	- 12-17	3-41-45		278-30-12	21.975	0.147866	-0.989007	3.249	-21.733			-31715.867	26270.293	12-17
	- 12-16	4-29-05		279-17-32	17.753	0.161469	-0.986877	2.867	-17.520			-31716.249	26274.506	12-16
	- 12-15	7-47-25		282-35-52	9.386	0.218105	-0.975925	2.047	-9.160			-31717.069	26282.866	12-15
	- 12-14	10-19-55		285-08-22	6.975	0.261169	-0.965293	1.822	-6.733			-31717.294	26285.293	12-14
	- 12-13	11-34-40		286-23-07	6.118	0.282094	-0.959386	1.726	-5.870			-31717.390	26286.156	12-13

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A6	- A7-1			94-48-27								-31719.856	26300.827	A7-1
A7-1	- 12-12	6-26-30		281-14-57	10.492	0.195076	-0.980788	2.047	-10.290			-31717.809	26290.537	12-12
	- 12-11	13-31-00		288-19-27	4.750	0.314392	-0.949292	1.493	-4.509			-31718.363	26296.318	12-11
	- 12-10	16-20-05		291-08-32	3.920	0.360684	-0.932687	1.414	-3.656			-31718.442	26297.171	12-10
	- 12-33	60-52-30		335-40-57	20.949	0.911277	-0.411792	19.090	-8.627			-31700.766	26292.200	12-33

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A6	- A7-3			94-48-27								-31717.516	26272.999	A7-3
A7-3	- 12-38	94-43-45		9-32-12	19.920	0.986179	0.165678	19.645	3.300			-31697.871	26276.299	12-38
	- 12-37	99-17-45		14-06-12	19.945	0.969857	0.243671	19.344	4.860			-31698.172	26277.859	12-37
	- 12-36	123-28-40		38-17-07	22.526	0.784935	0.619577	17.681	13.957			-31699.835	26286.956	12-36
	- 12-35	124-09-00		38-57-27	22.686	0.777612	0.628743	17.641	14.264			-31699.875	26287.263	12-35
	- 12-34	128-30-10		43-18-37	23.741	0.727649	0.685948	17.275	16.285			-31700.241	26289.284	12-34

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A7-3	- A7-3-1			325-20-27								-31695.714	26257.926	A7-3-1
A7-3-1	- 12-48	83-21-20		228-41-47	8.297	-0.660049	-0.751222	-5.476	-6.233			-31701.190	26251.693	12-48
	- 12-43	140-23-00		285-43-27	12.300	0.271006	-0.962577	3.333	-11.840			-31692.381	26246.086	12-43
	- 12-41	151-32-30		296-52-57	4.006	0.452162	-0.891935	1.811	-3.573			-31693.903	26254.353	12-41
	- 12-40	169-50-20		315-10-47	1.997	0.709321	-0.704885	1.417	-1.408			-31694.297	26256.518	12-40
	- 12-39	306-52-25		92-12-52	8.223	-0.038639	0.999253	-0.318	8.217			-31696.032	26266.143	12-39

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A7	- A7-4			274-48-27								-31715.692	26251.311	A7-4
A7-4	- 12-23	186-25-50		281-14-17	16.942	0.194885	-0.980825	3.302	-16.617			-31712.390	26234.694	12-23
	- 12-22	191-21-05		286-09-32	9.119	0.278302	-0.960493	2.538	-8.759			-31713.154	26242.552	12-22
	- 12-21	237-40-50		332-29-17	1.992	0.886914	-0.461933	1.767	-0.920			-31713.925	26250.391	12-21
	- 12-20	299-57-20		34-45-47	1.909	0.821517	0.570183	1.568	1.088			-31714.124	26252.399	12-20
	- 12-19	332-42-55		67-31-22	3.566	0.382316	0.924031	1.363	3.295			-31714.329	26254.606	12-19
	- 12-18	347-11-20		81-59-47	7.111	0.139235	0.990259	0.990	7.042			-31714.702	26258.353	12-18

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A7-6	- A7-6-1			18-07-17								-31696.499	26238.572	A7-6-1
A7-6-1	- 12-45	228-42-50		66-50-07	2.195	0.393375	0.919377	0.863	2.018			-31695.636	26240.590	12-45
	- 12-44	250-22-35		88-29-52	5.859	0.026215	0.999656	0.154	5.857			-31696.345	26244.429	12-44
	- 12-46	334-15-55		172-23-12	3.551	-0.991184	0.132487	-3.520	0.470			-31700.019	26239.042	12-46

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO3	- B30			156-36-39								-31677.009	26316.842	B30
B30	- 12-7	249-52-00		226-28-39	11.094	-0.688639	-0.725103	-7.640	-8.044			-31684.649	26308.798	12-7
	- 12-6	265-17-15		241-53-54	11.479	-0.471037	-0.882113	-5.407	-10.126			-31682.416	26306.716	12-6
	- 12-30	286-28-50		263-05-29	24.039	-0.120286	-0.992739	-2.892	-23.864			-31679.901	26292.978	12-30
	- 12-29	287-49-25		264-26-04	26.014	-0.096984	-0.995285	-2.523	-25.891			-31679.532	26290.951	12-29
	- 12-28	292-03-50		268-40-29	35.294	-0.023128	-0.999732	-0.816	-35.285			-31677.825	26281.557	12-28

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B26	- B25			204-39-56								-31668.996	26238.560	B25
B25	- 12-27	77-27-55		102-07-51	32.005	-0.210144	0.977670	-6.726	31.290			-31675.722	26269.850	12-27
	- 12-26	79-17-25		103-57-21	16.461	-0.241173	0.970481	-3.970	15.975			-31672.966	26254.535	12-26
	- 12-25	174-54-30		199-34-26	15.117	-0.942210	-0.335022	-14.243	-5.065			-31683.239	26233.495	12-25

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A5	- A6			15-46-30								-31712.842	26217.346	A6
A6	- 12-24	197-03-30		32-50-00	22.928	0.840251	0.542197	19.265	12.431			-31693.577	26229.777	12-24
	- 12-2	225-14-05		61-00-35	7.908	0.484661	0.874701	3.833	6.917			-31709.009	26224.263	12-2
	- 12-1	245-33-25		81-19-55	8.626	0.150709	0.988578	1.300	8.527			-31711.542	26225.873	12-1

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A6	- A7			94-48-27								-31720.947	26313.793	A7
A7	- 12-9	14-16-50		289-05-17	3.810	0.327020	-0.945017	1.246	-3.601			-31719.701	26310.192	12-9
	- 12-8	60-24-20		335-12-47	3.790	0.907873	-0.419245	3.441	-1.589			-31717.506	26312.204	12-8
	- 12-31	75-02-30		349-50-57	17.055	0.984347	-0.176240	16.788	-3.006			-31704.159	26310.787	12-31

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B25	- B25-3			223-29-06								-31682.225	26226.013	B25-3
B25-3	- 12-42	56-15-00		99-44-06	23.140	-0.169091	0.985600	-3.913	22.807			-31686.138	26248.820	12-42

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　12BL

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A7	- A7-5			274-48-27								-31714.771	26240.359	A7-5
A7-5	- 12-47	284-38-35		19-27-02	15.011	0.942929	0.332993	14.154	4.999			-31700.617	26245.358	12-47

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-1	327-33-34	3.001	-31711.542	3.381	26225.873	-10.431	88669.6766	330783.0946
12-2	19-39-44	16.388	-31709.009	17.965	26224.263	3.904	471118.8847	-123791.9711
12-24	19-46-51	10.986	-31693.577	25.770	26229.777	9.232	675941.3532	-292595.1028
12-25	19-48-23	3.131	-31683.239	13.284	26233.495	4.779	348485.7475	-151414.1991
12-3	25-28-08	9.165	-31680.293	11.220	26234.556	5.002	294351.7183	-158464.8255
12-4	61-14-39	3.018	-31672.019	9.726	26238.497	6.587	255195.6218	-208623.5891
12-5	100-09-22	13.605	-31670.567	-0.947	26241.143	16.038	-24850.3624	-507932.5535
12-26	100-12-05	15.561	-31672.966	-5.155	26254.535	28.707	-135342.1279	-909235.8349
12-27	100-11-02	11.894	-31675.722	-4.859	26269.850	27.022	-127645.2011	-855941.3598
12-28	100-17-56	9.548	-31677.825	-3.810	26281.557	21.101	-100132.7321	-668433.7853
12-29	100-19-02	2.060	-31679.532	-2.076	26290.951	11.421	-54580.0142	-361811.9349
12-30	100-22-27	13.966	-31679.901	-2.884	26292.978	15.765	-75828.9485	-499433.6392
12-6	137-00-15	3.053	-31682.416	-4.748	26306.716	15.820	-124904.2875	-501215.8211
12-7	174-10-44	19.611	-31684.649	-21.743	26308.798	4.071	-572032.1949	-128988.2060
12-31	173-56-23	13.422	-31704.159	-32.857	26310.787	3.406	-864493.5284	-107984.3655
12-8	222-30-33	2.978	-31717.506	-15.542	26312.204	-0.595	-408944.2745	18871.9160
12-9	275-31-22	13.082	-31719.701	-0.936	26310.192	-15.033	-24626.3397	476842.2651
12-10	275-17-29	0.857	-31718.442	1.338	26297.171	-13.874	35185.6147	440061.6643
12-11	275-28-26	5.807	-31718.363	0.633	26296.318	-6.634	16645.5692	210419.6201
12-12	275-27-47	4.401	-31717.809	0.973	26290.537	-10.162	25580.6925	322316.3750
12-13	276-20-51	0.868	-31717.390	0.515	26286.156	-5.244	13537.3703	166325.9931
12-14	275-17-48	2.437	-31717.294	0.321	26285.293	-3.290	8437.5790	104349.8972
12-15	275-36-07	8.400	-31717.069	1.045	26282.866	-10.787	27465.5949	342132.0233
12-16	275-10-51	4.230	-31716.249	1.202	26274.506	-12.573	31581.9562	398768.3986

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-17	275-34-22	11.997	-31715.867	1.547	26270.293	-16.153	40640.1432	512306.3996
12-18	275-41-05	3.766	-31714.702	1.538	26258.353	-15.687	40385.3469	497508.5302
12-19	275-18-24	2.217	-31714.329	0.578	26254.606	-5.954	15175.1622	188827.1148
12-20	275-39-35	2.018	-31714.124	0.404	26252.399	-4.215	10605.9691	133675.0326
12-21	275-37-02	7.877	-31713.925	0.970	26250.391	-9.847	25462.8792	312287.0194
12-22	275-33-11	7.895	-31713.154	1.535	26242.552	-15.697	40282.3173	497801.3783
12-23	275-29-28	8.862	-31712.390	1.612	26234.694	-16.679	42290.3267	528930.9528
						ｺﾞｳｹｲ	-6340.4877	6340.4872
						ﾒﾝｾｷ		3170.243

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 12- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-25	19-48-23	3.131	-31683.239	5.845	26233.495	-14.264	153334.7782	451929.7210
12-3	25-28-08	9.165	-31680.293	11.220	26234.556	5.002	294351.7183	-158464.8255
12-4	61-14-39	3.018	-31672.019	9.726	26238.497	6.587	255195.6218	-208623.5891
12-5	100-09-22	13.605	-31670.567	-0.947	26241.143	16.038	-24850.3624	-507932.5535
12-26	203-27-17	14.358	-31672.966	-15.571	26254.535	7.677	-408809.3644	-243153.3599
12-42	280-42-43	15.597	-31686.138	-10.273	26248.820	-21.040	-269654.1278	666676.3435
						ｺﾞｳｹｲ	-431.7363	431.7365
						ﾒﾝｾｷ		215.868

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 12- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-24	19-46-51	10.986	-31693.577	12.397	26229.777	-7.095	325170.5454	224865.9288
12-25	100-42-43	15.597	-31683.239	7.439	26233.495	19.043	195150.9693	-603343.9202
12-42	203-39-00	6.815	-31686.138	-9.142	26248.820	12.591	-239966.7124	-398960.1635
12-43	202-41-08	4.296	-31692.381	-10.207	26246.086	-4.391	-267893.7998	139161.2449
12-44	280-27-49	3.904	-31696.345	-3.255	26244.429	-5.496	-85425.6163	174203.1121
12-45	280-46-52	11.007	-31695.636	2.768	26240.590	-14.652	72633.9531	464404.4586
						ｺﾞｳｹｲ	-330.6607	330.6607
						ﾒﾝｾｷ		165.330

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 12- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-43	23-39-00	6.815	-31692.381	7.765	26246.086	-5.533	203800.8577	175353.9440
12-42	23-27-17	14.358	-31686.138	19.415	26248.820	8.449	509620.8403	-267716.1799
12-26	100-12-05	15.561	-31672.966	10.416	26254.535	21.030	273467.2365	-666082.4749
12-27	190-20-38	20.646	-31675.722	-23.066	26269.850	11.608	-605940.3601	-367691.7809
12-39	280-13-06	9.780	-31696.032	-18.575	26266.143	-13.332	-487893.6062	422571.4986
12-40	280-18-51	2.201	-31694.297	2.129	26256.518	-11.790	55900.1268	373675.7616
12-41	280-25-54	8.406	-31693.903	1.916	26254.353	-10.432	50303.3403	330630.7960
						ｺﾞｳｹｲ	-741.5647	741.5645
						ﾒﾝｾｷ		370.782

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 12- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-39	10-20-38	20.646	-31696.032	22.149	26266.143	-6.449	581768.8013	204407.7103
12-27	100-11-02	11.894	-31675.722	18.207	26269.850	15.414	478295.1589	-488249.5789
12-28	190-18-03	20.680	-31677.825	-22.450	26281.557	8.009	-590020.9546	-253707.7004
12-37	280-55-15	1.589	-31698.172	-20.046	26277.859	-5.258	-526765.9615	166668.9883
12-38	280-15-49	10.321	-31697.871	2.140	26276.299	-11.716	56231.2798	371372.2566
						ｺﾞｳｹｲ	-491.6761	491.6759
						ﾒﾝｾｷ		245.837

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 12- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-37	10-18-03	20.680	-31698.172	22.010	26277.859	-5.399	578375.6765	171138.4306
12-28	100-17-56	9.548	-31677.825	18.640	26281.557	13.092	489888.2224	-414726.0849
12-29	190-16-32	20.675	-31679.532	-22.050	26290.951	5.706	-579715.4695	-180763.4095
12-35	277-25-24	0.310	-31699.875	-20.303	26287.263	-3.995	-533710.3006	126641.0006
12-36	280-21-35	9.248	-31699.835	1.703	26286.956	-9.404	44766.6860	298105.2483
						ｺﾞｳｹｲ	-395.1852	395.1851
						ﾒﾝｾｷ		197.592

面　積　計　算　書

八千代市村上　12　街区　5　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
12 28	-31,677.825	26,281.557						
			- 20.347	- 3.698	- 3.698	75.243206	190 18 03	20.680
12 37	-31,698.172	26,277.859						
			- 1.663	9.097	1.701	- 2.828763	100 21 35	9.248
12 36	-31,699.835	26,286.956						
			- 0.040	0.307	11.105	- 0.444200	97 25 24	0.310
12 35	-31,699.875	26,287.263						
			- 0.366	2.021	13.433	- 4.916478	100 15 54	2.054
12 34	-31,700.241	26,289.284						
			20.340	3.694	19.148	389.470320	10 17 36	20.673
12 30	-31,679.901	26,292.978						
			0.369	- 2.027	20.815	7.680735	280 19 02	2.060
12 29	-31,679.532	26,290.951						
			1.707	- 9.394	9.394	16.035558	280 17 56	9.548
12 28	-31,677.825	26,281.557						
						480.240378		
					1/2 =	240.120189		
					面　積 =	240.12		

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-35	10-16-32	20.675	-31699.875	20.709	26287.263	1.667	544382.9294	-52843.6916
12-29	100-19-02	2.060	-31679.532	19.974	26290.951	5.715	525135.4552	-181048.5253
12-30	190-17-36	20.673	-31679.901	-20.709	26292.978	-1.667	-544501.2814	52810.3949
12-34	280-15-54	2.054	-31700.241	-19.974	26289.284	-5.715	-525102.1586	181166.8773
						ｺﾞｳｹｲ	-85.0554	85.0553
						ﾒﾝｾｷ		42.527

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-34	10-17-36	20.673	-31700.241	20.865	26289.284	0.778	548525.9106	-24662.7874
12-30	100-22-27	13.966	-31679.901	17.825	26292.978	17.432	468672.3328	-552244.0342
12-6	137-00-15	3.053	-31682.416	-4.748	26306.716	15.820	-124904.2875	-501215.8211
12-7	174-10-44	19.611	-31684.649	-21.743	26308.798	4.071	-572032.1949	-128988.2060
12-31	280-20-43	18.894	-31704.159	-16.117	26310.787	-16.598	-424050.9540	526225.6310
12-33	280-12-23	2.963	-31700.766	3.918	26292.200	-21.503	103012.8396	681661.5712
						ｺﾞｳｹｲ	-776.3534	776.3535
						ﾒﾝｾｷ		388.176

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-1	327-33-34	3.001	-31711.542	3.381	26225.873	-10.431	88669.6766	330783.0946
12-2	19-39-44	16.388	-31709.009	17.965	26224.263	3.904	471118.8847	-123791.9711
12-24	100-46-52	11.007	-31693.577	13.373	26229.777	16.327	350770.8078	-517461.0316
12-45	199-27-08	4.648	-31695.636	-6.442	26240.590	9.265	-169041.8807	-293660.0675
12-46	199-21-54	13.113	-31700.019	-16.754	26239.042	-5.896	-439608.9096	186903.3120
12-23	275-29-28	8.862	-31712.390	-11.523	26234.694	-13.169	-302302.3789	417620.4639
						ｺﾞｳｹｲ	-393.8001	393.8003
						ﾒﾝｾｷ		196.900

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 12- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-46	19-27-08	4.648	-31700.019	4.981	26239.042	-4.768	130696.6682	151145.6905
12-45	100-27-49	3.904	-31695.636	3.674	26240.590	5.387	96407.9276	-170744.3911
12-44	22-41-08	4.296	-31696.345	3.255	26244.429	5.496	85425.6163	-174203.1121
12-43	100-25-54	8.406	-31692.381	2.442	26246.086	9.924	64092.9420	-314515.1890
12-41	185-31-10	20.315	-31693.903	-21.743	26254.353	6.313	-570848.3972	-200083.6096
12-20	275-39-35	2.018	-31714.124	-20.022	26252.399	-3.962	-525625.5327	125651.3592
12-21	5-50-15	12.801	-31713.925	12.934	26250.391	-0.706	339522.5571	22390.0310
12-48	275-10-06	6.361	-31701.190	13.308	26251.693	-5.033	349357.5304	159552.0892
12-47	275-24-31	6.344	-31700.617	1.171	26245.358	-12.651	30733.3142	401044.5056
						ｺﾞｳｹｲ	-237.3741	237.3737
						ﾒﾝｾｷ		118.686

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 12- 10

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-23	19-21-54	13.113	-31712.390	13.135	26234.694	-3.510	344592.7056	111310.4889
12-46	95-24-31	6.344	-31700.019	11.773	26239.042	10.664	308912.2414	-338049.0026
12-47	192-36-57	12.847	-31700.617	-13.135	26245.358	3.510	-344732.7773	-111269.1656
12-22	275-33-11	7.895	-31713.154	-11.773	26242.552	-10.664	-308953.5646	338189.0742
						ｺﾞｳｹｲ	-181.3949	181.3949
						ﾒﾝｾｷ		90.697

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 12- 11

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-22	12-36-57	12.847	-31713.154	13.308	26242.552	-5.033	349235.8820	159612.3040
12-47	95-10-06	6.361	-31700.617	11.964	26245.358	9.141	313999.4631	-289775.3399
12-48	185-50-15	12.801	-31701.190	-13.308	26251.693	5.033	-349357.5304	-159552.0892
12-21	275-37-02	7.877	-31713.925	-11.964	26250.391	-9.141	-314059.6779	289896.9884
						ｺﾞｳｹｲ	-181.8632	181.8633
						ﾒﾝｾｷ		90.931

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12- 12

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-20	5-31-10	20.315	-31714.124	20.426	26252.399	-0.253	536231.5019	8023.6733
12-41	100-18-51	2.201	-31693.903	19.827	26254.353	4.119	520545.0569	-130547.1864
12-40	185-27-08	20.123	-31694.297	-20.426	26256.518	0.253	-536315.6366	-8018.6571
12-19	275-18-24	2.217	-31714.329	-19.827	26254.606	-4.119	-520550.0731	130631.3211
						ｺﾞｳｹｲ	-89.1509	89.1509
						ﾒﾝｾｷ		44.575

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12- 13

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-19	5-27-08	20.123	-31714.329	20.405	26254.606	-1.835	535725.2354	58195.7937
12-40	100-13-06	9.780	-31694.297	18.297	26256.518	11.537	480415.5098	-365657.1044
12-39	100-15-49	10.321	-31696.032	-3.574	26266.143	19.781	-93875.1950	-626979.2089
12-38	185-34-20	18.465	-31697.871	-20.217	26276.299	8.363	-531227.9368	-265089.2951
12-16	275-10-51	4.230	-31716.249	-17.996	26274.506	-6.006	-472836.0099	190487.7914
12-17	275-34-22	11.997	-31715.867	1.547	26270.293	-16.153	40640.1432	512306.3996
12-18	275-41-05	3.766	-31714.702	1.538	26258.353	-15.687	40385.3469	497508.5302
						ｺﾞｳｹｲ	-772.9064	772.9065
						ﾒﾝｾｷ		386.453

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12- 14

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-16	5-34-20	18.465	-31716.249	19.198	26274.506	-6.567	504417.9661	208280.6071
12-38	100-55-15	1.589	-31697.871	18.077	26276.299	3.353	474996.6570	-106282.9614
12-37	100-21-35	9.248	-31698.172	-1.964	26277.859	10.657	-51609.7150	-337807.4190
12-36	185-26-28	17.538	-31699.835	-19.122	26286.956	7.434	-502659.1726	-235656.5733
12-14	275-17-48	2.437	-31717.294	-17.234	26285.293	-4.090	-453000.7395	129723.7324
12-15	275-36-07	8.400	-31717.069	1.045	26282.866	-10.787	27465.5949	342132.0233
						ｺﾞｳｹｲ	-389.4091	389.4091
						ﾒﾝｾｷ		194.704

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 12- 15

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-14	5-26-28	17.538	-31717.294	17.555	26285.293	0.800	461438.3186	-25373.8352
12-36	97-25-24	0.310	-31699.835	17.419	26286.956	1.970	457892.4865	-62448.6749
12-35	100-15-54	2.054	-31699.875	-0.406	26287.263	2.328	-10672.6287	-73797.3090
12-34	100-12-23	2.963	-31700.241	-0.891	26289.284	4.937	-23423.7520	-156504.0898
12-33	185-34-23	17.124	-31700.766	-17.568	26292.200	1.253	-461901.3696	-39721.0597
12-12	275-27-47	4.401	-31717.809	-16.624	26290.537	-6.044	-437053.8870	191702.4375
12-13	276-20-51	0.868	-31717.390	0.515	26286.156	-5.244	13537.3703	166325.9931
						ｺﾞｳｹｲ	-183.4619	183.4620
						ﾒﾝｾｷ		91.731

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12-17- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-12	5-34-23	17.124	-31717.809	17.597	26290.537	-4.118	462634.5795	130613.9374
12-33	100-20-38	6.689	-31700.766	15.842	26292.200	8.243	416521.0324	-261309.4141
12-49	185-34-41	16.553	-31701.967	-17.676	26298.780	4.971	-464857.2352	-157590.4779
12-10	275-17-29	0.857	-31718.442	-16.396	26297.171	-2.462	-431168.4157	78090.8042
12-11	275-28-26	5.807	-31718.363	0.633	26296.318	-6.634	16645.5692	210419.6201
						ｺﾞｳｹｲ	-224.4698	224.4697
						ﾒﾝｾｷ		112.234

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 12-17- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
12-10	5-34-41	16.553	-31718.442	17.734	26297.171	-11.412	466354.0305	361970.8601
12-49	100-20-46	12.205	-31701.967	14.283	26298.780	13.616	375625.4747	-431653.9826
12-31	173-56-23	13.422	-31704.159	-15.539	26310.787	13.424	-408843.3191	-425596.6304
12-8	222-30-33	2.978	-31717.506	-15.542	26312.204	-0.595	-408944.2745	18871.9160
12-9	275-31-22	13.082	-31719.701	-0.936	26310.192	-15.033	-24626.3397	476842.2651
						ｺﾞｳｹｲ	-434.4281	434.4282
						ﾒﾝｾｷ		217.214

12BL

*** 1テイテンヨリノ メンセキ ブンカツ ***

P 01210	-31718.442	26297.171	12-10
P 01211	-31718.363	26296.318	12-11
P 01212	-31717.809	26290.537	12-12
P 01233	-31700.766	26292.200	12-33
P 01231	-31704.159	26310.787	12-31
P 01208	-31717.506	26312.204	12-8
P 01209	-31719.701	26310.192	12-9

ワリコミメンセキ 112.2350

P.1210 カラ ノ キョリ 16.5532

P.1233 カラ ノ キヨリ 6.6888

P 01249	-31701.967	26298.780	12-49