
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	178L

計算面積＝ 2507.06 ㎡
角切面積＝
換地面積＝



** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　17BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B37	- A16			87-34-27								-31714.812	26561.328	A16
A16	- 17-20	159-47-55		67-22-22	21.731	0.384733	0.923027	8.361	20.058			-31706.451	26581.386	17-20
	- 17-19	162-42-10		70-16-37	27.626	0.337474	0.941334	9.323	26.005			-31705.489	26587.333	17-19
	- 17-9	87-23-45		354-58-12	19.483	0.996148	-0.087677	19.408	-1.708			-31695.404	26559.620	17-9
	- 17-21	153-47-05		61-21-32	15.143	0.479321	0.877639	7.258	13.290			-31707.554	26574.618	17-21
	- 17-2	94-19-50		1-54-17	7.338	0.999447	0.033237	7.334	0.244			-31707.478	26561.572	17-2
	- 17-1	118-34-10		26-08-37	6.166	0.897692	0.440622	5.535	2.717			-31709.277	26564.045	17-1

ギャクトラバース ケイサンショ

ソクテン	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
8516 (A16)	-31714.812	26561.328	0.000	0.000	0.000	0-00-00	92-25-33
8044 (B44)	-31700.557	26622.115	14.255	60.787	62.436	76-48-08	256-48-08

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　17BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A16	- B44			76-48-08								-31700.557	26622.115	B44
B44	- 17-31	53-01-30		309-49-38	20.012	0.640474	-0.767979	12.817	-15.369			-31687.740	26606.746	17-31

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B36	- B36-1			170-47-05								-31680.847	26551.975	B36-1
B36-1	- 17-11	104-58-40		95-45-45	5.391	-0.100405	0.994946	-0.541	5.364			-31681.388	26557.339	17-11

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　17BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B44	- B44-3			310-19-23								-31678.311	26595.905	B44-3
B44-3	- 17-30	34-38-20		164-57-43	11.118	-0.965753	0.259460	-10.737	2.885			-31689.048	26598.790	17-30
	- 17-29	69-08-20		199-27-43	12.607	-0.942862	-0.333180	-11.887	-4.200			-31690.198	26591.705	17-29
	- 17-28	89-39-10		219-58-33	16.933	-0.766315	-0.642464	-12.976	-10.879			-31691.287	26585.026	17-28
	- 17-24	130-26-10		260-45-33	15.210	-0.160584	-0.987022	-2.442	-15.013			-31680.753	26580.892	17-24
	- 17-23	144-57-50		275-17-13	15.698	0.092143	-0.995745	1.446	-15.631			-31676.865	26580.274	17-23

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　17BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B36	- B45-2			80-16-29								-31657.286	26578.803	B45-2
B45-2	- 17-13	283-38-10		183-54-39	7.135	-0.997671	-0.068203	-7.118	-0.487			-31664.404	26578.316	17-13
	- 17-12	302-42-40		202-59-09	8.210	-0.920601	-0.390503	-7.558	-3.206			-31664.844	26575.597	17-12

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B45	- B44			169-34-08								-31700.557	26622.115	B44
B44	- 17-16	274-20-05		263-54-13	13.171	-0.106201	-0.994344	-1.399	-13.097			-31701.956	26609.018	17-16
	- 17-8	284-00-10		273-34-18	3.205	0.062296	-0.998057	0.200	-3.199			-31700.357	26618.916	17-8
	- 17-7	341-49-25		331-23-33	2.955	0.877920	-0.478806	2.594	-1.415			-31697.963	26620.700	17-7

ギャクトラバース ケイサンショ

ソクテン	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
8045 (B45)	-31651.413	26613.069	49.144	-9.046	49.970	349-34-13	0-00-05
8036 (B36)	-31662.397	26548.981	-10.984	-64.088	65.022	260-16-29	90-42-16

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　17BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B36	- B45			80-16-29								-31651.413	26613.069	B45
B45	- 17-14	270-15-00		170-31-29	19.850	-0.986356	0.164622	-19.579	3.268			-31670.992	26616.337	17-14
	- 17-6	269-43-20		169-59-49	9.363	-0.984798	0.173700	-9.221	1.626			-31660.634	26614.695	17-6
	- 17-5	286-04-20		186-20-49	7.517	-0.993870	-0.110548	-7.471	-0.831			-31658.884	26612.238	17-5

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　17BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B35	- B36			81-07-24								-31662.397	26548.981	B36
B36	- 17-4	222-31-20		123-38-44	9.837	-0.554053	0.832480	-5.450	8.189			-31667.847	26557.170	17-4
	- 17-3	239-22-30		140-29-54	10.335	-0.771606	0.636100	-7.975	6.574			-31670.372	26555.555	17-3
	- 17-10	256-46-50		157-54-14	23.356	-0.926554	0.376161	-21.641	8.786			-31684.038	26557.767	17-10

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
8516 (A16)	-31714.812	26561.328	-57.526	-17.475	60.122	196-53-51	296-37-22
9228 (B44-1)	-31705.560	26600.783	9.252	39.455	40.525	76-48-10	59-54-19

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A16	- B44-1			76-48-10								-31705.560	26600.783	B44-1
B44-1	- 17-18	22-43-15		279-31-25	6.874	0.165454	-0.986217	1.137	-6.779			-31704.423	26594.004	17-18
	- 17-17	110-11-40		6-59-50	2.325	0.992552	0.121821	2.308	0.283			-31703.252	26601.066	17-17

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ ** ﾛｾﾝﾒｲ; 17BL PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B44	- B44-2			1-43-00								-31679.514	26622.746	B44-2
B44-2	- 17-15	30-43-30		212-26-30	7.448	-0.843938	-0.536440	-6.286	-3.995			-31685.800	26618.751	17-15

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ ** ﾛｾﾝﾒｲ; 17BL PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B44	- A16-1			256-48-08								-31709.934	26582.130	A16-1
A16-1	- 17-26	273-16-40		350-04-48	17.951	0.985049	-0.172272	17.683	-3.092			-31692.251	26579.038	17-26

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A16-1	- A16-2			350-08-23								-31691.219	26578.877	A16-2
A16-2	- 17-25	81-55-20		252-03-43	6.909	-0.307988	-0.951390	-2.128	-6.573			-31693.347	26572.304	17-25
	- 17-27	286-30-00		96-38-23	3.806	-0.115625	0.993292	-0.440	3.780			-31691.659	26582.657	17-27

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-1	306-02-03	3.058	-31709.277	0.076	26564.045	-13.046	2018.8674	413679.2277
17-2	350-48-59	12.231	-31707.478	13.873	26561.572	-4.425	368488.6883	140305.5901
17-9	350-44-26	11.516	-31695.404	23.440	26559.620	-3.805	622557.4928	120601.0122
17-10	350-49-32	2.684	-31684.038	14.016	26557.767	-2.281	372233.6622	72271.2906
17-11	350-48-04	11.160	-31681.388	13.666	26557.339	-2.212	362932.5947	70079.2302
17-3	32-36-11	2.997	-31670.372	13.541	26555.555	-0.169	359588.7702	5352.2928
17-4	80-44-38	18.670	-31667.847	5.528	26557.170	20.042	146808.0357	-634686.9895
17-12	80-48-28	2.754	-31664.844	3.443	26575.597	21.146	91499.7804	-669584.7912
17-13	80-45-27	34.368	-31664.404	5.960	26578.316	36.641	158406.7633	-1160215.4269
17-5	125-27-37	3.017	-31658.884	3.770	26612.238	36.379	100328.1372	-1151718.5410
17-6	170-59-32	10.487	-31660.634	-12.108	26614.695	4.099	-322250.7270	-129776.9387
17-14	170-44-28	15.003	-31670.992	-25.166	26616.337	4.056	-669826.7369	-128457.5435
17-15	170-53-47	12.318	-31685.800	-26.971	26618.751	4.363	-717934.3332	-138245.1454
17-7	216-41-36	2.986	-31697.963	-14.557	26620.700	0.165	-387517.5299	-5230.1638
17-8	260-49-24	10.026	-31700.357	-3.993	26618.916	-11.682	-106289.3315	370323.5704
17-16	260-44-36	8.057	-31701.956	-2.895	26609.018	-17.850	-77033.1071	565879.9146
17-17	260-35-06	7.158	-31703.252	-2.467	26601.066	-15.014	-65624.8298	475992.6255
17-18	260-55-16	6.756	-31704.423	-2.237	26594.004	-13.733	-59490.7869	435396.8410
17-19	260-48-41	6.024	-31705.489	-2.028	26587.333	-12.618	-53919.1113	400059.8602
17-20	260-44-37	6.857	-31706.451	-2.065	26581.386	-12.715	-54890.5620	403147.5244
17-21	260-44-40	10.712	-31707.554	-2.826	26574.618	-17.341	-75099.8704	549840.6939
						ｺﾞｳｹｲ	-5014.1338	5014.1336
						ﾒﾝｾｷ		2507.066

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 17- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-10	350-49-32	2.684	-31684.038	-0.635	26557.767	-23.553	-16864.1820	746254.1470
17-11	350-48-04	11.160	-31681.388	13.666	26557.339	-2.212	362932.5947	70079.2302
17-3	32-36-11	2.997	-31670.372	13.541	26555.555	-0.169	359588.7702	5352.2928
17-4	80-44-38	18.670	-31667.847	5.528	26557.170	20.042	146808.0357	-634686.9895
17-12	80-48-28	2.754	-31664.844	3.443	26575.597	21.146	91499.7804	-669584.7912
17-13	171-04-12	12.614	-31664.404	-12.021	26578.316	4.677	-319497.9366	-148094.4175
17-23	170-58-06	3.937	-31676.865	-16.349	26580.274	2.576	-434560.8996	-81599.6042
17-24	261-54-54	23.357	-31680.753	-7.173	26580.892	-22.507	-190664.7383	713038.7077
						ｺﾞｳｹｲ	-758.5755	758.5753
						ﾒﾝｾｷ		379.287

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 17- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-23	351-04-12	12.614	-31676.865	6.588	26580.274	-38.021	175110.8451	1204386.0841
17-13	80-45-27	34.368	-31664.404	17.981	26578.316	31.964	477904.6999	-1012121.0094
17-5	125-27-37	3.017	-31658.884	3.770	26612.238	36.379	100328.1372	-1151718.5410
17-6	170-59-32	10.487	-31660.634	-12.108	26614.695	4.099	-322250.7270	-129776.9387
17-14	260-45-01	36.538	-31670.992	-16.231	26616.337	-34.421	-432009.7658	1090147.2156
						ｺﾞｳｹｲ	-916.8106	916.8106
						ﾒﾝｾｷ		458.405

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 17- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-9	350-44-26	11.516	-31695.404	9.309	26559.620	-14.537	247243.5025	460756.0879
17-10	81-54-54	23.357	-31684.038	14.651	26557.767	21.272	389097.8443	-673982.8563
17-24	170-48-26	11.048	-31680.753	-7.621	26580.892	24.890	-202572.9779	-788533.9421
17-27	260-42-35	3.667	-31691.659	-11.498	26582.657	-1.854	-305647.3901	58756.3357
17-26	260-45-21	6.823	-31692.251	-1.688	26579.038	-10.353	-44865.4161	328109.8746
17-25	260-47-18	12.850	-31693.347	-3.153	26572.304	-19.418	-83782.4745	615421.4120
						ｺﾞｳｹｲ	-526.9118	526.9118
						ﾒﾝｾｷ		263.455

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 17- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-27	350-48-26	11.048	-31691.659	10.534	26582.657	-4.134	280021.7088	131013.3183
17-24	350-58-06	3.937	-31680.753	14.794	26580.892	-2.383	393237.7162	75495.2343
17-23	80-45-01	36.538	-31676.865	9.761	26580.274	35.445	259450.0545	-1122786.4799
17-14	170-44-28	15.003	-31670.992	-8.935	26616.337	38.477	-237816.9710	-1218604.7591
17-15	260-49-13	12.161	-31685.800	-16.748	26618.751	-9.591	-445810.8417	303898.5078
17-31	260-39-50	8.063	-31687.740	-3.248	26606.746	-19.961	-86418.7110	632518.9781
17-30	260-46-50	7.178	-31689.048	-2.458	26598.790	-15.041	-65379.8258	476634.9709
17-29	260-44-22	6.767	-31690.198	-2.239	26591.705	-13.764	-59538.8274	436183.8852
17-28	261-04-33	2.398	-31691.287	-1.461	26585.026	-9.048	-38840.7229	286742.7647
						ｺﾞｳｹｲ	-1096.4203	1096.4203
						ﾒﾝｾｷ		548.210

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-1	306-02-03	3.058	-31709.277	0.076	26564.045	-13.046	2018.8674	413679.2277
17-2	350-48-59	12.231	-31707.478	13.873	26561.572	-4.425	368488.6883	140305.5901
17-9	80-47-18	12.850	-31695.404	14.131	26559.620	10.732	375313.9902	-340155.0757
17-25	170-44-57	14.394	-31693.347	-12.150	26572.304	14.998	-322853.4936	-475336.8183
17-21	260-44-40	10.712	-31707.554	-15.930	26574.618	-8.259	-423333.6647	261872.6884
						ｺﾞｳｹｲ	-365.6124	365.6122
						ﾒﾝｾｷ		182.806

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-21	350-44-57	14.394	-31707.554	13.104	26574.618	-9.082	348233.7942	287968.0054
17-25	80-45-21	6.823	-31693.347	15.303	26572.304	4.420	406635.9681	-140084.5937
17-26	170-36-40	14.393	-31692.251	-13.104	26579.038	9.082	-348291.7139	-287829.0235
17-20	260-44-37	6.857	-31706.451	-15.303	26581.386	-4.420	-406774.9499	140142.5134
						ｺﾞｳｹｲ	-196.9015	196.9016
						ﾒﾝｾｷ		98.450

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-20	350-36-40	14.393	-31706.451	13.238	26581.386	-8.295	351884.3878	263005.0110
17-26	80-42-35	3.667	-31692.251	14.792	26579.038	1.271	393157.1300	-40280.8510
17-27	81-04-33	2.398	-31691.659	0.964	26582.657	5.988	25625.6813	-189769.6540
17-28	170-46-24	14.388	-31691.287	-13.830	26585.026	4.676	-367670.9095	-148188.4580
17-19	260-48-41	6.024	-31705.489	-15.164	26587.333	-3.640	-403170.3176	115407.9799
						ｺﾞｳｹｲ	-174.0280	174.0279
						ﾒﾝｾｷ		87.013

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-19	350-46-24	14.388	-31705.489	13.136	26587.333	-8.978	349251.2062	284651.8802
17-28	80-44-22	6.767	-31691.287	15.291	26585.026	4.372	406511.6325	-138554.3067
17-29	170-49-10	14.410	-31690.198	-13.136	26591.705	8.978	-349308.6368	-284514.5976
17-18	260-55-16	6.756	-31704.423	-15.291	26594.004	-4.372	-406648.9151	138611.7373
						ｺﾞｳｹｲ	-194.7132	194.7132
						ﾒﾝｾｷ		97.356

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-18	350-49-10	14.410	-31704.423	13.054	26594.004	-9.361	347158.1282	296785.1037
17-29	80-46-50	7.178	-31690.198	15.375	26591.705	4.786	408847.4643	-151669.2876
17-30	170-53-47	14.385	-31689.048	-13.054	26598.790	9.361	-347220.6046	-296641.1783
17-17	260-35-06	7.158	-31703.252	-15.375	26601.066	-4.786	-408991.3897	151731.7640
						ｺﾞｳｹｲ	-206.4018	206.4018
						ﾒﾝｾｷ		103.200

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 17- 10

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-17	350-53-47	14.385	-31703.252	12.908	26601.066	-10.228	343366.5599	324260.8614
17-30	80-39-50	8.063	-31689.048	15.512	26598.790	5.680	412600.4304	-179993.7926
17-31	170-55-11	14.396	-31687.740	-12.908	26606.746	10.228	-343439.8773	-324102.2047
17-16	260-44-36	8.057	-31701.956	-15.512	26609.018	-5.680	-412759.0872	180067.1100
						ｺﾞｳｹｲ	-231.9742	231.9741
						ﾒﾝｾｷ		115.987

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 17- 11

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
17-16	350-55-11	14.396	-31701.956	12.617	26609.018	-12.170	335725.9801	385812.8045
17-31	80-49-13	12.161	-31687.740	16.156	26606.746	9.733	429858.5883	-308416.7734
17-15	170-53-47	12.318	-31685.800	-10.223	26618.751	13.954	-272123.4914	-442143.6532
17-7	216-41-36	2.986	-31697.963	-14.557	26620.700	0.165	-387517.5299	-5230.1638
17-8	260-49-24	10.026	-31700.357	-3.993	26618.916	-11.682	-106289.3315	370323.5704
						ｺﾞｳｹｲ	-345.7844	345.7845
						メンセキ		172.892