街区番号	25 BL

街区・画地・諸元原子一覧表

計算面積＝ 374 ㎡ 15
角切面積＝
換地面積＝



** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B23	- B24-1			275-08-12								-31762.012	26260.968	B24-1
B24-1	- 25-47	87-20-15		182-28-27	20.872	-0.999067	-0.043168	-20.853	-0.901			-31782.865	26260.067	25-47

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B23	- B24-2			275-08-12								-31762.831	26270.073	B24-2
B24-2	- 25-50	76-49-25		171-57-37	17.533	-0.990171	0.139859	-17.361	2.452			-31780.192	26272.525	25-50

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B24	- B24-3			95-08-12								-31763.906	26282.041	B24-3
B24-3	- 25-52	257-30-00		172-38-12	24.250	-0.991753	0.128160	-24.050	3.108			-31787.956	26285.149	25-52
	- 25-51	257-43-55		172-52-07	14.822	-0.992264	0.124145	-14.707	1.840			-31778.613	26283.881	25-51

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B24	- B23			95-08-12								-31765.025	26294.512	B23
B23	- 25-53	272-22-35		187-30-47	22.309	-0.991415	-0.130752	-22.117	-2.917			-31787.142	26291.595	25-53
	- 25-33	300-03-15		215-11-27	6.121	-0.817237	-0.576301	-5.002	-3.528			-31770.027	26290.984	25-33
	- 25-32	335-29-35		250-37-47	12.638	-0.331671	-0.943394	-4.192	-11.923			-31769.217	26282.589	25-32

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A6	- A5			195-46-30								-31757.827	26204.638	A5
A5	- 25-25	89-57-15		105-43-45	22.004	-0.271090	0.962553	-5.965	21.180			-31763.792	26225.818	25-25
	- 25-3	106-08-55		121-55-25	8.743	-0.528788	0.848753	-4.623	7.421			-31762.450	26212.059	25-3
	- 25-2	125-44-55		141-31-25	8.592	-0.782864	0.622192	-6.726	5.346			-31764.553	26209.984	25-2

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B15	- B14			264-40-55								-31805.182	26210.878	B14
B14	- 25-1	301-00-30		25-41-25	1.159	0.901150	0.433506	1.044	0.502			-31804.138	26211.380	25-1

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B21	- B22			265-26-31								-31772.507	26318.815	B22
B22	- 25-6	111-36-15		197-02-46	2.301	-0.956069	-0.293141	-2.200	-0.675			-31774.707	26318.140	25-6
	- 25-5	114-23-25		199-49-56	2.165	-0.940690	-0.339267	-2.037	-0.735			-31774.544	26318.080	25-5
	- 25-4	186-16-30		271-43-01	2.746	0.029961	-0.999551	0.082	-2.745			-31772.425	26316.070	25-4

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B23	- B24			275-08-12								-31761.368	26253.804	B24
B24	- 25-30	16-34-55		111-43-07	18.158	-0.370048	0.929012	-6.719	16.869			-31768.087	26270.673	25-30
	- 25-29	18-57-30		114-05-42	15.896	-0.408250	0.912869	-6.490	14.511			-31767.858	26268.315	25-29
	- 25-28	32-59-20		128-07-32	9.401	-0.617386	0.786659	-5.804	7.395			-31767.172	26261.199	25-28
	- 25-27	55-32-35		150-40-47	6.176	-0.871896	0.489691	-5.385	3.024			-31766.753	26256.828	25-27
	- 25-26	165-49-45		260-57-57	20.272	-0.157023	-0.987594	-3.183	-20.021			-31764.551	26233.783	25-26

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A7	- B22			174-25-04								-31772.507	26318.815	B22
B22	- 25-34	185-57-55		180-22-59	8.156	-0.999977	-0.006685	-8.156	-0.055			-31780.663	26318.760	25-34
	- 25-57	230-04-00		224-29-04	12.342	-0.713440	-0.700715	-8.805	-8.648			-31781.312	26310.167	25-57

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B16	- B22-2			354-10-34								-31779.939	26319.573	B22-2
B22-2	- 25-55	79-34-15		253-44-49	23.473	-0.279880	-0.960034	-6.570	-22.535			-31786.509	26297.038	25-55
	- 25-56	85-44-25		259-54-59	20.706	-0.175085	-0.984553	-3.625	-20.386			-31783.564	26299.187	25-56

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B15	- B15-2			94-26-07								-31804.254	26300.602	B15-2
B15-2	- 25-9	13-16-35		287-42-42	7.716	0.304227	-0.952599	2.347	-7.350			-31801.907	26293.252	25-9
	- 25-36	15-26-55		289-53-02	6.475	0.340115	-0.940383	2.202	-6.089			-31802.052	26294.513	25-36
	- 25-8	126-26-45		40-52-52	1.789	0.756069	0.654491	1.353	1.171			-31802.901	26301.773	25-8
	- 25-35	135-24-20		49-50-27	2.022	0.644913	0.764255	1.304	1.545			-31802.950	26302.147	25-35

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B15	- B16			94-26-07								-31805.929	26322.222	B16
B16	- 25-7	35-20-10		309-46-17	1.151	0.639725	-0.768603	0.736	-0.885			-31805.193	26321.337	25-7

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B16	- B15-1			274-26-07								-31802.136	26273.302	B15-1
B15-1	- 25-13	327-24-10		61-50-17	3.464	0.471965	0.881617	1.635	3.054			-31800.501	26276.356	25-13
	- 25-12	340-24-40		74-50-47	5.674	0.261407	0.965228	1.483	5.477			-31800.653	26278.779	25-12
	- 25-11	345-59-45		80-25-52	7.979	0.166233	0.986086	1.326	7.868			-31800.810	26281.170	25-11
	- 25-10	350-48-45		85-14-52	12.149	0.082846	0.996562	1.007	12.107			-31801.129	26285.409	25-10
	- 25-37	351-28-00		85-54-07	13.037	0.071463	0.997443	0.932	13.004			-31801.204	26286.306	25-37

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B16	- B15-1			274-26-07								-31802.136	26273.302	B15-1
B15-1	- 25-21	181-57-40		276-23-47	16.343	0.111406	-0.993774	1.821	-16.241			-31800.315	26257.061	25-21
	- 25-16	200-01-50		294-27-57	4.604	0.414150	-0.910208	1.907	-4.191			-31800.229	26269.111	25-16
	- 25-15	221-48-40		316-14-47	2.552	0.722320	-0.691558	1.843	-1.765			-31800.293	26271.537	25-15
	- 25-38	229-59-45		324-25-52	2.248	0.813416	-0.581681	1.829	-1.308			-31800.307	26271.994	25-38
	- 25-14	284-52-20		19-18-27	1.839	0.943757	0.330637	1.736	0.608			-31800.400	26273.910	25-14

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　25BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B16	- B15			274-26-07								-31800.879	26257.091	B15
B15	- 25-24	173-34-55		268-01-02	20.885	-0.034599	-0.999401	-0.723	-20.872			-31801.602	26236.219	25-24
	- 25-23	176-04-00		270-30-07	10.598	0.008760	-0.999961	0.093	-10.598			-31800.786	26246.493	25-23
	- 25-22	197-00-30		291-26-37	1.420	0.365585	-0.930777	0.519	-1.322			-31800.360	26255.769	25-22
	- 25-40	336-33-35		70-59-42	1.842	0.325650	0.945490	0.600	1.742			-31800.279	26258.833	25-40
	- 25-20	341-08-30		75-34-37	2.453	0.249079	0.968483	0.611	2.376			-31800.268	26259.467	25-20
	- 25-19	347-46-05		82-12-12	4.825	0.135657	0.990755	0.655	4.780			-31800.224	26261.871	25-19
	- 25-18	350-13-35		84-39-42	7.231	0.093036	0.995662	0.673	7.200			-31800.206	26264.291	25-18
	- 25-17	351-35-05		86-01-12	9.626	0.069408	0.997588	0.668	9.603			-31800.211	26266.694	25-17
	- 25-39	351-58-15		86-24-22	10.583	0.062684	0.998033	0.663	10.562			-31800.216	26267.653	25-39

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　25BL　　

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B24	- B24-5			183-29-00ノ								-31775.721ノ	26252.930ノ	B24-5
B24-5	- 25-59'	76-43-30ノ		80-12-30	3.285ノ	0.170066	0.985432	0.559	3.237			-31775.162	26256.167	25-59'
	- 25-58'	262-46-00ノ		266-15-00	17.997ノ	-0.065403	-0.997858	-1.177	-17.958			-31776.898	26234.972	25-58'

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-1	357-58-49	39.610	-31804.138	37.049	26211.380	-26.235	971105.4176	834381.5604
25-2	44-36-58	2.954	-31764.553	41.688	26209.984	0.679	1092641.8129	-21568.1314
25-3	95-34-15	13.824	-31762.450	0.761	26212.059	15.834	19947.3768	-502926.6333
25-25	95-26-36	8.001	-31763.792	-2.101	26225.818	21.724	-55100.4436	-690036.6174
25-26	95-27-29	23.150	-31764.551	-2.961	26233.783	31.010	-77678.2314	-985018.7265
25-27	95-28-32	4.391	-31766.753	-2.621	26256.828	27.416	-68819.1461	-870917.3002
25-28	95-30-23	7.149	-31767.172	-1.105	26261.199	11.487	-29018.6248	-364909.5047
25-29	95-32-49	2.369	-31767.858	-0.915	26268.315	9.474	-24035.5082	-300968.6866
25-30	95-25-02	11.969	-31768.087	-1.359	26270.673	14.274	-35701.8446	-453457.6738
25-32	95-30-40	8.434	-31769.217	-1.940	26282.589	20.311	-50988.2226	-645264.5664
25-33	95-27-37	25.200	-31770.027	-3.208	26290.984	33.481	-84341.4766	-1063692.2739
25-4	136-30-44	2.921	-31772.425	-4.517	26316.070	27.096	-118869.6881	-860905.6278
25-5	159-47-29	0.174	-31774.544	-2.282	26318.080	2.070	-60057.8585	-65773.3060
25-6	174-03-26	5.988	-31774.707	-6.119	26318.140	0.680	-161040.6986	-21606.8007
25-34	174-00-10	24.665	-31780.663	-30.486	26318.760	3.197	-802353.7173	-101602.7796
25-7	276-40-00	19.321	-31805.193	-22.287	26321.337	-16.613	-586623.6377	528379.6713
25-35	277-27-51	0.377	-31802.950	2.292	26302.147	-19.564	60284.5209	622192.9138
25-8	276-40-12	7.309	-31802.901	0.898	26301.773	-7.634	23618.9921	242783.3462
25-36	276-33-34	1.269	-31802.052	0.994	26294.513	-8.521	26136.7459	270985.2850
25-9	275-46-45	6.981	-31801.907	0.848	26293.252	-8.207	22296.6776	260998.2507
25-37	274-46-46	0.900	-31801.204	0.778	26286.306	-7.843	20450.7460	249416.8429
25-10	274-18-13	4.251	-31801.129	0.394	26285.409	-5.136	10356.4511	163330.5985
25-11	273-45-25	2.396	-31800.810	0.476	26281.170	-6.630	12509.8369	210839.3703
25-12	273-35-23	2.428	-31800.653	0.309	26278.779	-4.814	8120.1427	153088.3435

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-13	272-21-52	2.448	-31800.501	0.253	26276.356	-4.869	6647.9180	154836.6393
25-14	272-46-44	1.918	-31800.400	0.194	26273.910	-4.362	5097.1385	138713.3448
25-38	271-45-17	0.457	-31800.307	0.107	26271.994	-2.373	2811.1033	75462.1285
25-15	271-30-40	2.427	-31800.293	0.078	26271.537	-2.883	2049.1798	91680.2447
25-16	270-30-39	1.458	-31800.229	0.077	26269.111	-3.884	2022.7215	123512.0894
25-39	270-17-55	0.959	-31800.216	0.018	26267.653	-2.417	472.8177	76861.1220
25-17	270-07-09	2.403	-31800.211	0.010	26266.694	-3.362	262.6669	106912.3093
25-18	269-34-26	2.420	-31800.206	-0.013	26264.291	-4.823	-341.4357	153372.3935
25-19	268-57-05	2.404	-31800.224	-0.062	26261.871	-4.824	-1628.2360	153404.2805
25-20	269-00-22	0.634	-31800.268	-0.055	26259.467	-3.038	-1444.2706	96609.2141
25-40	268-50-10	1.772	-31800.279	-0.047	26258.833	-2.406	-1234.1651	76511.4712
25-21	268-00-19	1.293	-31800.315	-0.081	26257.061	-3.064	-2126.8219	97436.1651
25-22	267-22-14	9.286	-31800.360	-0.471	26255.769	-10.568	-12366.4671	336066.2044
25-23	265-27-32	10.306	-31800.786	-1.242	26246.493	-19.550	-32598.1443	621705.3663
25-24	264-10-14	24.968	-31801.602	-3.352	26236.219	-35.113	-87943.8060	1116649.6510
						ｺﾞｳｹｲ	-7480.1786	7480.1784
						ﾒﾝｾｷ		3740.089

面 積 計 算 書

1-2, 1-1　　NG

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
25 3	-31,762.450	26,212.059						
			- 2.103	- 2.075	- 2.075	4.363725	224 36 58	2.954
25 2	-31,764.553	26,209.984						
			- 11.662	0.411	- 3.739	43.604218	177 58 54	11.669
25 63	-31,776.215	26,210.395						
			1.749	17.125	13.797	24.130953	84 10 07	17.214
25 ~~65~~ 71	-31,774.466	26,227.520						
			10.578	- 0.696	30.226	319.730628	356 14 08	10.601
25 ~~66~~ 72	-31,763.888	26,226.824						
			0.096	- 1.006	28.524	2.738304	275 27 04	1.011
25 25	-31,763.792	26,225.818						
			1.342	- 13.759	13.759	18.464578	275 34 15	13.824
25 3	-31,762.450	26,212.059						
						413.032406		
					1/2 =	206.516203		
					面 積 =	206.51		
25 ~~66~~ 72	-31,763.888	26,226.824						
			- 10.578	0.696	0.696	- 7.362288	176 14 08	10.601
25 ~~65~~ 71	-31,774.466	26,227.520						
			0.701	6.869	8.261	5.790961	84 10 23	6.905
25 62	-31,773.765	26,234.389						
			1.205	- 0.079	15.051	18.136455	356 14 57	1.208
25 64	-31,772.560	26,234.310						
			8.009	- 0.527	14.445	115.690005	356 14 07	8.026
25 26	-31,764.551	26,233.783						
			0.663	- 6.959	6.959	4.613817	275 26 32	6.991
25 ~~66~~ 72	-31,763.888	26,226.824						
						136.868950		
					1/2 =	68.434475		
					面 積 =	68.43		

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 25-1- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-60	357-58-40	10.089	-31786.298	7.602	26210.751	-24.655	199254.1291	783691.1771
25-63	84-10-11	24.119	-31776.215	12.533	26210.395	23.638	328494.8805	-751126.1701
25-62	176-14-19	3.689	-31773.765	-1.231	26234.389	24.236	-32294.5328	-770068.9685
25-58	176-14-14	6.385	-31777.446	-10.052	26234.631	0.661	-263710.5108	-21004.8918
25-61	264-10-12	24.425	-31783.817	-8.852	26235.050	-23.880	-232232.6626	758997.5499
						ｺﾞｳｹｲ	-488.6966	488.6966
						ﾒﾝｾｷ		244.348

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 25-1- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-1	357-58-51	17.851	-31804.138	15.304	26211.380	-25.468	401138.9595	809987.7865
25-60	84-10-12	24.425	-31786.298	20.321	26210.751	23.670	532628.6710	-752381.6736
25-61	176-14-22	17.823	-31783.817	-15.304	26235.050	25.468	-401501.2052	-809470.2513
25-24	264-10-14	24.968	-31801.602	-20.321	26236.219	-23.670	-533146.2062	752743.9193
						ｺﾞｳｹｲ	-879.7809	879.7809
						ﾒﾝｾｷ		439.890

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25-2- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-58	356-14-19	3.689	-31777.446	1.886	26234.631	-22.159	49478.5140	704156.4259
25-62	356-14-57	1.208	-31773.765	4.886	26234.389	-0.321	128181.2246	10199.3785
25-64	356-14-07	8.026	-31772.560	9.214	26234.310	-0.606	241722.9323	19254.1713
25-26	95-27-29	23.150	-31764.551	5.807	26233.783	22.518	152339.5778	-715274.1594
25-27	181-48-09	8.902	-31766.753	-11.100	26256.828	22.765	-291450.7908	-723170.1320
25-59	265-19-05	21.990	-31775.651	-10.693	26256.548	-22.197	-280761.2677	705324.1252
						ｺﾞｳｹｲ	-489.8098	489.8095
						ﾒﾝｾｷ		244.904

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25-2- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-24	356-14-22	17.823	-31801.602	16.969	26236.219	-11.443	445202.4002	363905.7316
25-61	356-14-14	6.385	-31783.817	24.156	26235.050	-1.588	633733.8678	50472.7013
25-58	85-19-05	21.990	-31777.446	8.166	26234.631	21.498	214231.9967	-683151.5341
25-59	181-48-21	24.721	-31775.651	-22.914	26256.548	21.138	-601642.5408	-671673.7108
25-22	267-22-14	9.286	-31800.360	-25.135	26255.769	-10.055	-659938.7538	319752.6198
25-23	265-27-32	10.306	-31800.786	-1.242	26246.493	-19.550	-32598.1443	621705.3663
						ｺﾞｳｹｲ	-1011.1742	1011.1741
						ﾒﾝｾｷ		505.587

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-22	1-48-18	33.624	-31800.360	33.562	26255.769	-0.233	881196.1191	7409.4838
25-27	95-28-32	4.391	-31766.753	33.188	26256.828	5.430	871411.6076	-172493.4687
25-28	184-07-33	15.734	-31767.172	-16.112	26261.199	3.239	-423120.4382	-102893.8701
25-47	184-03-12	17.458	-31782.865	-33.107	26260.067	-2.366	-869392.0381	75198.2585
25-40	268-50-10	1.772	-31800.279	-17.450	26258.833	-3.006	-458216.6358	95591.6386
25-21	268-00-19	1.293	-31800.315	-0.081	26257.061	-3.064	-2126.8219	97436.1651
						ｺﾞｳｹｲ	-248.2073	248.2072
						ﾒﾝｾｷ		124.103

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25-4- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-67	4-07-38	7.447	-31774.600	5.613	26260.663	-7.870	147401.1014	250066.1020
25-28	95-30-23	7.149	-31767.172	6.742	26261.199	7.652	177053.0036	-243082.4001
25-29	171-17-57	4.984	-31767.858	-5.613	26268.315	7.870	-147444.0520	-250013.0424
25-66	257-48-57	8.600	-31772.785	-6.742	26269.069	-7.652	-177106.0631	243125.3508
						ｺﾞｳｹｲ	-96.0101	96.0103
						ﾒﾝｾｷ		48.005

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25-4- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-47	4-07-28	8.286	-31782.865	6.836	26260.067	-6.062	179513.8180	192667.7276
25-67	77-48-57	8.600	-31774.600	10.080	26260.663	9.002	264707.4830	-286034.9492
25-66	351-17-57	4.984	-31772.785	6.742	26269.069	7.652	177106.0631	-243125.3508
25-29	95-32-49	2.369	-31767.858	4.698	26268.315	1.604	123408.5438	-50955.6442
25-30	171-18-05	12.246	-31768.087	-12.334	26270.673	4.210	-324022.4807	-133743.6462
25-50	257-54-37	1.571	-31780.192	-12.434	26272.525	0.316	-326672.5758	-10042.5406
25-69	257-53-19	4.361	-31780.521	-1.244	26270.989	-5.800	-32681.1103	184327.0218
25-68	257-53-11	6.810	-31781.436	-2.344	26266.725	-10.922	-61569.2034	347116.8439
						ｺﾞｳｹｲ	-209.4623	209.4623
						ﾒﾝｾｷ		104.731

面　積　計　算　書

八千代市村上　　25　街区　4－1　画地　　NO 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
25 67	-31,774.600	26,260.663						
			7.428	0.536	0.536	3.981408	4 07 38	7.447
25 28	-31,767.172	26,261.199						
			- 0.686	7.116	8.188	- 5.616968	95 30 23	7.149
25 29	-31,767.858	26,268.315						
			- 4.238	0.649	15.953	- 67.608814	171 17 36	4.287
25 66	-31,772.096	26,268.964						
			- 2.504	- 8.301	8.301	- 20.785704	253 12 51	8.670
25 67	-31,774.600	26,260.663						
						- 90.030078		
					1/2 =	45.015039		
					面　積 =	45.01		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２５　街区　４－２　画地　　№0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
25 47	-31,782.865	26,260.067						
			8.265	0.596	0.596	4.925940	4 07 28	8.286
25 67	-31,774.600	26,260.663						
			2.504	8.301	9.493	23.770472	73 12 51	8.670
25 66	-31,772.096	26,268.964						
			4.238	- 0.649	17.145	72.660510	351 17 36	4.287
25 29	-31,767.858	26,268.315						
			- 0.229	2.358	18.854	- 4.317566	95 32 49	2.369
25 30	-31,768.087	26,270.673						
			- 12.105	1.852	23.064	- 279.189720	171 18 05	12.246
25 50	-31,780.192	26,272.525						
			- 0.329	- 1.536	23.380	- 7.692020	257 54 37	1.571
25 69	-31,780.521	26,270.989						
			- 0.915	- 4.264	17.580	- 16.085700	257 53 19	4.361
25 68	-31,781.436	26,266.725						
			- 1.429	- 6.658	6.658	- 9.514282	257 53 11	6.810
25 47	-31,782.865	26,260.067						
						- 215.442366		
					1/2 =	107.721183		
					面　積 =	107.72		

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 25- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-50	351-18-05	12.246	-31780.192	10.526	26272.525	-13.208	276544.5981	419752.7759
25-30	95-25-02	11.969	-31768.087	10.975	26270.673	10.064	288320.6361	-319714.0275
25-32	172-10-14	9.484	-31769.217	-10.526	26282.589	13.208	-276650.5318	-419607.8181
25-51	262-05-03	11.465	-31778.613	-10.975	26283.881	-10.064	-288465.5939	319819.9612
						ｺﾞｳｹｲ	-250.8915	250.8915
						ﾒﾝｾｷ		125.445

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 25-6- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-40	4-03-12	17.458	-31800.279	17.403	26258.833	0.600	456982.4706	-19080.1674
25-47	77-53-11	6.810	-31782.865	18.843	26260.067	7.892	494818.4424	-250830.3705
25-68	177-10-16	18.806	-31781.436	-17.351	26266.725	7.586	-455753.9454	-241093.9734
25-39	270-17-55	0.959	-31800.216	-18.775	26267.653	-0.031	-493175.1850	985.8066
25-17	270-07-09	2.403	-31800.211	0.010	26266.694	-3.362	262.6669	106912.3093
25-18	269-34-26	2.420	-31800.206	-0.013	26264.291	-4.823	-341.4357	153372.3935
25-19	268-57-05	2.404	-31800.224	-0.062	26261.871	-4.824	-1628.2360	153404.2805
25-20	269-00-22	0.634	-31800.268	-0.055	26259.467	-3.038	-1444.2706	96609.2141
						ｺﾞｳｹｲ	-279.4928	279.4927
						ﾒﾝｾｷ		139.746

面　積　計　算　書

八千代市村上　　25　街区　6－2　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
25 39	-31,800.219	26,267.653						
25 68	-31,781.436	26,266.725	18.783	- 0.928	- 0.928	- 17.430624	357 10 17	18.806
25 69	-31,780.521	26,270.989	0.915	4.264	2.408	2.203320	77 53 19	4.361
25 38	-31,800.382	26,273.512	- 19.861	2.523	9.195	- 182.621895	172 45 37	20.021
25 15	-31,800.293	26,271.537	0.089	- 1.975	9.743	0.867127	272 34 49	1.977
25 16	-31,800.229	26,269.111	0.064	- 2.426	5.342	0.341888	271 30 40	2.427
25 39	-31,800.219	26,267.653	0.010	- 1.458	1.458	0.014580	270 23 35	1.458
						- 196.625604		
					1/2 =	98.312802		
					面　積 =	98.31		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　25　街区　6－3　画地　　№0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
25 73	-31,779.716	26,275.949						
25 75	-31,786.269	26,276.933	- 6.553	0.984	0.984	- 6.448152	171 27 37	6.626
25 74	-31,785.934	26,284.875	0.335	7.942	9.910	3.319850	87 35 05	7.949
25 52	-31,787.956	26,285.149	- 2.022	0.274	18.126	- 36.650772	172 16 58	2.040
25 37	-31,801.204	26,286.306	- 13.248	1.157	19.557	- 259.091136	175 00 32	13.298
25 10	-31,801.129	26,285.409	0.075	- 0.897	19.817	1.486275	274 46 46	0.900
25 11	-31,800.810	26,281.170	0.319	- 4.239	14.681	4.683239	274 18 13	4.251
25 12	-31,800.653	26,278.779	0.157	- 2.391	8.051	1.264007	273 45 25	2.396
25 13	-31,800.501	26,276.356	0.152	- 2.423	3.237	0.492024	273 35 22	2.428
25 14	-31,800.400	26,273.910	0.101	- 2.446	- 1.632	- 0.164832	272 21 52	2.448
25 38	-31,800.382	26,273.512	0.018	- 0.398	- 4.476	- 0.080568	272 35 22	0.398
25 69	-31,780.521	26,270.989	19.861	- 2.523	- 7.397	- 146.911817	352 45 37	20.021
25 50	-31,780.192	26,272.525	0.329	1.536	- 8.384	- 2.758336	77 54 37	1.571
25 73	-31,779.716	26,275.949	0.476	3.424	- 3.424	- 1.629824	82 05 08	3.457
						- 442.490042		
					1/2 =	221.245021		
					面　積 =	221.24		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２５　街区　６－４　画地　　NO 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
25 73	-31,779.716	26,275.949						
25 51	-31,778.613	26,283.881	1.103	7.932	7.932	8.748996	82 05 00	8.008
25 74	-31,785.934	26,284.875	- 7.321	0.994	16.858	- 123.417418	172 16 05	7.388
25 75	-31,786.269	26,276.933	- 0.335	- 7.942	9.910	- 3.319850	267 35 05	7.949
25 73	-31,779.716	26,275.949	6.553	- 0.984	0.984	6.448152	351 27 37	6.626
						- 111.540120		
					1/2 =	55.770060		
					面　積 =	55.77		

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-52	352-16-16	9.429	-31787.956	8.529	26285.149	-7.714	224186.0358	245212.2925
25-51	352-10-14	9.484	-31778.613	18.739	26283.881	-2.560	492533.6460	81353.2492
25-32	95-30-40	8.434	-31769.217	8.586	26282.589	7.103	225662.3091	-225656.7483
25-33	177-57-20	17.126	-31770.027	-17.925	26290.984	9.006	-471265.8882	-286120.8631
25-53	262-48-10	6.497	-31787.142	-17.929	26291.595	-5.835	-471382.0067	185477.9735
						ｺﾞｳｹｲ	-265.9040	265.9038
						ﾒﾝｾｷ		132.951

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-53	357-57-20	17.126	-31787.142	16.482	26291.595	-6.054	433338.0687	192439.3576
25-33	95-27-37	25.200	-31770.027	14.717	26290.984	24.475	386924.4115	-777571.4108
25-4	136-30-44	2.921	-31772.425	-4.517	26316.070	27.096	-118869.6881	-860905.6278
25-5	159-47-29	0.174	-31774.544	-2.282	26318.080	2.070	-60057.8585	-65773.3060
25-6	174-03-26	5.988	-31774.707	-6.119	26318.140	0.680	-161040.6986	-21606.8007
25-34	265-40-51	8.617	-31780.663	-6.605	26318.760	-7.973	-173835.4098	253387.2260
25-57	258-24-34	11.209	-31781.312	-2.901	26310.167	-19.573	-76325.7944	622055.6197
25-56	216-07-07	3.646	-31783.564	-5.197	26299.187	-13.129	-136676.8748	417286.4117
25-55	263-21-59	5.480	-31786.509	-3.578	26297.038	-7.592	-94090.8019	241323.1763
						ｺﾞｳｹｲ	-634.6459	634.6460
						ﾒﾝｾｷ		317.323

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25-9- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-37	355-00-32	13.298	-31801.204	13.951	26286.306	-8.103	366720.2550	257685.1560
25-52	82-48-10	6.497	-31787.956	14.062	26285.149	5.289	369621.7652	-168126.4992
25-53	83-20-58	1.468	-31787.142	0.984	26291.595	7.904	25870.9294	-251245.5703
25-70	174-28-12	15.151	-31786.972	-14.910	26293.053	2.918	-392029.4202	-92754.3842
25-36	276-33-34	1.269	-31802.052	-14.935	26294.513	0.199	-392708.5516	-6328.6083
25-9	275-46-45	6.981	-31801.907	0.848	26293.252	-8.207	22296.6776	260998.2507
						ｺﾞｳｹｲ	-228.3446	228.3447
						ﾒﾝｾｷ		114.172

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25-9- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-36	354-28-12	15.151	-31802.052	15.929	26294.513	-8.720	418845.2975	277313.8934
25-70	83-22-22	4.012	-31786.972	15.543	26293.053	2.525	408672.9227	-80262.1043
25-55	162-44-15	17.217	-31786.509	-15.978	26297.038	9.094	-420174.0731	-289066.5128
25-35	277-27-51	0.377	-31802.950	-16.392	26302.147	4.735	-431144.7936	-150586.9682
25-8	276-40-12	7.309	-31802.901	0.898	26301.773	-7.634	23618.9921	242783.3462
						ｺﾞｳｹｲ	-181.6544	181.6543
						ﾒﾝｾｷ		90.827

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 25- 10

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
25-35	342-44-15	17.217	-31802.950	18.684	26302.147	-24.299	491429.3145	772779.8820
25-55	36-07-07	3.646	-31786.509	19.386	26297.038	-2.960	509794.3786	94088.0666
25-56	78-24-34	11.209	-31783.564	5.197	26299.187	13.129	136676.8748	-417286.4117
25-57	85-40-51	8.617	-31781.312	2.901	26310.167	19.573	76325.7944	-622055.6197
25-34	174-00-10	24.665	-31780.663	-23.881	26318.760	11.170	-628518.3075	-354990.0057
25-7	276-40-00	19.321	-31805.193	-22.287	26321.337	-16.613	-586623.6377	528379.6713
						ｺﾞｳｹｲ	-915.5829	915.5828
						ﾒﾝｾｷ		457.791

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A	02501	-31804.138	26211.380	25-1
B	02524	-31801.602	26236.219	25-24

カクチ NO 136 カクチ メイ 25BL-1

クカク ジョウケン メンセキ= 439.9000

キセン カラ ノ キョリ = 17.8121

NO.	X	Y	NAME
P 02561	-31783.817	26235.050	25-61
Q 02560	-31786.297	26210.751	25-60

カクチ データ トウロク シナイ

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 02501	-31804.138	26211.380	25-1
B 02524	-31801.602	26236.219	25-24
C 02525	-31763.792	26225.818	25-25

ホウコウカク 176-14-18

P 09906 -31802.405 26228.357 カリ1

ホウコウカク 84-10-14

キヨリ 17.0649
キヨリ 7.9031
キヨリ 38.6960

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A	02501	-31804.138	26211.380	25-1
B	02524	-31801.602	26236.219	25-24

カクチ NO 137 カクチ メイ 25BL-2

クカク ジョウケン メンセキ= 244.3350

キセン カラ ノ キョリ = 27.8787

NO.	X	Y	NAME
P 02562	-31773.765	26234.389	25-62
Q 02563	-31776.215	26210.395	25-63

カクチ データ トウロク シナイ

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン

A	02526	-31764.551	26233.783	25-26
B	02524	-31801.602	26236.219	25-24

カクチ NO 138 カクチ メイ 25BL-3

クカク ジョウケン メンセキ= 68.4450

キセン カラ ノ キョリ = 8.0261

NO.	X	Y	NAME
P 02565	-31773.078	26226.429	25-65
Q 02564	-31772.560	26234.310	25-64

```
        * カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02559 -31775.162    26256.167  25-59'
B 02558 -31776.898    26234.972  25-58'

カクチ NO  139      カクチ メイ  25BL-2
------------------------------------
クカク ジョウケン     メンセキ=     244.9050

        キセン カラ ノ キョリ =       0.5183

  NO.          X            Y      NAME
P 02558 -31777.446    26234.631  25-58
Q 02559 -31775.651    26256.548  25-59

カクチ データ トウロク シナイ
------------------------------------
```

```
        PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

  NO.          X            Y      NAME
A 02547 -31782.865    26260.067  25-47
B 02550 -31780.192    26272.525  25-50
C 02529 -31767.858    26268.315  25-29
                ホウコウカク     171-18-05

P 09907 -31780.675    26270.276  カリ1

                ホウコウカク      77-53-25

                キョリ          10.4412
                キョリ           2.3002
                キョリ          12.9657
```

```
PRGM NO.22 エンチヨウテンケイサン (1テン 1ホウコウ)

  NO.          X            Y      NAME
A 02529 -31767.858    26268.315  25-29
                ホウコウカク     171-18-05
                ------------------
                キョリ           4.6500
P 02566 -31772.455    26269.018  25-66
                ------------------
```

```
PRGM NO.21 エンチヨウテンケイサン (2テン)

  NO.          X            Y      NAME
A 02528 -31767.172    26261.199  25-28
B 02547 -31782.865    26260.067  25-47

                キョリ          15.7337
                ホウコウカク     184-07-33
                ------------------
                キョリ           7.1000
P 02567 -31774.254    26260.688  25-67
                ------------------
```

```
        * カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02566 -31772.455    26269.018  25-66
B 02567 -31774.254    26260.688  25-67

カクチ NO  140      カクチ メイ  25BL-4
------------------------------------
クカク ジョウケン     メンセキ=      48.0050

        キセン カラ ノ キョリ =       0.3332

  NO.          X            Y      NAME
P 02567 -31774.600    26260.663  25-67
Q 02566 -31772.785    26269.069  25-66

カクチ データ トウロク シナイ
------------------------------------
```

*** 1ﾃｲﾃﾝﾖﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

P 02539 -31800.216 26267.653 25-39
P 02517 -31800.211 26266.694 25-17
P 02518 -31800.206 26264.291 25-18
P 02519 -31800.224 26261.871 25-19
P 02520 -31800.268 26259.467 25-20
P 02540 -31800.279 26258.833 25-40
P 02547 -31782.865 26260.067 25-47
P 02550 -31780.192 26272.525 25-50
P 02551 -31778.613 26283.881 25-51
P 02552 -31787.956 26285.149 25-52
P 02537 -31801.204 26286.306 25-37
P 02510 -31801.129 26285.409 25-10
P 02511 -31800.810 26281.170 25-11
P 02512 -31800.653 26278.779 25-12
P 02513 -31800.501 26276.356 25-13
P 02514 -31800.400 26273.910 25-14
P 02538 -31800.307 26271.994 25-38
P 02515 -31800.293 26271.537 25-15
P 02516 -31800.229 26269.111 25-16

ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ 139.7450
P.2539 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ 18.8024
P.2547 ｶﾗ ﾉ ｷﾖﾘ 6.8095
P 02568 -31781.436 26266.725 25-68

*** 1ﾃｲﾃﾝﾖﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

P 02536 -31802.052 26294.513 25-36
P 02509 -31801.907 26293.252 25-9
P 02537 -31801.204 26286.306 25-37
P 02552 -31787.956 26285.149 25-52
P 02553 -31787.142 26291.595 25-53
P 02555 -31786.509 26297.038 25-55
P 02535 -31802.950 26302.147 25-35
P 02508 -31802.901 26301.773 25-8

ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ 114.1700
P.2536 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ 15.1500
P.2553 ｶﾗ ﾉ ｷﾖﾘ 1.4676
P 02570 -31786.972 26293.053 25-70

*** 1ﾃｲﾃﾝﾖﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

P 02538 -31800.307 26271.994 25-38
P 02515 -31800.293 26271.537 25-15
P 02516 -31800.229 26269.111 25-16
P 02539 -31800.216 26267.653 25-39
P 02568 -31781.436 26266.725 25-68
P 02550 -31780.192 26272.525 25-50
P 02551 -31778.613 26283.881 25-51
P 02552 -31787.956 26285.149 25-52
P 02537 -31801.204 26286.306 25-37
P 02510 -31801.129 26285.409 25-10
P 02511 -31800.810 26281.170 25-11
P 02512 -31800.653 26278.779 25-12
P 02513 -31800.501 26276.356 25-13
P 02514 -31800.400 26273.910 25-14

ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ 83.3250
P.2538 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ 19.8111
P.2568 ｶﾗ ﾉ ｷﾖﾘ 4.3613
P 02569 -31780.521 26270.989 25-69