
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	29 BL

計算面積＝ 1458.08㎡
角切面積＝
換地面積＝



LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A28	- A27			174-34-48								-31790.822	26716.048	A27
A27	- 29-7	8-30-00		3-04-48	23.269	0.998555	0.053730	23.235	1.250			-31767.587	26717.298	29-7
	- 29-6	17-48-30		12-23-18	13.562	0.976715	0.214536	13.246	2.910			-31777.576	26718.958	29-6
	- 29-1	75-28-40		70-03-28	5.101	0.341072	0.940037	1.740	4.795			-31789.082	26720.843	29-1

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　29BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A27	- A28			354-34-48								-31730.124	26710.290	A28
A28	- 29-10	284-07-10		98-41-58	15.575	-0.151251	0.988495	-2.356	15.396			-31732.480	26725.686	29-10
	- 29-17	300-49-40		115-24-28	18.005	-0.429057	0.903277	-7.725	16.264			-31737.849	26726.554	29-17
	- 29-18	302-34-20		117-09-08	18.401	-0.456356	0.889797	-8.397	16.373			-31738.521	26726.663	29-18
	- 29-19	309-18-40		123-53-28	20.269	-0.557616	0.830098	-11.302	16.825			-31741.426	26727.115	29-19
	- 29-3	324-31-40		139-06-28	5.597	-0.755942	0.654638	-4.231	3.664			-31734.355	26713.954	29-3
	- 29-2	349-21-50		163-56-38	6.962	-0.960991	0.276578	-6.690	1.926			-31736.814	26712.216	29-2
	- 29-9	351-49-10		166-23-58	10.992	-0.971958	0.235151	-10.684	2.585			-31740.808	26712.875	29-9
	- 29-8	353-40-10		168-14-58	19.854	-0.979043	0.203651	-19.438	4.043			-31749.562	26714.333	29-8

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　29BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B49	- B50			172-58-24								-31785.550	26747.383	B50
B50	- 29-16	271-08-00		264-06-24	12.858	-0.102676	-0.994714	-1.320	-12.790			-31786.870	26734.593	29-16
	- 29-5	294-12-50		287-11-14	1.711	0.295495	-0.955344	0.506	-1.635			-31785.044	26745.748	29-5
	- 29-15	356-20-30		349-18-54	22.315	0.982661	-0.185409	21.928	-4.137			-31763.622	26743.246	29-15

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B48	- B49			172-47-42								-31724.478	26739.856	B49
B49	- 29-11	186-35-10		179-22-52	11.737	-0.999941	0.010801	-11.736	0.127			-31736.214	26739.983	29-11
	- 29-12	185-02-40		177-50-22	15.422	-0.999289	0.037699	-15.411	0.581			-31739.889	26740.437	29-12
	- 29-13	183-59-20		176-47-02	20.386	-0.998425	0.056102	-20.354	1.144			-31744.832	26741.000	29-13
	- 29-14	182-57-10		175-44-52	29.601	-0.997247	0.074147	-29.520	2.195			-31753.998	26742.051	29-14
	- 29-4	192-58-00		185-45-42	5.822	-0.994948	-0.100390	-5.793	-0.584			-31730.271	26739.272	29-4

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　29BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A28	- A28-3			157-09-08								-31757.285	26721.734	A28-3
A28-3	- 29-20	52-13-00		29-22-08	12.563	0.871480	0.490430	10.948	6.161			-31746.337	26727.895	29-20
	- 29-21	55-16-10		32-25-18	11.801	0.844125	0.536146	9.962	6.327			-31747.323	26728.061	29-21
	- 29-22	99-22-40		76-31-48	7.844	0.232936	0.972492	1.827	7.628			-31755.458	26729.362	29-22
	- 29-23	152-54-40		130-03-48	12.041	-0.643633	0.765333	-7.750	9.215			-31765.035	26730.949	29-23
	- 29-24	153-45-40		130-54-48	12.287	-0.654916	0.755701	-8.047	9.285			-31765.332	26731.019	29-24
	- 29-25	171-31-00		148-40-08	21.098	-0.854176	0.519982	-18.021	10.971			-31775.306	26732.705	29-25

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-1	350-41-46	11.659	-31789.082	9.294	26720.843	-15.635	248343.5148	497022.2970
29-6	350-33-53	10.126	-31777.576	21.495	26718.958	-3.545	574324.0022	112651.5069
29-7	350-39-32	18.267	-31767.587	28.014	26717.298	-4.625	748458.3861	146925.0898
29-8	350-32-39	8.875	-31749.562	26.779	26714.333	-4.423	715383.1234	140428.3127
29-9	350-37-51	4.048	-31740.808	12.748	26712.875	-2.117	340535.7305	67195.2905
29-2	35-15-08	3.011	-31736.814	6.453	26712.216	1.079	172373.9298	-34244.0223
29-3	80-55-11	11.881	-31734.355	4.334	26713.954	13.470	115778.2766	-427461.7618
29-10	80-45-54	13.764	-31732.480	4.084	26725.686	25.318	109147.7016	-803402.9286
29-4	173-10-40	5.985	-31730.271	-3.734	26739.272	14.297	-99844.4416	-453647.6844
29-11	172-57-27	3.703	-31736.214	-9.618	26739.983	1.165	-257185.1564	-36972.6893
29-12	173-30-08	4.975	-31739.889	-8.618	26740.437	1.017	-230449.0860	-32279.4671
29-13	173-27-32	9.226	-31744.832	-14.109	26741.000	1.614	-377288.7690	-51236.1588
29-14	172-55-19	9.698	-31753.998	-18.790	26742.051	2.246	-502483.1382	-71319.4795
29-15	173-20-18	21.568	-31763.622	-31.046	26743.246	3.697	-830270.8153	-117430.1105
29-5	260-42-13	11.303	-31785.044	-23.248	26745.748	-8.653	-621785.1495	275035.9857
29-16	260-51-40	13.927	-31786.870	-4.038	26734.593	-24.905	-107954.2865	791651.9973
						ｺﾞｳｹｲ	-2916.1775	2916.1776
						ﾒﾝｾｷ		1458.088

*** メンセキ ケイサンショ *** チバン ; 29- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-9	350-37-51	4.048	-31740.808	1.707	26712.875	-14.447	45598.8776	458559.4531
29-2	35-15-08	3.011	-31736.814	6.453	26712.216	1.079	172373.9298	-34244.0223
29-3	80-55-11	11.881	-31734.355	4.334	26713.954	13.470	115778.2766	-427461.7618
29-10	170-48-59	5.439	-31732.480	-3.494	26725.686	12.600	-93379.5468	-399829.2480
29-17	170-47-12	0.681	-31737.849	-6.041	26726.554	0.977	-161455.1127	-31007.8784
29-18	260-34-56	13.976	-31738.521	-2.959	26726.663	-13.679	-79084.1958	434151.2287
						ｺﾞｳｹｲ	-167.7713	167.7713
						ﾒﾝｾｷ		83.885

*** メンセキ ケイサンショ *** チバン ; 29- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-8	350-32-39	8.875	-31749.562	6.515	26714.333	-15.186	174043.8794	482148.8485
29-9	80-34-56	13.976	-31740.808	11.041	26712.875	12.330	294936.8528	-391364.1626
29-18	171-09-22	2.940	-31738.521	-0.618	26726.663	14.240	-16517.0777	-451956.5390
29-19	170-58-31	4.973	-31741.426	-7.816	26727.115	1.232	-208899.1308	-39105.4368
29-20	170-26-37	1.000	-31746.337	-5.897	26727.895	0.946	-157614.3968	-30032.0348
29-21	260-44-12	13.909	-31747.323	-3.225	26728.061	-13.562	-86197.9967	430557.1945
						ｺﾞｳｹｲ	-247.8698	247.8698
						ﾒﾝｾｷ		123.934

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-7	350-39-32	18.267	-31767.587	15.770	26717.298	-16.686	421331.7894	530073.9566
29-8	80-44-12	13.909	-31749.562	20.264	26714.333	10.763	541339.2439	-341720.5358
29-21	170-54-50	8.238	-31747.323	-5.896	26728.061	15.029	-157588.6476	-477130.5173
29-22	170-35-28	9.708	-31755.458	-17.712	26729.362	2.888	-473430.4597	-91709.7627
29-23	166-44-17	0.305	-31765.035	-9.874	26730.949	1.657	-263941.3904	-52634.6629
29-24	260-40-01	13.905	-31765.332	-2.552	26731.019	-13.651	-68217.5604	433628.5471
						ｺﾞｳｹｲ	-507.0248	507.0250
						ﾒﾝｾｷ		253.512

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-6	350-33-53	10.126	-31777.576	7.719	26718.958	-15.407	206243.6368	489597.1134
29-7	80-40-01	13.905	-31767.587	12.244	26717.298	12.061	327126.5967	-383148.8668
29-24	170-24-20	10.115	-31765.332	-7.719	26731.019	15.407	-206336.7356	-489408.4701
29-25	260-37-25	13.933	-31775.306	-12.244	26732.705	-12.061	-327315.2400	383241.9656
						ｺﾞｳｹｲ	-281.7421	281.7421
						ﾒﾝｾｷ		140.871

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-1	350-41-46	11.659	-31789.082	9.294	26720.843	-15.635	248343.5148	497022.2970
29-6	80-37-25	13.933	-31777.576	13.776	26718.958	11.862	368080.3654	-376945.6065
29-25	170-43-39	11.717	-31775.306	-9.294	26732.705	15.635	-248453.7602	-496806.9093
29-16	260-51-40	13.927	-31786.870	-13.776	26734.593	-11.862	-368295.7531	377055.8519
						ｺﾞｳｹｲ	-325.6331	325.6331
						ﾒﾝｾｷ		162.816

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-17	350-48-59	5.439	-31737.849	3.734	26726.554	-14.297	99796.9526	453756.0271
29-10	80-45-54	13.764	-31732.480	7.578	26725.686	12.718	202527.2485	-403573.6806
29-4	173-10-40	5.985	-31730.271	-3.734	26739.272	14.297	-99844.4416	-453647.6844
29-11	263-03-30	13.528	-31736.214	-7.578	26739.983	-12.718	-202635.5911	403621.1696
						ｺﾞｳｹｲ	-155.8316	155.8317
						ﾒﾝｾｷ		77.915

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-19	351-09-22	2.940	-31741.426	1.368	26727.115	-13.774	36562.6933	437206.4017
29-18	350-47-12	0.681	-31738.521	3.577	26726.663	-0.561	95601.2735	17805.3102
29-17	83-03-30	13.528	-31737.849	2.307	26726.554	13.320	61658.1600	-422748.1486
29-11	172-57-27	3.703	-31736.214	-2.040	26739.983	13.883	-54549.5653	-440593.8589
29-12	263-25-07	13.410	-31739.889	-5.212	26740.437	-12.868	-139371.1576	408428.8916
						ｺﾞｳｹｲ	-98.5961	98.5960
						ﾒﾝｾｷ		49.298

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 29- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-20	350-58-31	4.973	-31746.337	3.406	26727.895	-13.885	91035.2103	440797.8892
29-19	83-25-07	13.410	-31741.426	6.448	26727.115	12.542	172336.4375	-398100.9648
29-12	173-30-08	4.975	-31739.889	-3.406	26740.437	13.885	-91077.9284	-440708.3587
29-13	263-26-56	13.191	-31744.832	-6.448	26741.000	-12.542	-172425.9680	398143.6829
						ｺﾞｳｹｲ	-132.2486	132.2486
						ﾒﾝｾｷ		66.124

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 29- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-22	350-54-50	8.238	-31755.458	6.675	26729.362	-13.990	178418.4913	444258.8574
29-21	350-26-37	1.000	-31747.323	9.121	26728.061	-1.467	243786.6443	46573.3228
29-20	83-26-56	13.191	-31746.337	2.491	26727.895	12.939	66579.1864	-410765.8544
29-13	173-27-32	9.226	-31744.832	-7.661	26741.000	14.156	-204862.8010	-449379.8417
29-14	263-26-11	12.773	-31753.998	-10.626	26742.051	-11.638	-284161.0339	369553.0287
						ｺﾞｳｹｲ	-239.5129	239.5128
						ﾒﾝｾｷ		119.756

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 29- 10

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-23	350-35-28	9.708	-31765.035	8.164	26730.949	-13.884	218231.4676	441025.7459
29-22	83-26-11	12.773	-31755.458	11.037	26729.362	11.102	295011.9683	-352549.0947
29-14	172-55-19	9.698	-31753.998	-8.164	26742.051	13.884	-218322.1043	-440872.5082
29-15	263-26-42	12.378	-31763.622	-11.037	26743.246	-11.102	-295165.2061	352639.7314
						ｺﾞｳｹｲ	-243.8745	243.8744
						ﾒﾝｾｷ		121.937

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 29-11- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-26✓	350-42-37	1.474	-31776.761	0.113	26732.943	-11.919	3020.8225	378747.2143
29-25✓	350-24-20	10.115	-31775.306	11.429	26732.705	-1.924	305528.0854	61135.6887
29-24✓	346-44-17	0.305	-31765.332	10.271	26731.019	-1.756	274554.2961	55779.9229
29-23✓	83-26-42	12.378	-31765.035	1.710	26730.949	12.227	45709.9227	-388391.0829
29-15✓	173-20-15	11.877	-31763.622	-10.384	26743.246	13.675	-277701.8664	-434367.5308
29-27✓	263-26-46	11.758	-31775.419	-13.139	26744.624	-10.303	-351397.6147	327382.1419
						ｺﾞｳｹｲ	-286.3544	286.3541
						ﾒﾝｾｷ		143.177

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 29-11- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
29-16✓	350-43-48	10.243	-31786.870	8.283	26734.593	-12.805	221442.6338	407030.8703
29-26✓	83-26-46	11.758	-31776.761	11.451	26732.943	10.031	306118.9302	-318752.6895
29-27✓	173-20-21	9.690	-31775.419	-8.283	26744.624	12.805	-221525.7205	-406884.2402
29-5 ✓	260-42-13	11.303	-31785.044	-11.451	26745.748	-10.031	-306265.5603	318835.7763
						ｺﾞｳｹｲ	-229.7168	229.7169
						ﾒﾝｾｷ		114.858

29 BL

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02915 -31763.622 26743.246 29-15
B 02923 -31765.035 26730.949 29-23

カクチ NO 110 カクチ メイ 29-11

クカク ジョウケン メンセキ= 143.1750

キセン カラ ノ キョリ = 11.8769

NO.	X	Y	NAME
P 02926	-31776.761	26732.943	29-26
Q 02927	-31775.419	26744.624	29-27

カクチ データ トウロク シナイ
