
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	36 BL

計算面積＝ 3095.10㎡
角切面積＝
換地面積＝



LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO1	- B55			354-53-40								-31857.521	26585.638	B55
B55	- 36-2	178-41-40		353-35-20	7.153	0.993746	-0.111661	7.108	-0.799			-31850.413	26584.839	36-2
	- 36-1	202-25-40		17-19-20	5.604	0.954645	0.297745	5.350	1.669			-31852.171	26587.307	36-1

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　36BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A26	- B56			256-56-02								-31846.747	26651.192	B56
B56	- 36-15	196-39-00		273-35-02	21.959	0.062509	-0.998044	1.373	-21.916			-31845.374	26629.276	36-15
	- 36-13	237-59-00		314-55-02	5.995	0.706084	-0.708127	4.233	-4.245			-31842.514	26646.947	36-13
	- 36-11	352-16-30		69-12-32	24.270	0.354961	0.934880	8.615	22.690			-31838.132	26673.882	36-11

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　36BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B53	- B52			79-16-20								-31815.343	26643.003	B52
B52	- 36-10	186-49-40		86-06-00	26.945	0.068015	0.997684	1.833	26.883			-31813.510	26669.886	36-10
	- 36-8	281-42-50		180-59-10	2.568	-0.999851	-0.017210	-2.568	-0.044			-31817.911	26642.959	36-8
	- 36-7	330-30-30		229-46-50	4.906	-0.645716	-0.763576	-3.168	-3.746			-31818.511	26639.257	36-7
	- 36-6	353-40-40		252-57-00	18.526	-0.293206	-0.956049	-5.432	-17.712			-31820.775	26625.291	36-6
	- 36-9	257-19-30		156-35-50	2.598	-0.917735	0.397192	-2.384	1.032			-31817.727	26644.035	36-9

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
8055 (B55)	-31857.521	26585.638	7.545	-227.673	227.798	271-53-53	354-21-28
8053 (B53)	-31826.854	26582.227	30.667	-3.411	30.856	353-39-12	261-45-19

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B55	- B53			353-39-12								-31826.854	26582.227	B53
B53	- 36-3	47-12-20		220-51-32	1.482	-0.756323	-0.654198	-1.121	-0.970			-31827.975	26581.257	36-3

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B52	- B51			80-50-06								-31805.344	26704.996	B51
B51	- 36-4	294-17-40		195-07-46	2.656	-0.965338	-0.261000	-2.564	-0.693			-31807.908	26704.303	36-4

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A29	- A26			349-42-05								-31833.423	26708.612	A26
A26	- 36-5	133-20-00		303-02-05	1.351	0.545147	-0.838340	0.736	-1.133			-31832.687	26707.479	36-5

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　36BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B55	- B56			80-39-53								-31846.747	26651.192	B56
B56	- 36-12	63-44-40		324-24-33	5.427	0.813193	-0.581992	4.413	-3.158			-31842.334	26648.034	36-12

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　36BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A26	- B56			256-56-02								-31846.747	26651.192	B56
B56	- 36-14	217-39-10		294-35-12	8.737	0.416069	-0.909332	3.635	-7.945			-31843.112	26643.247	36-14

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 36

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-1	305-27-47	3.030	-31852.171	-5.039	26587.307	-44.437	-133973.4399	1415414.9227
36-2	350-55-47	22.722	-31850.413	24.196	26584.839	-6.050	643246.7644	192694.9986
36-3	80-42-49	44.619	-31827.975	29.638	26581.257	40.452	787815.2949	-1287505.2447
36-6	80-47-31	14.148	-31820.775	9.464	26625.291	58.000	251981.7540	-1845604.9500
36-7	80-47-38	3.750	-31818.511	2.864	26639.257	17.668	76294.8320	-562169.4523
36-8	80-17-46	1.092	-31817.911	0.784	26642.959	4.778	20888.0798	-152025.9787
36-9	80-44-06	26.193	-31817.727	4.401	26644.035	26.927	117260.3980	-856755.9349
36-10	80-45-18	34.870	-31813.510	9.819	26669.886	60.268	261871.6106	-1917336.6206
36-4	172-41-46	24.982	-31807.908	-19.177	26704.303	37.593	-512108.4186	-1195754.6854
36-5	260-47-39	34.035	-31832.687	-30.224	26707.479	-30.421	-807206.8452	968382.1712
36-11	260-45-59	26.187	-31838.132	-9.647	26673.882	-59.445	-257322.9396	1892617.7567
36-12	260-35-51	1.102	-31842.334	-4.382	26648.034	-26.935	-116771.6849	857673.2662
36-13	260-49-09	3.748	-31842.514	-0.778	26646.947	-4.787	-20731.3247	152430.1145
36-14	260-48-12	14.153	-31843.112	-2.860	26643.247	-17.671	-76199.6864	562699.6321
36-15	260-48-02	42.516	-31845.374	-9.059	26629.276	-55.940	-241234.6112	1781430.2215
						ｺﾞｳｹｲ	-6190.2168	6190.2169
						ﾒﾝｾｷ		3095.108

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 36- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-1	305-27-47	3.030	-31852.171	-5.039	26587.307	-44.437	-133973.4399	1415414.9227
36-2	350-55-47	22.722	-31850.413	24.196	26584.839	-6.050	643246.7644	192694.9986
36-3	80-42-49	44.619	-31827.975	29.638	26581.257	40.452	787815.2949	-1287505.2447
36-6	170-47-53	24.920	-31820.775	-17.399	26625.291	48.019	-463253.4381	-1528001.7947
36-15	260-48-02	42.516	-31845.374	-31.396	26629.276	-37.984	-836052.7492	1209614.6860
						ｺﾞｳｹｲ	-2217.5679	2217.5679
						ﾒﾝｾｷ		1108.783

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 36-2- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-16	350-47-47	15.918	-31836.488	13.449	26627.837	-16.514	358117.7798	525747.7628
36-6	80-47-31	14.148	-31820.775	17.977	26625.291	11.420	478642.8563	-363393.2505
36-7	170-47-21	15.918	-31818.511	-13.449	26639.257	16.514	-358271.3673	-525450.8906
36-17	260-47-36	14.150	-31834.224	-17.977	26641.805	-11.420	-478939.7284	363546.8380
						ｺﾞｳｹｲ	-450.4596	450.4597
						ﾒﾝｾｷ		225.229

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 36-2- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-15	350-48-05	9.002	-31845.374	6.624	26629.276	-15.410	176392.3242	490737.2133
36-16	80-47-36	14.150	-31836.488	11.150	26627.837	12.529	296900.3825	-398879.3581
36-17	170-47-04	9.004	-31834.224	-6.624	26641.805	15.410	-176475.3163	-490565.3918
36-14	260-48-12	14.153	-31843.112	-11.150	26643.247	-12.529	-297072.2040	398962.3502
						ｺﾞｳｹｲ	-254.8136	254.8136
						ﾒﾝｾｷ		127.406

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 36- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-14	350-47-15	24.922	-31843.112	24.003	26643.247	-7.690	639517.8577	244873.5312
36-7	80-47-38	3.750	-31818.511	25.201	26639.257	-0.288	671335.9156	9163.7311
36-8	170-47-34	24.924	-31817.911	-24.003	26642.959	7.690	-639510.9448	-244679.7355
36-13	260-49-09	3.748	-31842.514	-25.201	26646.947	0.288	-671529.7113	-9170.6440
						ｺﾞｳｹｲ	-186.8828	186.8828
						ﾒﾝｾｷ		93.441

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 36- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-13	350-47-34	24.924	-31842.514	24.423	26646.947	-5.075	650798.3865	161600.7585
36-8	80-17-46	1.092	-31817.911	24.787	26642.959	-2.912	660399.0247	92653.7568
36-9	80-44-06	26.193	-31817.727	4.401	26644.035	25.927	117260.3980	-856755.9349
36-10	170-46-54	24.944	-31813.510	-20.405	26669.886	29.847	-544199.0238	-949537.8329
36-11	260-45-59	26.187	-31838.132	-28.824	26673.882	-21.852	-768847.9747	695726.8604
36-12	260-35-51	1.102	-31842.334	-4.382	26648.034	-26.935	-116771.6849	857673.2662
						ｺﾞｳｹｲ	-1360.8742	1360.8741
						ﾒﾝｾｷ		680.437

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 36- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
36-11	350-46-54	24.944	-31838.132	19.177	26673.882	-37.593	511525.0351	1196890.8962
36-10	80-45-18	34.870	-31813.510	30.224	26669.886	30.421	806070.6344	-967798.7877
36-4	172-41-46	24.982	-31807.908	-19.177	26704.303	37.593	-512108.4186	-1195754.6854
36-5	260-47-39	34.035	-31832.687	-30.224	26707.479	-30.421	-807206.8452	968382.1712
						ｺﾞｳｹｲ	-1719.5943	1719.5943
						ﾒﾝｾｷ		859.797

36BL

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 03607 -31818.511 26639.257 36-7
B 03606 -31820.775 26625.291 36-6

カクチ NO 123 カクチ メイ 36BL-2

クカク ジョウケン メンセキ= 225.2350

キセン カラ ノ キョリ = 15.9179

NO.	X	Y	NAME
P 03616	-31836.488	26627.836	36-16
Q 03617	-31834.224	26641.805	36-17

カクチ データ トウロク シナイ

面　積　計　算　書

八千代市村上　36 街区　2－1 画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
36 16	-31,836.484	26,627.836						
36 6	-31,820.775	26,625.291	15.709	- 2.545	- 2.545	- 39.979405	350 47 51	15.914
36 7	-31,818.498	26,639.271	2.277	13.980	8.890	20.242530	80 44 57	14.164
36 17	-31,834.218	26,641.820	- 15.720	2.549	25.419	- 399.586680	170 47 23	15.925
36 16	-31,836.484	26,627.836	- 2.266	- 13.984	13.984	- 31.687744	260 47 44	14.166
						- 451.011299		
					1/2 =	225.505649		
					面　積 =	225.50		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　３６　街区　　２－２　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
36 15	-31,845.374	26,629.276						
36 16	-31,836.484	26,627.836	8.890	- 1.440	- 1.440	- 12.801600	350 47 57	9.006
36 17	-31,834.218	26,641.820	2.266	13.984	11.104	25.161664	80 47 44	14.166
36 14	-31,843.103	26,643.261	- 8.885	1.441	26.529	- 235.710165	170 47 16	9.001
36 15	-31,845.374	26,629.276	- 2.271	- 13.985	13.985	- 31.759935	260 46 35	14.168
						- 255.110036		
					1/2 =	127.555018		
					面　積 =	127.55		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　36　街区　　3　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
36 14	-31,843.103	26,643.261						
36 7	-31,818.498	26,639.271	24.605	- 3.990	- 3.990	- 98.173950	350 47 20	24.926
36 8	-31,817.898	26,642.954	0.600	3.683	- 4.297	- 2.578200	80 44 50	3.732
36 13	-31,842.505	26,646.943	- 24.607	3.989	3.375	- 83.048625	170 47 31	24.928
36 14	-31,843.103	26,643.261	- 0.598	- 3.682	3.682	- 2.201836	260 46 30	3.730
						- 186.002611		
					1/2 =	93.001305		
					面　積 =	93.00		

面　積　計　算　書

八千代市村上　36　街区　4　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
36 13	-31,842.505	26,646.943						
36 8	-31,817.898	26,642.954	24.607	- 3.989	- 3.989	- 98.157323	350 47 31	24.928
36 9	-31,817.724	26,644.019	0.174	1.065	- 6.913	- 1.202862	80 43 16	1.079
36 12	-31,842.331	26,648.018	- 24.607	3.999	- 1.849	45.498343	170 46 09	24.930
36 13	-31,842.505	26,646.943	- 0.174	- 1.075	1.075	- 0.187050	260 48 21	1.089
						- 54.048892		
					1/2 =	27.024446		
					面　積 =	27.02		

面　積　計　算　書

八千代市村上　36　街区　5　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y
36 12	-31,842.331	26,648.018
36 9	-31,817.724	26,644.019
36 10	-31,813.510	26,669.886
36 11	-31,838.132	26,673.882
36 12	-31,842.331	26,648.018

単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
24.607	- 3.999	- 3.999	- 98.403393	350 46 09	24.930
4.214	25.867	17.869	75.299966	80 44 50	26.208
- 24.622	3.996	47.732	- 1,175.257304	170 46 54	24.944
- 4.199	- 25.864	25.864	- 108.602936	260 46 43	26.203
			- 1,306.963667		
		1/2 =	653.481833		
		面　積 =	653.48		