
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	43 B

計算面積＝ 4395.14 ㎡
角切面積＝
換地面積＝



LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A26	- A26-1			247-28-30								-31843.602	26684.067	A26-1
A26-1	- 43-27	52-33-50		120-02-20	16.540	-0.500587	0.865685	-8.280	14.318			-31851.882	26698.385	43-27
	- 43-29	124-10-20		191-38-50	23.900	-0.979409	-0.201885	-23.408	-4.825			-31867.010	26679.242	43-29
	- 43-30	128-52-40		196-21-10	24.594	-0.959546	-0.281550	-23.599	-6.924			-31867.201	26677.143	43-30

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO1	- A29			81-39-44								-31878.726	26716.844	A29
A29	- 43-19	6-49-50		268-29-34	35.996	-0.026302	-0.999654	-0.947	-35.984			-31879.673	26680.860	43-19
	- 43-8	13-30-50		275-10-34	17.104	0.090217	-0.995922	1.543	-17.034			-31877.183	26699.810	43-8
	- 43-7	63-06-00		324-45-44	7.310	0.816764	-0.576970	5.971	-4.218			-31872.755	26712.626	43-7

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO1	- B55			354-53-40								-31857.521	26585.638	B55
B55	- 43-10	268-51-00		83-44-40	19.837	0.108963	0.994045	2.162	19.719			-31855.359	26605.357	43-10
	- 43-9	353-42-10		168-35-50	8.833	-0.980261	0.197704	-8.659	1.746			-31866.180	26587.384	43-9

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A29	- A26			349-42-05								-31833.423	26708.612	A26
A26	- 43-5	14-27-40		184-09-45	5.241	-0.997362	-0.072585	-5.227	-0.380			-31838.650	26708.232	43-5
	- 43-16	69-15-10		238-57-15	13.704	-0.515723	-0.856755	-7.067	-11.741			-31840.490	26696.871	43-16

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A29	- A29-1			261-39-44								-31888.912	26647.343	A29-1
A29-1	- 43-24	205-42-10		287-21-54	11.901	0.298457	-0.954422	3.552	-11.359			-31885.360	26635.984	43-24
	- 43-36	244-39-10		326-18-54	24.810	0.832099	-0.554626	20.644	-13.760			-31868.268	26633.583	43-36
	- 43-23	339-57-40		61-37-24	13.753	0.475265	0.879842	6.536	12.100			-31882.376	26659.443	43-23

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO1	- A29-2			81-39-44								-31884.906	26674.675	A29-2
A29-2	- 43-33	92-37-30		354-17-14	17.325	0.995033	-0.099541	17.239	-1.725			-31867.667	26672.950	43-33
	- 43-22	94-38-00		356-17-44	4.430	0.997910	-0.064609	4.421	-0.286			-31880.485	26674.389	43-22

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO1	- B55			354-53-40								-31857.521	26585.638	B55
B55	- 43-4	288-29-00		103-22-40	2.634	-0.231370	0.972865	-0.609	2.563			-31858.130	26588.201	43-4
	- 43-3	349-28-30		164-22-10	3.146	-0.963019	0.269433	-3.030	0.848			-31860.551	26586.486	43-3

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B55	- NO1			174-53-40								-31897.425	26589.203	NO1
NO1	- 43-2	17-22-00		12-15-40	8.651	0.977189	0.212367	8.454	1.837			-31888.971	26591.040	43-2
	- 43-1	37-58-00		32-51-40	7.978	0.839988	0.542604	6.701	4.329			-31890.724	26593.532	43-1

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A26	- B56			256-56-02								-31846.747	26651.192	B56
B56	- 43-14	6-41-50		83-37-52	23.189	0.110929	0.993828	2.572	23.046			-31844.175	26674.238	43-14
	- 43-34	90-28-40		167-24-42	23.387	-0.975961	0.217944	-22.825	5.097			-31869.572	26656.289	43-34
	- 43-35	90-43-20		167-39-22	20.104	-0.976882	0.213778	-19.639	4.298			-31866.386	26655.490	43-35
	- 43-12	150-58-30		227-54-32	2.167	-0.670311	-0.742079	-1.453	-1.608			-31848.200	26649.584	43-12

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B55	- NO1			174-53-40								-31897.425	26589.203	NO1
NO1	- 43-25	71-56-50		66-50-30	22.204	0.393273	0.919421	8.732	20.415			-31888.693	26609.618	43-25

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B55	- B56			80-39-53								-31846.747	26651.192	B56
B56	- 43-11	357-01-00		257-40-53	21.223	-0.213347	-0.976976	-4.528	-20.734			-31851.275	26630.458	43-11

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
4305 (43-5)	-31838.650	26708.232	8.097	57.040	57.612	81-55-14	181-15-21
4307 (43-7)	-31872.755	26712.626	-34.105	4.394	34.387	172-39-31	270-44-17

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ;　43BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
43-7	- 43-5			352-39-31								-31838.650	26708.232	43-5
43-5	- 43-17	0-00-00		172-39-31	11.477	-0.991802	0.127781	-11.383	1.467			-31850.033	26709.699	43-17

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 43

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-1	305-07-28	3.047	-31890.724	-0.278	26593.532	-18.578	-7393.0018	592465.8704
43-2	350-53-12	23.082	-31888.971	24.544	26591.040	-6.148	652650.4857	196053.3937
43-9	350-56-09	5.700	-31866.180	28.420	26587.384	-4.554	755613.4532	145118.5837
43-3	35-18-47	2.967	-31860.551	8.050	26586.486	0.817	214021.2123	-26030.0701
43-4	80-49-30	17.378	-31858.130	5.192	26588.201	18.871	138045.9395	-601194.7712
43-10	80-45-32	25.431	-31855.359	6.855	26605.357	42.257	182379.7222	-1346111.9052
43-11	80-51-59	19.372	-31851.275	7.159	26630.458	44.227	190647.4488	-1408686.3394
43-12	80-43-40	24.980	-31848.200	7.100	26649.584	43.780	189212.0464	-1394314.1960
43-14	80-45-09	22.931	-31844.175	7.710	26674.238	47.287	205658.3749	-1505815.5032
43-16	80-48-01	11.509	-31840.490	5.525	26696.871	33.994	147500.2122	-1082385.6170
43-5	172-39-23	11.477	-31838.650	-9.543	26708.232	12.828	-254876.6579	-408426.2022
43-17	172-39-35	22.910	-31850.033	-34.105	26709.699	4.394	-910934.2843	-139949.0450
43-7	250-56-23	13.559	-31872.755	-27.150	26712.626	-9.889	-725247.7959	315189.6741
43-8	262-30-52	19.113	-31877.183	-6.918	26699.810	-31.766	-184709.2855	1012610.5951
43-19	262-50-52	6.522	-31879.673	-3.302	26680.860	-25.421	-88100.1997	810413.1673
43-22	262-47-21	15.065	-31880.485	-2.703	26674.389	-21.417	-72100.8734	682784.3472
43-23	262-45-03	23.648	-31882.376	-4.875	26659.443	-38.405	-129964.7846	1224442.6502
43-24	262-47-43	26.576	-31885.360	-6.317	26635.984	-49.825	-168259.5109	1588688.0620
43-25	262-48-14	16.214	-31888.693	-5.364	26609.618	-42.452	-142733.9909	1353738.7952
						ｺﾞｳｹｲ	-8591.4897	8591.4896
						ﾒﾝｾｷ		4295.744

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43-1- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-9	350-56-09	5.700	-31866.180	1.772	26587.384	-19.761	47112.8444	629707.5829
43-3	35-18-47	2.967	-31860.551	8.050	26586.486	0.817	214021.2123	-26030.0701
43-4	80-49-30	17.378	-31858.130	5.192	26588.201	18.871	138045.9395	-601194.7712
43-10	172-43-01	7.021	-31855.359	-4.193	26605.357	18.046	-111556.2619	-574861.8085
43-37	258-26-38	19.253	-31862.323	-10.821	26606.247	-17.973	-287906.1987	572661.5312
						ｺﾞｳｹｲ	-282.4644	282.4643
						ﾒﾝｾｷ		141.232

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43-1- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-1	305-07-28	3.047	-31890.724	-0.278	26593.532	-18.578	-7393.0018	592465.8704
43-2	350-53-12	23.082	-31888.971	24.544	26591.040	-6.148	652650.4857	196053.3937
43-9	78-26-38	19.253	-31866.180	26.648	26587.384	15.207	708500.6088	-484588.9992
43-37	172-42-54	26.585	-31862.323	-22.513	26606.247	22.234	-598986.4387	-708426.8895
43-25	262-48-14	16.214	-31888.693	-28.401	26609.618	-12.715	-755739.7608	405464.7314
						ｺﾞｳｹｲ	-968.1068	968.1068
						ﾒﾝｾｷ		484.053

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-25	352-42-56	33.605	-31888.693	30.001	26609.618	-30.627	798315.1496	976655.0005
43-10	80-45-32	25.431	-31855.359	37.418	26605.357	20.840	995519.2482	-663865.6815
43-11	169-34-47	17.278	-31851.275	-12.909	26630.458	28.226	-343772.5823	-899034.0881
43-36	172-00-13	17.260	-31868.268	-34.085	26633.583	5.526	-907805.6765	-176104.0489
43-24	262-47-43	26.576	-31885.360	-20.425	26635.984	-23.965	-544039.9732	764132.6524
						ｺﾞｳｹｲ	-1783.8342	1783.8344
						ﾒﾝｾｷ		891.917

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-36	349-34-47	17.278	-31868.268	15.111	26633.583	-25.032	402460.0727	797726.4845
43-11	80-51-59	19.372	-31851.275	20.068	26630.458	16.001	534420.0311	-509652.2512
43-12	162-00-31	19.121	-31848.200	-15.111	26649.584	25.032	-402701.8638	-797224.1424
43-35	265-05-23	21.988	-31866.386	-20.068	26655.490	-16.001	-534922.3733	509894.0423
						ｺﾞｳｹｲ	-744.1333	744.1332
						ﾒﾝｾｷ		372.066

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-24	352-00-13	17.260	-31885.360	14.108	26635.984	-25.860	375780.4622	824555.4096
43-36	85-05-23	21.988	-31868.268	18.974	26633.583	19.506	505345.6038	-621622.4356
43-35	165-55-17	3.285	-31866.386	-1.304	26655.490	22.706	-34758.7589	-723558.1605
43-34	166-09-43	13.187	-31869.572	-15.990	26656.289	3.953	-426234.0611	-125980.4181
43-23	262-45-03	23.648	-31882.376	-15.788	26659.443	-20.305	-420899.2860	647371.6446
						ｺﾞｳｹｲ	-766.0400	766.0400
						ﾒﾝｾｷ		383.020

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43-5- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-34	345-55-17	3.285	-31869.572	1.281	26656.289	-17.460	34146.7062	556442.7271
43-35	342-00-31	19.121	-31866.386	21.372	26655.490	-6.705	569681.1322	213664.1181
43-12	80-43-40	22.039	-31848.200	21.737	26649.584	15.845	579282.0074	-504634.7290
43-38	172-48-36	23.058	-31844.649	-19.326	26671.335	24.637	-515450.2202	-784556.6174
43-39	263-40-11	1.279	-31867.526	-23.018	26674.221	1.615	-613987.2189	-51466.0544
43-33	263-28-38	16.770	-31867.667	-2.046	26672.950	-17.932	-54572.8557	571451.0046
						ｺﾞｳｹｲ	-900.4490	900.4490
						ﾒﾝｾｷ		450.224

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43-5- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-39	352-48-36	23.058	-31867.526	22.552	26674.221	-5.808	601557.0319	185086.5910
43-38	80-43-36	2.941	-31844.649	23.351	26671.335	0.017	622802.3435	-541.3590
43-14	172-48-34	23.209	-31844.175	-22.552	26674.238	5.808	-601557.4153	-184950.9684
43-30	263-39-12	2.940	-31867.201	-23.351	26677.143	-0.017	-622937.9661	541.7424
						ｺﾞｳｹｲ	-136.0060	136.0060
						ﾒﾝｾｷ		68.003

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-23	346-09-43	13.187	-31882.376	10.913	26659.443	-18.100	290934.5014	577071.0056
43-34	83-28-38	16.770	-31869.572	14.709	26656.289	13.507	392087.3549	-430462.3090
43-33	173-35-40	12.899	-31867.667	-10.913	26672.950	18.100	-291081.9033	-576804.7727
43-22	262-47-21	15.065	-31880.485	-14.709	26674.389	-13.507	-392353.5878	430609.7108
						ｺﾞｳｹｲ	-413.6348	413.6347
						ﾒﾝｾｷ		206.817

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 43-7- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-22	353-35-40	12.899	-31880.485	12.379	26674.389	-4.938	330202.2614	157425.8349
43-33	83-40-11	1.279	-31867.667	12.959	26672.950	-0.168	345654.7590	5353.7680
43-39	83-39-05	2.261	-31867.526	0.391	26674.221	3.518	10429.6204	-112109.9564
43-48	173-39-18	12.849	-31867.276	-12.520	26676.468	3.667	-333989.3793	-116857.3010
43-49	262-50-56	3.526	-31880.046	-13.209	26677.888	-2.079	-352388.2225	66278.6156
						ｺﾞｳｹｲ	-90.9610	90.9611
						ﾒﾝｾｷ		45.480

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 43-7- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-43	352-43-08	12.838	-31879.935	12.472	26678.770	-3.717	332737.6194	118497.7183
43-30	84-48-50	1.892	-31867.201	12.905	26677.143	0.257	344268.5304	-8189.8706
43-41	84-41-08	0.216	-31867.030	0.191	26679.027	2.099	5095.6941	-66888.8959
43-29	172-43-07	12.766	-31867.010	-12.643	26679.242	1.833	-337305.6566	-58412.2293
43-19	262-51-17	2.106	-31879.673	-12.925	26680.860	-0.472	-344850.1155	15047.2056
						ｺﾞｳｹｲ	-53.9282	53.9281
						ﾒﾝｾｷ		26.964

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 43-7- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-49	353-39-18	12.849	-31880.046	12.659	26677.888	-2.302	337715.3841	73387.8658
43-48	83-39-35	0.679	-31867.276	12.845	26676.468	-0.745	342659.2314	23741.1206
43-30	172-43-08	12.838	-31867.201	-12.659	26677.143	2.302	-337705.9532	-73358.2967
43-43	262-49-37	0.889	-31879.935	-12.845	26678.770	0.745	-342688.8006	-23750.5515
						ｺﾞｳｹｲ	-20.1383	20.1382
						ﾒﾝｾｷ		10.069

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 43-8- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-44	352-48-28	19.705	-31863.421	19.126	26678.572	-5.959	510254.3680	189874.1257
43-40	80-45-09	21.039	-31843.871	22.931	26676.105	18.299	611709.7637	-582710.9954
43-16	172-25-47	11.492	-31840.490	-8.011	26696.871	22.280	-213868.6335	-709406.1172
43-27	80-43-06	11.464	-31851.882	-9.543	26698.385	12.828	-254782.6880	-408595.9422
43-17	172-39-29	9.531	-31850.033	-7.604	26709.699	12.532	-203100.5511	-399144.6135
43-45	263-03-43	29.066	-31859.486	-12.964	26710.917	-27.635	-346280.3279	880436.8956
43-46	263-04-37	3.518	-31862.997	-3.935	26682.064	-32.345	-104993.9218	1030608.6379
						ｺﾞｳｹｲ	-1061.9906	1061.9909
						ﾒﾝｾｷ		530.995

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 43-8- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-19	352-43-07	12.766	-31879.673	12.232	26680.860	-4.898	326360.2795	156146.6383
43-29	264-41-08	0.216	-31867.010	12.643	26679.242	-1.833	337305.6566	58412.2293
43-41	352-48-52	3.638	-31867.030	3.589	26679.027	-0.670	95751.0279	21350.9101
43-44	83-04-37	3.518	-31863.421	4.033	26678.572	3.037	107594.6808	-96769.2095
43-46	172-43-03	16.377	-31862.997	-15.821	26682.064	5.568	-422136.9345	-177413.1672
43-47	262-30-51	3.308	-31879.242	-16.676	26684.140	-1.204	-444984.7186	38382.6073
						ｺﾞｳｹｲ	-110.0083	110.0083
						ﾒﾝｾｷ		55.004

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 43-8- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-47	352-43-03	16.377	-31879.242	14.186	26684.140	-17.746	378541.2100	565729.0285
43-46	83-03-43	29.066	-31862.997	19.756	26682.064	26.777	527130.8563	-853195.4706
43-45	172-39-39	13.379	-31859.486	-9.758	26710.917	30.562	-260645.1280	-973689.6111
43-7	250-56-23	13.559	-31872.755	-17.697	26712.626	-11.107	-472733.3423	354010.6897
43-8	262-30-52	15.805	-31877.183	-6.487	26699.810	-28.486	-173201.6674	908053.4349
						ｺﾞｳｹｲ	-908.0714	908.0714
						ﾒﾝｾｷ		454.035

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43-8- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-30	352-48-34	23.209	-31867.201	22.855	26677.143	-4.789	609706.1032	152612.0255
43-14	80-45-06	1.892	-31844.175	23.330	26674.238	-1.038	622309.9725	33054.2536
43-40	172-48-28	19.705	-31843.871	-19.246	26676.105	4.334	-513408.3168	-138011.3369
43-44	172-48-52	3.638	-31863.421	-23.159	26678.572	2.922	-617849.0489	-93104.9161
43-41	264-48-50	1.892	-31867.030	-3.780	26679.027	-1.429	-100846.7220	45537.9858
						ｺﾞｳｹｲ	-88.0120	88.0119
						ﾒﾝｾｷ		44.005

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 43- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
43-27	352-25-47	11.492	-31851.882	9.543	26698.385	-12.828	254782.6880	408595.9422
43-16	80-48-01	11.509	-31840.490	13.232	26696.871	9.847	353252.9970	-313533.3050
43-5	172-39-23	11.477	-31838.650	-9.543	26708.232	12.828	-254876.6579	-408426.2022
43-17	260-43-06	11.464	-31850.033	-13.232	26709.699	-9.847	-353422.7371	313627.2749
						ｺﾞｳｹｲ	-263.7100	263.7099
						ﾒﾝｾｷ		131.854

面 積 計 算 書

8-1-1, 8-1-2 NG

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
43 40	-31,843.871	26,676.105						
43 44	-31,863.421	26,678.572	- 19.550	2.467	2.467	- 48.229850	172 48 28	19.705
43 46	-31,862.997	26,682.064	0.424	3.492	8.426	3.572624	83 04 37	3.518
43 50	-31,861.722	26,692.544	1.275	10.480	22.398	28.557450	83 03 48	10.557
43 51	-31,841.724	26,689.289	19.998	- 3.255	29.623	592.400754	350 45 19	20.261
43 40	-31,843.871	26,676.105	- 2.147	- 13.184	13.184	- 28.306048	260 45 02	13.358
						547.994930		
					1/2 =	273.997465		
					面 積 =	273.99		
43 51	-31,841.724	26,689.289						
43 50	-31,861.722	26,692.544	- 19.998	3.255	3.255	- 65.093490	170 45 19	20.261
43 45	-31,859.486	26,710.917	2.236	18.373	24.883	55.638388	83 03 40	18.509
43 17	-31,850.033	26,709.699	9.453	- 1.218	42.038	397.385214	352 39 29	9.531
43 27	-31,851.882	26,698.385	- 1.849	- 11.314	29.506	- 54.556594	260 43 06	11.464
43 16	-31,840.490	26,696.871	11.392	- 1.514	16.678	189.995776	352 25 47	11.492
43 51	-31,841.724	26,689.289	- 1.234	- 7.582	7.582	- 9.356188	260 45 21	7.682
						514.013106		
					1/2 =	257.006553		
					面 積 =	257.00		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　43　街区　　7－2　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
43 43	-31,879.936	26,678.766						
43 30	-31,867.211	26,677.140	12.725	- 1.626	- 1.626	- 20.690850	352 43 06	12.828
43 41	-31,867.030	26,679.027	0.181	1.887	- 1.365	- 0.247065	84 31 16	1.896
43 29	-31,867.010	26,679.242	0.020	0.215	0.737	0.014740	84 41 08	0.216
43 19	-31,879.673	26,680.860	- 12.663	1.618	2.570	- 32.543910	172 43 07	12.766
43 43	-31,879.936	26,678.766	- 0.263	- 2.094	2.094	- 0.550722	262 50 29	2.110
						- 54.017807		
					1/2 =	27.008903		
					面　積 =	27.00		

面　積　計　算　書

八千代市村上　43 街区　7－3 画地　　№ 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
43 49	-31,880.046	26,677.888						
43 48	-31,867.276	26,676.468	12.770	- 1.420	- 1.420	- 18.133400	353 39 18	12.849
43 30	-31,867.211	26,677.140	0.065	0.672	- 2.168	- 0.140920	84 28 31	0.675
43 43	-31,879.936	26,678.766	- 12.725	1.626	0.130	- 1.654250	172 43 06	12.828
43 49	-31,880.046	26,677.888	- 0.110	- 0.878	0.878	- 0.096580	262 51 32	0.885
						- 20.025150		
					1/2 =	10.012575		
					面　積 =	10.01		

43BC

*** 1テイテンヨリノ メンセキ ブンカツ ***

P 04309	-31866.180	26587.384	43-9
P 04302	-31888.971	26591.040	43-2
P 04301	-31890.724	26593.532	43-1
P 04325	-31888.693	26609.618	43-25
P 04310	-31855.359	26605.357	43-10
P 04304	-31858.130	26588.201	43-4
P 04303	-31860.551	26586.486	43-3

ワリコミメンセキ 484.0550

P.4309 カラ ノ キョリ 19.2534

P.4325 カラ ノ キョリ 26.5845

P 04337	-31862.323	26606.247	43-37

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A 04330	-31867.201	26677.143	43-30
B 04314	-31844.175	26674.238	43-14

カクチ NO 131 カクチ メイ 43BL-5

クカク ジョウケン メンセキ= 68.0080

キセン カラ ノ キョリ = 2.9398

NO.	X	Y	NAME
P 04338	-31844.649	26671.335	43-38
Q 04339	-31867.526	26674.221	43-39

カクチ データ トウロク シナイ

---

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A 04314	-31844.175	26674.238	43-14
B 04330	-31867.201	26677.143	43-30

カクチ NO 132 カクチ メイ 43BL-8

クカク ジョウケン メンセキ= 44.0050

キセン カラ ノ キョリ = 1.8906

NO.	X	Y	NAME
P 04341	-31867.030	26679.027	43-41
Q 04340	-31843.871	26676.105	43-40

カクチ データ トウロク シナイ

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04322	-31880.485	26674.389	43-22
B 04319	-31879.673	26680.860	43-19
C 04330	-31867.201	26677.143	43-30

ホウコウカク 172-43-07

P 04343	-31879.935	26678.770	43-43

ホウコウカク 82-50-52

キョリ 4.4154

キョリ 2.1062

キョリ 12.8377

PRGM NO.21 エンチヨウテンケイサン (2テン)

NO.	X	Y	NAME
A 04341	-31867.030	26679.027	43-41
B 04340	-31843.871	26676.105	43-40

キヨリ 23.3426
ホウコウカク 352-48-32

キヨリ 3.5380

P 04344	-31863.520	26678.584	43-44'

PRGM NO.21 エンチヨウテンケイサン (2テン)

NO.	X	Y	NAME
A 04307	-31872.755	26712.626	43-7
B 04317	-31850.033	26709.699	43-17

キヨリ 22.9097
ホウコウカク 352-39-35

キヨリ 13.2790

P 04345	-31859.585	26710.929	43-45'

---

* カクチ ヘイコウ フ゛ンカツ *

キセン ジョウケン

A 04344	-31863.520	26678.584	43-44'
B 04345	-31859.585	26710.929	43-45'

カクチ NO 134 カクチ メイ 43BL

クカク ジョウケン メンセキ= 509.0400

キセン カラ ノ キョリ = 0.0993

NO.	X	Y	NAME
P 04345	-31859.486	26710.917	43-45
Q 04344	-31863.421	26678.572	43-44

カクチ デ゛ータ トウロク シナイ

---

* カクチ ヘイコウ フ゛ンカツ *

キセン ジョウケン

A 04329	-31867.010	26679.242	43-29
B 04319	-31879.673	26680.860	43-19

カクチ NO 135 カクチ メイ 43BL

クカク ジョウケン メンセキ= 55.0050

キセン カラ ノ キョリ = 3.3080

NO.	X	Y	NAME
P 04347	-31879.242	26684.140	43-47
Q 04346	-31862.997	26682.064	43-46

カクチ デ゛ータ トウロク シナイ

---

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン

A	04330	-31867.201	26677.143	43-30
B	04339	-31867.526	26674.221	43-39

カクチ NO 178 カクチ メイ 42BL-7

クカク ジョウケン メンセキ= 10.0650

キセン カラ ノ キョリ = 0.6790

	NO.	X	Y	NAME
P	04348	-31867.276	26676.468	43-48
Q	04349	-31880.046	26677.888	43-49

カクチ デ-タ トウロク シナイ
