
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	45 BL


計算面積＝ 1200.30 ㎡
角切面積＝
換地面積＝



街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	45BL

計算面積＝ 1000 m' 30
角切面積＝
換地面積＝



PRGM NO.11 ｺｳﾃﾝｹｲｻﾝ (4ﾃﾝ)

	NO.	X	Y	NAME
A	04317	-31850.033	26709.699	43-17
B	04307	-31872.755	26712.626	43-7
C	04533	-31883.181	26702.459	45-33
D	04532	-31877.745	26716.462	45-32
P	04543	-31878.926	26713.421	45-43

ﾎｳｺｳｶｸ	172-39-35
ﾎｳｺｳｶｸ	68-47-01
ｷｮﾘ	29.1313
ｷｮﾘ	6.2215
ｷｮﾘ	11.7588
ｷｮﾘ	3.2622

PRGM NO.11 ｺｳﾃﾝｹｲｻﾝ (4ﾃﾝ)

	NO.	X	Y	NAME
A	04317	-31850.033	26709.699	43-17
B	04307	-31872.755	26712.626	43-7
C	04533	-31883.181	26702.459	45-33
D	04538	-31873.981	26769.092	45-38
P	04542	-31881.620	26713.768	45-42

ﾎｳｺｳｶｸ	172-39-35
ﾎｳｺｳｶｸ	82-08-20
ｷｮﾘ	31.8475
ｷｮﾘ	8.9378
ｷｮﾘ	11.4162
ｷｮﾘ	55.8489

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B58	- B57			277-32-25								-31859.552	26771.670	B57
B57	- 45-39	100-59-20		198-31-45	10.043	-0.948162	-0.317787	-9.522	-3.192			-31869.074	26768.478	45-39
	- 45-38	92-35-20		190-07-45	14.657	-0.984413	-0.175867	-14.429	-2.578			-31873.981	26769.092	45-38

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　45BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B57	- B58			97-32-25								-31865.066	26813.311	B58
B58	- 45-11	329-48-30		247-20-55	12.001	-0.385123	-0.922865	-4.622	-11.075			-31869.688	26802.236	45-11

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　45BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B58	- B58-1			82-49-35								-31860.194	26852.020	B58-1
B58-1	- コウ45-9'	282-44-40		185-34-15	3.335	-0.995276	-0.097076	-3.319	-0.324			-31863.513	26851.696	コウ45-9'

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン 1,2 Pヨリ ノ キヨリ	3,4
K125	-31846.575	KEI2	-31865.241	45-11	-31869.688	45-9'	-31863.513	コウ45-9	-31863.343	23.039	51.213
(7125)	26837.255	(7502)	26854.843	(4511)	26802.236	(4509)	26851.696	(7645)	26853.055	2.607	1.369

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
4528 (45-28)	-31875.342	26724.481					
4539 (45-39)	-31869.074	26768.478	6.268	43.997	44.441	81-53-31	
4514 (45-14)	-31862.736	26771.881					
4511 (45-11)	-31869.688	26802.236	-6.952	30.355	31.141	102-53-59	
7645 (ｺｳ45-9)	-31863.343	26853.055					
4511 (45-11)	-31869.688	26802.236	-6.345	-50.819	51.214	262-52-59	

PRGM NO.12 ｺｳﾃﾝｹｲｻﾝ (3ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
B 04511	-31869.688	26802.236	45-11
C 04539	-31869.074	26768.478	45-39
	ﾎｳｺｳｶｸ	171-53-31	
P 04537	-31861.717	26767.430	45-37
	ﾎｳｺｳｶｸ	102-53-59	
	ｷﾖﾘ	4.5664	
	ｷﾖﾘ	35.7073	
	ｷﾖﾘ	7.4317	

PRGM NO.12 ｺｳﾃﾝｹｲｻﾝ (3ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

NO.	X	Y	NAME
A 04511	-31869.688	26802.236	45-11
B 04536	-31872.166	26782.390	45-36
C 04537	-31861.717	26767.430	45-37
	ﾎｳｺｳｶｸ	172-50-35	
P 04536	-31873.844	26768.953	45-36
	ﾎｳｺｳｶｸ	262-52-58	
	ｷﾖﾘ	33.5417	
	ｷﾖﾘ	13.5416	
	ｷﾖﾘ	12.2220	

PRGM NO.22 ｴﾝﾁｮｳﾃﾝｹｲｻﾝ (1ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

NO.	X	Y	NAME
A 04511	-31869.688	26802.236	45-11
	ﾎｳｺｳｶｸ	262-52-59	
	----------	----------	
	ｷﾖﾘ	20.0000	
P 04536	-31872.166	26782.390	45-36
	----------	----------	

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
4538 (45-38)	-31873.981	26769.092					
4539 (45-39)	-31869.074	26768.478	4.907	-0.614	4.945	352-52-04	

PRGM NO.12 ｺｳﾃﾝｹｲｻﾝ (3ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

NO.	X	Y	NAME
A 04538	-31873.981	26769.092	45-38
B 04539	-31869.074	26768.478	45-39
C 04537	-31866.769	26789.492	45-37
	ﾎｳｺｳｶｸ	82-52-04	
P 04546	-31869.393	26768.518	45-46
	ﾎｳｺｳｶｸ	352-52-04	
	ｷﾖﾘ	4.6233	
	ｷﾖﾘ	0.3219	
	ｷﾖﾘ	21.1375	

PRGM NO.12 ｺｳﾃﾝｹｲｻﾝ (3ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

NO.	X	Y	NAME
A 03801	-31856.389	26771.068	38-1-1
B 04514	-31862.736	26771.881	45-14
C 04307	-31872.755	26712.626	43-7
	ﾎｳｺｳｶｸ	82-42-02	
P 04541	-31865.126	26772.187	45-41
	ﾎｳｺｳｶｸ	172-42-02	
	ｷﾖﾘ	8.8080	
	ｷﾖﾘ	2.4091	
	ｷﾖﾘ	60.0477	

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
3801 (38-1-1)	-31856.389	26771.068					
4514 (45-14)	-31862.736	26771.881	-6.347	0.813	6.399	172-42-02	

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
K125	- コウ45-9			136-42-11								-31863.343	26853.055	コウ45-9
コウ45-9	- 45-11'	306-07-34	3	262-49-48	51.186	-0.124813	-0.992180	-6.389	-50.786	-11	-3	-31869.743	26802.266	45-11'
45-11'	- 45-14	200-10-08	3	282-59-59	31.182	0.224946	-0.974371	7.014	-30.383	-7	-2	-31862.736	26771.881	45-14
45-14	- 45-15	179-59-07	3	282-59-09	1.608	0.224710	-0.974425	0.361	-1.567	0	0	-31862.375	26770.314	45-15
45-15	- 45-16	169-35-13	3	272-34-25	1.266	0.044902	-0.998991	0.057	-1.265	0	0	-31862.318	26769.049	45-16
45-16	- 45-17	159-11-59	3	251-46-27	1.265	-0.312763	-0.949831	-0.396	-1.202	0	0	-31862.714	26767.847	45-17
45-17	- 45-18	159-07-31	3	230-54-01	1.267	-0.630672	-0.776049	-0.799	-0.983	0	0	-31863.513	26766.864	45-18
45-18	- 45-19	169-35-41	3	220-29-45	4.850	-0.760453	-0.649392	-3.688	-3.150	-1	0	-31867.202	26763.714	45-19
45-19	- 45-20	184-10-37	3	224-40-25	1.527	-0.711123	-0.703067	-1.086	-1.074	0	0	-31868.288	26762.640	45-20
45-20	- 45-21	188-23-43	3	233-04-11	1.527	-0.600842	-0.799367	-0.917	-1.221	0	0	-31869.205	26761.419	45-21
45-21	- 45-22	188-20-58	3	241-25-12	1.527	-0.478385	-0.878150	-0.730	-1.341	0	0	-31869.935	26760.078	45-22
45-22	- 45-23	188-21-51	3	249-47-06	1.527	-0.345543	-0.938402	-0.528	-1.433	0	0	-31870.463	26758.645	45-23
45-23	- 45-24	188-21-21	3	258-08-30	1.527	-0.205492	-0.978658	-0.314	-1.494	0	0	-31870.777	26757.151	45-24
45-24	- 45-26	184-12-02	3	262-20-35	28.800	-0.133241	-0.991083	-3.837	-28.543	-6	-1	-31874.620	26728.607	45-26
45-26	- 45-27	178-51-54	3	261-12-32	2.095	-0.152832	-0.988252	-0.320	-2.070	0	0	-31874.940	26726.537	45-27
45-27	- 45-28	177-43-42	3	258-56-17	2.095	-0.191870	-0.981420	-0.402	-2.056	0	0	-31875.342	26724.481	45-28
45-28	- 45-29	177-46-35	3	256-42-55	2.095	-0.229790	-0.973240	-0.481	-2.039	0	0	-31875.823	26722.442	45-29
45-29	- 45-30	177-42-49	3	254-25-47	2.095	-0.268420	-0.963301	-0.562	-2.018	0	0	-31876.385	26720.424	45-30
45-30	- 45-31	177-45-06	3	252-10-56	2.094	-0.305990	-0.952034	-0.641	-1.994	0	0	-31877.026	26718.430	45-31

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
45-31	- 45-32	177-44-29	3	249-55-28	2.095	-0.343259	-0.939240	-0.719	-1.968	0	0	-31877.745	26716.462	45-32
45-32	- 45-33	178-52-12	3	248-47-43	15.019	-0.361701	-0.932293	-5.432	-14.002	-4	-1	-31883.181	26702.459	45-33
45-33	- KEI25	194-03-22	3	262-51-08	180.630	-0.124428	-0.992228	-22.476	-179.226	-43	-10	-31905.700	26523.223	KEI25
KEI25		177-08-25	3	259-59-36										

ｶﾝｿｸ ﾎｳｺｳｶｸ	259-58-30	ｿｯｶｸ ﾜ	4083-16-19	DX,DY ﾉ ﾜ	-42.285	-329.815		-31863.343	26853.055	ｺｳ45-9
ｷﾁ ﾎｳｺｳｶｸ	259-59-36	ｷｮﾘ ﾜ	337.277	DX,DY	-42.357	-329.832				
ｶｸ ﾉ ｺﾞｻ	-0-01-06			ﾍｲｺﾞｳｻ	-0.072	-0.017	0.073979	-31905.700	26523.223	KEI25
ﾊｲﾌ ﾃﾝｽｳ	21			ﾊｲﾌ ﾃﾝｽｳ	22					

面　積　計　算　書

八千代市村上　　45　街区　　1－1　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
KEI 25	-31,905.700	26,523.223						
45 51	-31,885.796	26,681.642	19.904	158.419	158.419	3,153.171776	82 50 20	159.664
45 67	-31,887.103	26,681.809	- 1.307	0.167	317.005	- 414.325535	172 43 07	1.318
KEI 24	-31,903.529	26,542.830	- 16.426	-138.979	178.193	- 2,926.998218	263 15 34	139.946
KEI 25	-31,905.700	26,523.223	- 2.171	- 19.607	19.607	- 42.566797	263 40 54	19.727
						- 230.718774		
					1/2 =	115.359387		
					面　積 =	115.35		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　45　街区　　1－2　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
45 51	-31,885.796	26,681.642						
			1.425	11.341	11.341	16.160925	82 50 18	11.430
45 49	-31,884.371	26,692.983						
			- 1.391	0.175	22.857	- 31.794087	172 49 46	1.402
45 50	-31,885.762	26,693.158						
			- 1.341	- 11.349	11.683	- 15.666903	263 15 40	11.428
45 67	-31,887.103	26,681.809						
			1.307	- 0.167	0.167	0.218269	352 43 07	1.318
45 51	-31,885.796	26,681.642						
						- 31.081796		
					1/2 =	15.540898		
					面　積 =	15.54		

面 積 計 算 書

45街区 2画地 NO

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
45 55	-31,871.501	26,721.532						
45 66	-31,871.612	26,721.109	- 0.111	- 0.423	- 0.423	0.046953	255 17 47	0.437
45 65	-31,871.781	26,720.705	- 0.169	- 0.404	- 1.250	0.211250	247 17 59	0.438
45 64	-31,872.004	26,720.328	- 0.223	- 0.377	- 2.031	0.452913	239 23 43	0.438
45 63	-31,872.276	26,719.985	- 0.272	- 0.343	- 2.751	0.748272	231 35 08	0.438
45 62	-31,872.592	26,719.683	- 0.316	- 0.302	- 3.396	1.073136	223 42 08	0.437
45 61	-31,872.947	26,719.426	- 0.355	- 0.257	- 3.955	1.404025	215 54 09	0.438
45 60	-31,873.333	26,719.221	- 0.386	- 0.205	- 4.417	1.704962	207 58 20	0.437
45 59	-31,873.744	26,719.070	- 0.411	- 0.151	- 4.773	1.961703	200 10 23	0.438
45 58	-31,874.172	26,718.977	- 0.428	- 0.093	- 5.017	2.147276	192 15 33	0.438
45 57	-31,874.608	26,718.943	- 0.436	- 0.034	- 5.144	2.242784	184 27 32	0.437
45 54	-31,875.045	26,718.969	- 0.437	0.026	- 5.152	2.251424	176 35 42	0.438
45 52	-31,876.781	26,719.193	- 1.736	0.224	- 4.902	8.509872	172 38 51	1.750
45 31	-31,877.026	26,718.430	- 0.245	- 0.763	- 5.441	1.333045	252 11 53	0.801
45 32	-31,877.745	26,716.462	- 0.719	- 1.968	- 8.172	5.875668	249 55 50	2.095
45 43	-31,878.926	26,713.421	- 1.181	- 3.041	- 13.181	15.566761	248 46 33	3.262
45 42	-31,881.620	26,713.768	- 2.694	0.347	- 15.875	42.767250	172 39 38	2.716
45 38	-31,873.981	26,769.092	7.639	55.324	39.796	304.001644	82 08 18	55.849
45 39	-31,869.074	26,768.478	4.907	- 0.614	94.506	463.740942	352 52 04	4.945
45 40	-31,865.656	26,768.050	3.418	- 0.428	93.464	319.459952	352 51 45	3.445
45 41	-31,865.126	26,772.187	0.530	4.137	97.173	51.501690	82 41 58	4.171
45 14	-31,862.736	26,771.881	2.390	- 0.306	101.004	241.399560	352 42 14	2.410
45 15	-31,862.375	26,770.314	0.361	- 1.567	99.131	35.786291	282 58 24	1.608
45 16	-31,862.318	26,769.049	0.057	- 1.265	96.299	5.489043	272 34 48	1.266
45 55	-31,871.501	26,721.532	- 9.183	- 47.517	47.517	- 436.348611	259 03 43	48.396

面　積　計　算　書

45街区　2画地　　No

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
						1,073.327805		
				②	1/2 =	536.663902		
					面積 =	536.66		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　45　街区　　3　画地　　No 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
45 50	-31,885.762	26,693.158						
			1.391	- 0.175	- 0.175	- 0.243425	352 49 46	1.402
45 49	-31,884.371	26,692.983						
			1.190	9.476	9.126	10.859940	82 50 32	9.550
45 33	-31,883.181	26,702.459						
			1.561	11.309	29.911	46.691071	82 08 28	11.416
45 42	-31,881.620	26,713.768						
			7.639	55.324	96.544	737.499616	82 08 18	55.849
45 38	-31,873.981	26,769.092						
			4.907	- 0.614	151.254	742.203378	352 52 04	4.945
45 39	-31,869.074	26,768.478						
			2.515	20.097	170.737	429.403555	82 52 01	20.254
45 37	-31,866.559	26,788.575						
			- 4.761	0.594	191.428	- 911.388708	172 53 18	4.798
45 36	-31,871.320	26,789.169						
			1.632	13.067	205.089	334.705248	82 52 51	13.169
45 11	-31,869.688	26,802.236						
			6.345	50.819	268.975	1,706.646375	82 52 59	51.214
ｺﾀ45-9	-31,863.343	26,853.055						
			- 1.898	1.788	321.582	- 610.362636	136 42 34	2.608
KEI 2	-31,865.241	26,854.843						
			- 1.567	- 12.055	311.315	- 487.830605	262 35 38	12.156
KEI 3	-31,866.808	26,842.788						
			- 2.974	- 19.828	279.432	- 831.030768	261 28 11	20.050
KEI 4	-31,869.782	26,822.960						
			- 2.593	- 20.019	239.585	- 621.243905	262 37 11	20.186
KEI 5	-31,872.375	26,802.941						
			- 2.432	- 20.932	198.634	- 483.077888	263 22 22	21.073
KEI 6	-31,874.807	26,782.009						
			- 2.502	- 18.989	158.713	- 397.099926	262 29 38	19.153
KEI 7	-31,877.309	26,763.020						
			- 2.316	- 20.143	119.581	- 276.949596	263 26 28	20.276
KEI 8	-31,879.625	26,742.877						
			- 2.640	- 20.128	79.310	- 209.378400	262 31 40	20.300
KEI 9	-31,882.265	26,722.749						
			- 3.497	- 29.591	29.591	- 103.479727	263 15 37	29.797
45 50	-31,885.762	26,693.158						
						- 924.076401		
					1/2 =	462.038200		
					面　積 =	462.03		

```
        * ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
A 07645 -31863.343    26853.055  ｺｳ45-9
B 04511 -31869.688    26802.236  45-11

ｶｸﾁ NO  192       ｶｸﾁ ﾒｲ  45BL
-------------------------------------
ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ     ﾒﾝｾｷ=      16.3360

       ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ =       6.9058

  NO.          X            Y      NAME
P 04535 -31864.199    26846.202  45-35
Q 04534 -31866.330    26846.468  45-34

ｶｸﾁ ﾃﾞｰﾀ ﾄｳﾛｸ ｼﾅｲ
-------------------------------------


        * ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
A 07524 -31903.529    26542.830  KEI24
B 07509 -31882.265    26722.749  KEI9'

ｶｸﾁ NO  192       ｶｸﾁ ﾒｲ  45BL
-------------------------------------
ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ     ﾒﾝｾｷ=     110.9350

       ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ =     136.5466

  NO.          X            Y      NAME
P 04544 -31887.503    26678.433  45-44
Q 04545 -31886.219    26678.281  45-45

ｶｸﾁ ﾃﾞｰﾀ ﾄｳﾛｸ ｼﾅｲ
-------------------------------------
```

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 07645 -31863.343 26853.055 コウ45-9
B 04511 -31869.688 26802.236 45-11

カクチ NO 185 カクチ メイ

クカク ジョウケン メンセキ= 16.3360

キセン カラ ノ キョリ = 6.7944

NO.	X	Y	NAME
P 04535	-31864.185	26846.313	45-35
Q 04534	-31866.372	26846.586	45-34

カクチ データ トウロク シナイ
---

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 04536 -31871.320 26789.169 45-36
B 04511 -31869.688 26802.236 45-11

カクチ NO 186 カクチ メイ

クカク ジョウケン メンセキ= 45.4790

キセン カラ ノ キョリ = 0.8863

NO.	X	Y	NAME
P 04536	-31871.218	26790.049	45-36
Q 04537	-31866.770	26789.494	45-37

カクチ データ トウロク シナイ

PRGM NO.22 エンチヨウテンケイサン (1テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04511	-31869.688	26802.236	45-11
	ホウコウカク	262-50-47	
	---	---	
	キヨリ	20.0000	
P 04536	-31872.179	26782.392	45-36
	---	---	

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
B 04511	-31869.688	26802.236	45-11
C 04536	-31872.179	26782.392	45-36
	ホウコウカク	352-50-47	
P 04537	-31864.935	26781.483	45-37
	ホウコウカク	102-53-59	
	キヨリ	9.8504	
	キヨリ	21.2904	
	キヨリ	7.3007	

PRGM NO.11 コウテンケイサン (4テン)

NO.	X	Y	NAME
A 04307	-31872.755	26712.626	43-7
B 04541	-31865.126	26772.187	45-41
C 04538	-31873.981	26769.092	45-38
D 04546	-31869.393	26768.518	45-46
P 04540	-31865.656	26768.050	45-40
	ホウコウカク	82-42-03	
	ホウコウカク	352-52-08	
	キヨリ	55.8772	
	キヨリ	4.1703	
	キヨリ	8.3900	
	キヨリ	3.7662	

PRGM NO.22 エンチヨウテンケイサン (1テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04511	-31869.688	26802.236	45-11
	ホウコウカク	262-52-59	
	キヨリ	20.0000	
P 04536	-31872.166	26782.390	45-36

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04536	-31872.166	26782.390	45-36
B 04511	-31869.688	26802.236	45-11
C 04537	-31866.559	26788.575	45-37
	ホウコウカク	172-52-59	
P 04536	-31871.320	26789.169	45-36
	ホウコウカク	82-52-58	
	キヨリ	6.8320	
	キヨリ	13.1680	
	キヨリ	4.7974	

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
B 04511	-31869.688	26802.236	45-11
C 04539	-31869.074	26768.478	45-39
	ホウコウカク	82-52-04	
P 04537	-31866.559	26788.575	45-37
	ホウコウカク	102-53-59	
	キヨリ	17.1262	
	キヨリ	14.0147	
	キヨリ	20.2537	

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
B 03801	-31856.389	26771.068	38-1-1
C 04307	-31872.755	26712.626	43-7
	ホウコウカク	172-42-02	

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
B 03801	-31856.389	26771.068	38-1-1
C 04307	-31872.755	26712.626	43-7
	ホウコウカク	62-42-02	
P 04541	-31843.447	26769.410	45-41
	ホウコウカク	352-42-02	
	キヨリ	19.4464	
	キヨリ	13.0475	
	キヨリ	63.9014	

PRGM NO.11 コウテンケイサン (4テン)

NO.	X	Y	NAME
A 04307	-31872.755	26712.626	43-7
B 04541	-31843.447	26769.410	45-41
C 04538	-31873.981	26769.092	45-38
D 04539	-31869.074	26768.478	45-39
P 04540	-31845.453	26765.522	45-40
	ホウコウカク	62-42-01	
	ホウコウカク	352-52-04	
	キヨリ	59.5265	
	キヨリ	4.3748	
	キヨリ	28.7499	
	キヨリ	23.8046	

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
4538 (45-38)	-31873.981	26769.092					
4539 (45-39)	-31869.074	26768.478	4.907	-0.614	4.945	352-52-04	

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
4511 (45-11)	-31869.688	26802.236					
4514 (45-14)	-31862.736	26771.881	6.952	-30.355	31.141	282-53-59	

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
7645 (ｺｳ45-9)	-31863.343	26853.055					
4511 (45-11)	-31869.688	26802.236	-6.345	-50.819	51.214	262-52-59	

ｷﾞｬｸﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ

ｿｸﾃﾝ	X	Y	D X	D Y	S	AZM.	ANG.
3801 (38-1-1)	-31856.389	26771.068					
4514 (45-14)	-31862.736	26771.881	-6.347	0.813	6.399	172-42-02	

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04307	-31872.755	26712.626	43-7
B 04541	-31843.447	26769.410	45-41

PRGM NO.13 コウテンケイサン (2テン 2ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
	ホウコウカク	172-42-02	
B 04307	-31872.755	26712.626	43-7
	ホウコウカク	62-42-02	
P 04541	-31843.447	26769.410	45-41
	キヨリ	19.4464	
	キヨリ	63.9014	

PRGM NO.13 コウテンケイサン (2テン 2ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 04514	-31862.736	26771.881	45-14
	ホウコウカク	172-42-02	
B 04307	-31872.755	26712.626	43-7
	ホウコウカク	82-42-02	
P 04541	-31865.126	26772.187	45-41
	キヨリ	2.4091	
	キヨリ	60.0477	

PRGM NO.11 コウテンケイサン (4テン)

NO.	X	Y	NAME
A 04307	-31872.755	26712.626	43-7
B 04541	-31865.126	26772.187	45-41
C 04538	-31873.981	26769.092	45-38
D 04539	-31869.074	26768.478	45-39
P 04540	-31865.656	26768.050	45-40
	ホウコウカク	82-42-03	
	ホウコウカク	352-52-04	
	キヨリ	55.8771	
	キヨリ	4.1704	
	キヨリ	8.3900	
	キヨリ	3.4447	