
街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	28 BL

計算面積＝ 7565 ㎡ 06
角切面積＝
換地面積＝



** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
NO1	- A15			352-24-28								-31813.715	26578.051	A15
A15	- 28-1	208-03-04		20-27-32	1.808	0.936923	0.349535	1.694	0.632			-31812.021	26578.683	28-1
	- 28-37	264-13-20		76-37-48	19.855	0.231238	0.972897	4.591	19.317			-31809.124	26597.368	28-37
	- 28-8	252-10-30		64-34-58	5.256	0.429206	0.903206	2.256	4.747			-31811.459	26582.798	28-8
	- 28-7	264-03-10		76-27-38	19.127	0.234114	0.972208	4.478	18.595			-31809.237	26596.646	28-7

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A28	- A27			174-34-48								-31790.822	26716.048	A27
A27	- 28-6	309-42-00		304-16-48	1.374	0.563237	-0.826294	0.774	-1.135			-31790.048	26714.913	28-6

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A15	- A15-1			80-34-58								-31810.187	26599.322	A15-1
A15-1	- 28-45	83-27-00		344-01-58	15.064	0.961419	-0.275087	14.483	-4.144			-31795.704	26595.178	28-45
	- 28-43	85-52-10		346-27-08	24.421	0.972174	-0.234256	23.741	-5.721			-31786.446	26593.601	28-43

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A16	- A15-2			170-24-04								-31798.010	26575.395	A15-2
A15-2	- 28-9	133-36-30		124-00-34	1.425	-0.559329	0.828945	-0.797	1.181			-31798.807	26576.576	28-9

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A16	- A15-3			170-24-04								-31781.067	26572.530	A15-3
A15-3	- 28-10	27-42-40		18-06-44	2.427	0.950449	0.310879	2.307	0.755			-31778.760	26573.285	28-10
	- 28-42	84-02-40		74-26-44	20.021	0.268153	0.963376	5.369	19.288			-31775.698	26591.818	28-42

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A15	- A15-6			80-34-58								-31808.559	26609.138	A15-6
A15-6	- 28-36'	134-34-30		35-09-28	1.888	0.817569	0.575829	1.544	1.087			-31807.015	26610.225	28-36'
	- 28-35	177-08-30		77-43-28	25.560	0.212613	0.977136	5.434	24.976			-31803.125	26634.114	28-35

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A15-6	- A15-7			343-13-13								-31792.348	26604.250	A15-7
A15-7	- 28-41	185-31-00		348-44-13	19.940	0.980740	-0.195313	19.556	-3.895			-31772.792	26600.355	28-41
	- 28-44	193-40-20		356-53-33	7.602	0.998529	-0.054209	7.591	-0.412			-31784.757	26603.838	28-44

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B42	- B41			260-12-58								-31754.237	26563.998	B41
B41	- 28-14	15-18-10		95-31-08	18.237	-0.096173	0.995364	-1.754	18.152			-31755.991	26582.150	28-14
	- 28-13	22-33-00		102-45-58	12.389	-0.220971	0.975280	-2.738	12.083			-31756.975	26576.081	28-13
	- 28-3	32-32-40		112-45-38	8.764	-0.386880	0.922129	-3.391	8.082			-31757.628	26572.080	28-3
	- 28-2	52-45-30		132-58-28	8.518	-0.681672	0.731657	-5.806	6.232			-31760.043	26570.230	28-2
	- 28-12	68-00-20		148-13-18	13.615	-0.850091	0.526634	-11.574	7.170			-31765.811	26571.168	28-12
	- 28-11	78-19-10		158-32-08	24.758	-0.930644	0.365923	-23.041	9.060			-31777.278	26573.058	28-11

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B41	- B41-2			161-00-13								-31774.960	26571.132	B41-2
B41-2	- 28-38	50-33-10		31-33-23	11.941	0.852125	0.523337	10.175	6.249			-31764.785	26577.381	28-38
	- 28-39	66-47-10		47-47-23	16.645	0.671853	0.740684	11.183	12.329			-31763.777	26583.461	28-39

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B41	- B42			80-12-58								-31746.826	26606.969	B42
B42	- 28-17	203-55-00		104-07-58	12.689	-0.244169	0.969732	-3.098	12.305			-31749.924	26619.274	28-17
	- 28-16	213-37-30		113-50-28	9.242	-0.404201	0.914669	-3.736	8.453			-31750.562	26615.422	28-16
	- 28-15	339-19-00		239-31-58	13.969	-0.507045	-0.861919	-7.083	-12.040			-31753.909	26594.929	28-15

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B41	- B41-3			161-00-13								-31780.896	26573.176	B41-3
B41-3	- 28-40	84-04-30		65-04-43	13.415	0.421374	0.906886	5.653	12.166			-31775.243	26585.342	28-40

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A27	- A28			354-34-48								-31730.124	26710.290	A28
A28	- 28-5	32-10-55		206-45-43	8.788	-0.892885	-0.450284	-7.847	-3.957			-31737.971	26706.333	28-5
	- 28-4	51-52-55		226-27-43	8.843	-0.688836	-0.724917	-6.091	-6.410			-31736.215	26703.880	28-4

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A28	- A27			174-34-48								-31790.822	26716.048	A27
A27	- 28-6	309-42-30		304-17-18	1.380	0.563357	-0.826213	0.777	-1.140			-31790.045	26714.908	28-6
	- 28-47	352-13-00		346-47-48	14.830	0.973565	-0.228407	14.438	-3.387			-31776.384	26712.661	28-47

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A28	- A27			174-34-48								-31790.822	26716.048	A27
A27	- 28-48	269-48-35		264-23-23	15.327	-0.097761	-0.995209	-1.498	-15.254			-31792.320	26700.794	28-48
	- 28-49	353-36-45		348-11-33	23.241	0.978840	-0.204624	22.749	-4.756			-31768.073	26711.292	28-49
	- 28-51	310-14-50		304-49-38	21.314	0.571103	-0.820877	12.173	-17.496			-31778.649	26698.552	28-51

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A26	- A27			9-53-57								-31790.822	26716.048	A27
A27	- 28-50	159-14-35		349-08-32	37.995	0.982097	-0.188371	37.315	-7.157			-31753.507	26708.891	28-50

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A27	- A27-1			259-18-43								-31801.619	26658.842	A27-1
A27-1	- 28-52	265-05-15		344-23-58	2.473	0.963159	-0.268929	2.382	-0.665			-31799.237	26658.177	28-52

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　28BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A27-1	- A27-2			355-56-53								-31766.192	26656.332	A27-2
A27-2	- 28-53	50-24-30		226-21-23	2.640	-0.690170	-0.723646	-1.822	-1.910			-31768.014	26654.422	28-53
	- 28-54	262-48-00		78-44-53	27.568	0.195123	0.980778	5.379	27.038			-31760.813	26683.370	28-54

*** メンセキ ケイサンショ *** チバン ; 28

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-1	350-56-25	13.381 ✓	-31812.021	12.652	26578.683	-6.222	336273.4973	197934.3946
28-9	350-40-38	20.315	-31798.807	33.261	26576.576	-5.398	883963.4943	171649.9601
28-10	351-17-30	1.499 ✓	-31778.760	21.529	26573.285	-3.518	572096.2527	111797.6776
28-11	350-38-26	11.622 ✓	-31777.278	12.949	26573.058	-2.117	344094.5280	67272.4975
28-12	350-45-48	5.844 ✓	-31765.811	17.235	26571.168	-2.828	457954.0804	89833.7135
28-2	37-27-14	3.042 ✓	-31760.043	8.183	26570.230	0.912	217424.1920	-28965.1592
28-3	80-43-50	4.054 ✓	-31757.628	3.068	26572.080	5.851	81523.1414	-185813.8814
28-13	80-47-26	6.148 ✓	-31756.975	1.637	26576.081	10.070	43505.0445	-319792.7382
28-14	80-44-47	12.947 ✓	-31755.991	3.066	26582.150	18.848	81500.8719	-598536.9183
28-15	80-43-27	20.765 ✓	-31753.909	5.429	26594.929	33.272	144383.8695	-1056516.0602
28-16	80-35-44	3.904 ✓	-31750.562	3.985	26615.422	24.345	106062.4566	-772967.4318
28-17	80-47-46	85.709	-31749.924	14.347	26619.274	88.458	381906.7240	-2808534.7771
28-4	125-35-50	3.017 ✓	-31736.215	11.953	26703.880	87.059	319191.4776	-2762923.1416
28-5	170-39-01	15.745 ✓	-31737.971	-17.292	26706.333	5.011	-461805.9102	-159038.9726
28-50	170-38-23	14.763 ✓	-31753.507	-30.102	26708.891	4.959	-803991.0368	-157465.6412
28-49	170-38-46	8.423 ✓	-31768.073	-22.877	26711.292	3.770	-611074.2270	-119765.6352
28-47	170-39-34	13.845 ✓	-31776.384	-21.972	26712.661	3.616	-586930.5874	-114903.4045
28-6	260-50-36	14.296 ✓	-31790.045	-15.936	26714.908	-11.867	-425728.7738	377252.4640
28-48	260-46-51	43.175	-31792.320	-9.192	26700.794	-56.731	-245433.6984	1803610.1059
28-52	260-49-18	24.375 ✓	-31799.237	-10.805	26658.177	-66.680	-288041.6024	2120373.1231
28-35	260-45-03	24.744 ✓	-31803.125	-7.865	26634.114	-48.485	-209477.3066	1541974.5156
28-36	260-40-57	12.489 ✓	-31807.102	-5.999	26609.692	-36.746	-159631.5423	1168783.7700
28-37	261-06-17	0.731 ✓	-31809.124	-2.135	26597.368	-13.046	-55785.3806	414981.8317
28-7	260-53-03	14.025 ✓	-31809.237	-2.335	26596.646	-14.570	-62103.1684	463460.5830

28-8	262-13-23	4.153	-31811.459	-2.784	26582.798	-17.963	-74006.5096	571429.2380
						ｺﾞｳｹｲ	-15130.1133	15130.1133
						ﾒﾝｾｷ		7565.056

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　　１　画地　　№ 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 12	-31,765.811	26,571.168						
28 2	-31,760.043	26,570.230	5.768	- 0.938	- 0.938	- 5.410384	350 45 48	5.844
28 3	-31,757.628	26,572.080	2.415	1.850	- 0.026	- 0.062790	37 27 14	3.042
28 13	-31,756.975	26,576.081	0.653	4.001	5.825	3.803725	80 43 50	4.054
28 38	-31,764.804	26,577.267	- 7.829	1.186	11.012	- 86.212948	171 23 09	7.918
28 12	-31,765.811	26,571.168	- 1.007	- 6.099	6.099	- 6.141693	260 37 28	6.182
						- 94.024090		
					1/2 =	47.012045		
					面　積 =	47.01		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　　２　画地　　№ 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 38	-31,764.804	26,577.267						
28 13	-31,756.975	26,576.081	7.829	- 1.186	- 1.186	- 9.285194	351 23 09	7.918
28 14	-31,755.991	26,582.150	0.984	6.069	3.697	3.637848	80 47 26	6.148
28 39	-31,763.777	26,583.461	- 7.786	1.311	11.077	- 86.245522	170 26 32	7.896
28 38	-31,764.804	26,577.267	- 1.027	- 6.194	6.194	- 6.361238	260 35 08	6.279
						- 98.254106		
					1/2 =	49.127053		
					面　積 =	49.12		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　　３　画地　　NO 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 11	-31,777.278	26,573.058						
28 12	-31,765.811	26,571.168	11.467	- 1.890	- 1.890	- 21.672630	350 38 26	11.622
28 38	-31,764.804	26,577.267	1.007	6.099	2.319	2.335233	80 37 28	6.182
28 39	-31,763.777	26,583.461	1.027	6.194	14.612	15.006524	80 35 08	6.279
28 40	-31,775.243	26,585.342	- 11.466	1.881	22.687	- 260.129142	170 41 01	11.619
28 11	-31,777.278	26,573.058	- 2.035	- 12.284	12.284	- 24.997940	260 35 37	12.451
						- 289.457955		
					1/2 =	144.728977		
					面　積 =	144.72		

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-40	350-41-01	11.619	-31775.243	9.015	26585.342	-16.894	239666.8581	536810.9552
28-39	350-26-32	7.896	-31763.777	19.252	26583.461	-3.192	511784.7911	101389.9761
28-14	80-44-47	12.947	-31755.991	9.868	26582.150	11.468	262312.6562	-364177.7047
28-15	163-58-05	19.647	-31753.909	-16.801	26594.929	18.205	-446821.4021	-578079.9133
28-41	260-43-40	15.212	-31772.792	-21.334	26600.355	-9.587	-567491.9735	304605.7569
						ｺﾞｳｹｲ	-549.0702	549.0702
						ﾒﾝｾｷ		274.535

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-5- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-10	351-17-30	1.499	-31778.760	-1.580	26573.285	-18.760	-41985.7903	596169.5376
28-11	80-35-37	12.451	-31777.278	3.517	26573.058	12.057	93457.4449	-383138.6408
28-40	80-43-40	15.212	-31775.243	4.486	26585.342	27.297	119261.8442	-867368.8081
28-41	163-46-08	8.157	-31772.792	-5.381	26600.355	17.293	-143136.5102	-549446.8920
28-90	260-35-01	9.865	-31780.624	-9.446	26602.635	-7.452	-251288.4902	236829.2100
28-89	350-35-16	0.752	-31782.238	-0.872	26592.903	-9.855	-23189.0114	313213.9554
28-61	350-34-46	5.877	-31781.496	6.540	26592.780	-1.085	173916.7812	34482.9231
28-42	260-37-06	18.784	-31775.698	2.736	26591.818	-19.495	72755.2140	619467.2325
						ｺﾞｳｹｲ	-208.5178	208.5177
						ﾒﾝｾｷ		104.258

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-5- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-43	350-34-55	4.265	-31786.446	2.519	26593.601	-10.935	66989.2809	347584.7870
28-89	80-35-01	9.865	-31782.238	5.822	26592.903	9.034	154823.8812	-287120.7380
28-90	163-46-16	4.305	-31780.624	-2.519	26602.635	10.935	-67012.0375	-347521.1234
28-44	260-37-52	10.375	-31784.757	-5.822	26603.838	-9.034	-154887.5448	287143.4947
						ｺﾞｳｹｲ	-86.4202	86.4203
						ﾒﾝｾｷ		43.210

面　積　計　算　書

5-1, 5-2　№6

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 11	-31,777.278	26,573.058						
28 91	-31,778.019	26,573.172	- 0.741	0.114	0.114	- 0.084474	171 15 14	0.750
28 92	-31,773.809	26,598.649	4.210	25.477	25.705	108.218050	80 37 01	25.823
28 93	-31,785.072	26,601.928	- 11.263	3.279	54.461	- 613.394243	163 46 05	11.731
28 44	-31,784.757	26,603.838	0.315	1.910	59.650	18.789750	80 38 06	1.936
28 90	-31,780.624	26,602.635	4.133	- 1.203	60.357	249.455481	343 46 16	4.305
28 41	-31,772.792	26,600.355	7.832	- 2.280	56.874	445.437168	343 46 08	8.157
28 40	-31,775.243	26,585.342	- 2.451	- 15.013	39.581	- 97.013031	260 43 40	15.212
28 11	-31,777.278	26,573.058	- 2.035	- 12.284	12.284	- 24.997940	260 35 37	12.451
						86.410761		
					1/2 =	43.205380		
					面　積 =	43.20		
28 91	-31,778.019	26,573.172						
28 10	-31,778.760	26,573.285	- 0.741	0.113	0.113	- 0.083733	171 19 46	0.750
28 42	-31,775.698	26,591.818	3.062	18.533	18.759	57.440058	80 37 06	18.784
28 61	-31,781.496	26,592.780	- 5.798	0.962	38.254	- 221.796692	170 34 46	5.877
28 89	-31,782.238	26,592.903	- 0.742	0.123	39.339	- 29.189538	170 35 16	0.752
28 43	-31,786.446	26,593.601	- 4.208	0.698	40.160	- 168.993280	170 34 55	4.265
28 93	-31,785.072	26,601.928	1.374	8.327	49.185	67.580190	80 37 49	8.440
28 92	-31,773.809	26,598.649	11.263	- 3.279	54.233	610.826279	343 46 05	11.731
28 91	-31,778.019	26,573.172	- 4.210	- 25.477	25.477	- 107.258170	260 37 01	25.823
						208.525114		
					1/2 =	104.262557		
					面　積 =	104.26		

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-6- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-60	350-40-43	5.878 ✓	-31784.560	2.736	26574.237	-19.495	72707.1124	619639.9972
28-10	80-37-06	18.784 ✓	-31778.760	8.862	26573.285	17.581	235492.4516	-558702.3795
28-42	170-34-46	5.877 ✓	-31775.698	-2.736	26591.818	19.495	-72755.2140	-619467.2325
28-61	260-37-03	18.794 ✓	-31781.496	-8.862	26592.780	-17.581	-235665.2163	558750.4811
						ｺﾞｳｹｲ	-220.8663	220.8663
						ﾒﾝｾｷ		110.433 ✓

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-6- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-9	350-40-36	14.438 ✓	-31798.807	12.381	26576.576	-13.524	329044.5874	430047.0658
28-60	80-37-03	18.794 ✓	-31784.560	17.311	26574.237	16.204	460026.6167	-515037.0102
28-61	170-34-58	5.018 ✓	-31781.496	-1.886	26592.780	19.364	-50153.9830	-615416.8885
28-43	80-37-52	10.375 ✓	-31786.446	-3.261	26593.601	11.058	-86721.7328	-351494.5198
28-44	163-59-30	9.613 ✓	-31784.757	-7.551	26603.838	12.888	-200885.5807	-409641.9482
28-55	261-25-05	11.439 ✓	-31793.997	-10.947	26606.489	-8.660	-291261.2350	275336.0140
28-45	260-31-53	7.519 ✓	-31795.704	-2.944	26595.178	-18.728	-78296.2040	595469.9445
28-56	260-31-43	11.340 ✓	-31796.941	-3.103	26587.761	-18.602	-82501.8223	591486.6964
						ｺﾞｳｹｲ	-749.3537	749.3540
						ﾒﾝｾｷ		374.677 ✓

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-6- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-37	350-43-54	13.598 ✓	-31809.124	11.398	26597.368	-14.514	303156.8004	461677.6257
28-45	81-25-05	11.439 ✓	-31795.704	15.127	26595.178	9.121	402305.2576	-290008.6161
28-55	166-15-56	13.491 ✓	-31793.997	-11.398	26606.489	14.514	-303260.7616	-461458.0724
28-36	260-40-57	12.489 ✓	-31807.102	-15.127	26609.692	-9.121	-402524.8108	290112.5773
						ｺﾞｳｹｲ	-323.5144	323.5145
						ﾒﾝｾｷ		161.757 ✓

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 28ﾍﾟ7- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-1 ⁄	350-56-25	13.381	-31812.021	12.652	26578.683	-6.222	336273.4973	197934.3946
28-9 ⁄	80-31-43	11.340	-31798.807	15.080	26576.576	9.078	400774.7660	-288669.5699
28-56 ⁄	170-43-41	13.549	-31796.941	-11.506	26587.761	13.368	-305918.7780	-425061.5072
28-57 ⁄	260-53-21	7.237	-31810.313	-14.518	26589.944	-4.963	-386032.8069	157874.5834
28-8 ⁄	262-13-23	4.153	-31811.459	-1.708	26582.798	-11.261	-45403.4189	358228.8397
						ｺﾞｳｹｲ	-306.7405	306.7406
						ﾒﾝｾｷ		153.370

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 28ﾍﾟ7- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-57 ⁄	350-43-41	13.549	-31810.313	12.296	26589.944	-8.885	326949.9514	282634.6310
28-56 ⁄	80-31-53	7.519	-31796.941	14.609	26587.761	5.234	388420.6004	-166425.1891
28-45 ⁄	170-43-54	13.598	-31795.704	-12.183	26595.178	9.607	-324009.0535	-305461.3283
28-37 ⁄	261-06-17	0.731	-31809.124	-13.533	26597.368	1.468	-359942.1811	-46695.7940
28-7 ⁄	260-52-45	6.788	-31809.237	-1.189	26596.646	-7.424	-31623.4120	236151.7754
						ｺﾞｳｹｲ	-204.0948	204.0950
						ﾒﾝｾｷ		102.047

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-8- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-36	346-15-56	13.491 ✓	-31807.102	9.128	26609.692	-27.625	242893.2685	878671.1927
28-55	343-59-30	9.613 ✓	-31793.997	22.345	26606.489	-5.854	594521.9967	186122.0584
28-44	343-46-16	4.305 ✓	-31784.757	13.373	26603.838	-3.854	355773.1255	122498.4534
28-90	343-46-08	8.157 ✓	-31780.624	11.965	26602.635	-3.483	318300.5277	110691.9133
28-41	343-58-05	19.647 ✓	-31772.792	26.715	26600.355	-7.706	710628.4838	244841.1351
28-15	80-43-27	20.765 ✓	-31753.909	22.230	26594.929	15.067	591205.2716	-478436.1469
28-16	170-43-23	7.115 ✓	-31750.562	-3.675	26615.422	21.640	-97811.6758	-687082.1616
28-87	80-36-07	4.691 ✓	-31757.584	-6.256	26616.569	5.775	-166513.2556	-183400.0476
28-88	164-24-50	48.075 ✓	-31756.818	-45.541	26621.197	17.545	-1212355.9325	-557173.3718
28-35	260-45-03	24.744 ✓	-31803.125	-50.284	26634.114	-11.505	-1339269.7883	365894.9531
						ｺﾞｳｹｲ	-2627.9784	2627.9781
						ﾒﾝｾｷ		1313.989 ✓

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 28-8- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-87	350-43-23	7.115 ✓	-31757.584	6.256	26616.569	-5.775	166513.2556	183400.0476
28-16	80-35-44	3.904 ✓	-31750.562	7.660	26615.422	2.705	203874.1325	-85885.2702
28-17	164-24-51	7.157 ✓	-31749.924	-6.256	26619.274	5.775	-166530.1781	-183355.8111
28-88	260-36-07	4.691 ✓	-31756.818	-7.660	26621.197	-2.705	-203918.3690	85902.1926
						ｺﾞｳｹｲ	-61.1590	61.1589
						ﾒﾝｾｷ		30.579 ✓

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 28ﾍﾟｰｼﾞ- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-35	344-24-50	48.075	-31803.125	42.419	26634.114	-36.980	1129792.4817	1176079.5625
28-88	344-24-51	7.157	-31756.818	53.201	26621.197	-14.840	1416274.3015	471271.1791
28-17	80-47-42	25.005	-31749.924	10.894	26619.274	22.760	289990.3709	-722628.2702
28-69	164-24-37	7.963	-31745.924	-3.670	26643.957	26.823	-97783.3221	-851520.9194
28-70	80-47-51	4.171	-31753.594	-7.003	26646.097	6.257	-186602.6172	-198682.2376
28-68	164-24-55	15.663	-31752.927	-14.420	26650.214	8.325	-384296.0858	-264343.1172
28-53	173-08-32	31.448	-31768.014	-46.310	26654.422	7.963	-1234366.2828	-252968.6954
28-52	260-49-18	24.375	-31799.237	-35.111	26658.177	-20.308	-935995.2526	645778.9049
						ｺﾞｳｹｲ	-2986.4064	2986.4067
						ﾒﾝｾｷ		1493.203

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 28ﾍﾟｰｼﾞ- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-70	344-24-37	7.963	-31753.594	7.003	26646.097	-6.257	186602.6172	198682.2376
28-69	80-47-51	4.171	-31745.924	8.337	26643.957	1.977	222130.6695	-62761.6917
28-62	164-24-37	7.963	-31745.257	-7.003	26648.074	6.257	-186616.4622	-198630.0730
28-68	260-47-51	4.171	-31752.927	-8.337	26650.214	-1.977	-222182.8341	62775.5366
						ｺﾞｳｹｲ	-66.0096	66.0095
						ﾒﾝｾｷ		33.004

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 28ﾍﾟｰｼﾞ- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-53	344-24-55	15.663	-31768.014	7.886	26654.422	-33.156	210196.7718	1053300.2721
28-68	344-24-37	7.963	-31752.927	22.757	26650.214	-6.348	606478.9199	201567.5805
28-62	80-47-49	25.723	-31745.257	11.784	26648.074	23.252	314020.9040	-738140.7157
28-67	153-16-28	22.023	-31741.143	-15.556	26673.466	35.296	-414932.4370	-1120335.3833
28-54	256-01-51	29.830	-31760.813	-26.871	26683.370	-19.044	-717008.8352	604852.9227
						ｺﾞｳｹｲ	-1244.6765	1244.6763
						ﾒﾝｾｷ		622.338

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 28ﾊ10- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-52	353-08-32	31.448	-31799.237	27.282	26658.177	-28.036	727288.3849	891523.4085
28-53	76-01-51	29.830	-31768.014	38.424	26654.422	25.193	1024169.5109	-800331.5767
28-54	74-01-44	3.053	-31760.813	8.041	26683.370	31.883	214560.9781	-1012630.0008
28-66	74-01-19	11.854	-31759.973	4.103	26686.305	14.331	109493.9094	-455152.1730
28-64	74-01-37	11.639	-31756.710	6.466	26697.701	22.586	172627.3346	-717257.0520
28-50	170-38-23	14.763	-31753.507	-11.363	26708.891	13.591	-303493.1284	-431561.9136
28-49	260-38-27	14.346	-31768.073	-16.899	26711.292	-11.754	-451394.1235	373401.9300
28-71	260-38-21	6.412	-31770.406	-3.376	26697.137	-20.482	-90129.5345	650721.4556
28-86	260-38-01	1.770	-31771.449	-1.331	26690.810	-8.073	-35525.4681	256490.9077
28-74	260-38-13	4.739	-31771.737	-1.059	26689.064	-6.422	-28263.7187	204038.0950
28-76	260-38-13	2.944	-31772.508	-1.250	26684.388	-7.581	-33355.4850	240867.3831
28-78	260-39-24	2.612	-31772.987	-0.903	26681.483	-5.482	-24093.3791	174179.5147
28-80	170-46-52	22.171	-31773.411	-22.309	26678.906	0.975	-595179.7139	-30979.0757
28-81	260-46-51	24.599	-31795.296	-25.826	26682.458	-20.729	-689101.1603	659084.6907
						ｺﾞｳｹｲ	-2395.5936	2395.5935
						ﾒﾝｾｷ		1197.796

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 28ﾊ10- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-81	350-46-52	22.171	-31795.296	21.467	26682.458	-6.130	572792.3258	194905.1644
28-80	80-39-24	2.612	-31773.411	22.309	26678.906	-0.975	595179.7139	30979.0757
28-78	170-46-52	22.177	-31772.987	-21.467	26681.483	6.130	-572771.3955	-194768.4103
28-79	260-47-25	2.612	-31794.878	-22.309	26685.036	0.975	-595316.4681	-31000.0060
						ｺﾞｳｹｲ	-115.8239	115.8238
						ﾒﾝｾｷ		57.911

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 28-10- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-79	350-46-52	22.177	-31794.878	21.419	26685.036	-6.459	571566.7860	205363.1170
28-78	80-38-13	2.944	-31772.987	22.370	26681.483	-0.648	596864.7747	20588.8955
28-76	170-46-53	22.185	-31772.508	-21.419	26684.388	6.459	-571552.9065	-205218.6291
28-77	260-46-28	2.944	-31794.406	-22.370	26687.942	0.648	-597009.2625	-20602.7750
						ｺﾞｳｹｲ	-130.6083	130.6084
						ﾒﾝｾｷ		65.304

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 28-10- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-77	350-46-53	22.185	-31794.406	21.139	26687.942	-8.232	564156.4059	261731.5501
28-76	80-38-13	4.739	-31772.508	22.669	26684.388	1.122	604908.3915	-35648.7539
28-74	170-46-59	11.706	-31771.737	-10.784	26689.064	6.551	-287814.8661	-208136.6490
28-84	170-46-45	10.491	-31783.292	-21.910	26690.939	3.556	-584798.4734	-113021.3863
28-75	260-47-03	4.739	-31793.647	-11.114	26692.620	-2.997	-296661.7786	95285.5600
						ｺﾞｳｹｲ	-210.3207	210.3209
						ﾒﾝｾｷ		105.160

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 28-10- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-84	350-46-59	11.706	-31783.292	11.272	26690.939	-3.621	300860.2644	115087.3003
28-74	80-38-01	1.770	-31771.737	11.843	26689.064	-0.129	316078.5849	4098.5540
28-86	170-47-13	11.711	-31771.449	-11.272	26690.810	3.621	-300858.8103	-115044.4168
28-85	260-47-36	1.769	-31783.009	-11.843	26692.685	0.129	-316121.4684	-4100.0081
						ｺﾞｳｹｲ	-41.4294	41.4294
						ﾒﾝｾｷ		20.714

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 28-10- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-75	350-46-45	10.491	-31793.647	9.357	26692.620	-7.827	249762.8453	248848.8750
28-84	80-47-36	1.769	-31783.292	10.638	26690.939	0.065	283938.2090	-2065.9139
28-85	80-46-58	4.458	-31783.009	0.997	26692.685	6.146	26612.6069	-195338.3733
28-83	170-46-42	10.490	-31782.295	-9.640	26697.085	6.081	-257359.8994	-193268.1358
28-82	260-46-36	6.227	-31792.649	-11.352	26698.766	-4.465	-303084.3916	141954.1777
						ｺﾞｳｹｲ	-130.6298	130.6297
						ﾒﾝｾｷ		65.314

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 28-10- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-82	350-46-42	10.490	-31792.649	10.025	26698.766	-3.709	267655.1291	117918.9351
28-83	260-46-58	4.458	-31782.295	9.640	26697.085	-6.081	257359.8994	193268.1358
28-85	350-47-13	11.711	-31783.009	10.846	26692.685	-6.275	289508.8615	199438.3814
28-86	80-38-21	6.412	-31771.449	12.603	26690.810	4.452	336384.2784	-141446.4909
28-71	170-15-17	5.790	-31770.406	-4.663	26697.137	7.307	-124488.7498	-232146.3566
28-72	170-16-14	2.574	-31776.112	-8.243	26698.117	1.415	-220072.5784	-44963.1984
28-51	170-41-12	13.854	-31778.649	-16.208	26698.552	2.677	-432730.1308	-85071.4433
28-48	260-47-07	2.055	-31792.320	-14.000	26700.794	0.214	-373811.1160	-6803.5564
						ｺﾞｳｹｲ	-194.4066	194.4067
						ﾒﾝｾｷ		97.203

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 28-10- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-72	350-15-17	5.790	-31776.112	3.439	26698.117	-15.106	91814.8243	480009.9478
28-71	80-38-27	14.346	-31770.406	8.039	26697.137	13.175	214618.2843	-418575.0990
28-49	170-38-38	5.850	-31768.073	-3.439	26711.292	15.106	-91860.1331	-479888.5107
28-73	260-52-58	14.307	-31773.845	-8.039	26712.243	-13.175	-214739.7214	418620.4078
						ｺﾞｳｹｲ	-166.7459	166.7459
						ﾒﾝｾｷ		83.372

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 28-10- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-51	350-16-14	2.574	-31778.649	0.272	26698.552	-14.544	7262.0061	462188.6710
28-72	80-52-58	14.307	-31776.112	4.804	26698.117	13.691	128257.7540	-435046.7493
28-73	170-39-04	2.573	-31773.845	-0.272	26712.243	14.544	-7265.7300	-462118.8016
28-47	260-52-47	14.290	-31776.384	-4.804	26712.661	-13.691	-128327.6234	435050.4733
						ｺﾞｳｹｲ	-73.5933	73.5934
						ﾒﾝｾｷ		36.796

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 28- 11

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
28-48	350-41-12	13.854	-31792.320	11.396	26700.794	-16.356	304282.2484	519995.1859
28-51	80-52-47	14.290	-31778.649	15.936	26698.552	11.867	425468.1246	-377117.2276
28-47	170-39-34	13.845	-31776.384	-11.396	26712.661	16.356	-304417.4847	-519734.5367
28-6	260-50-36	14.296	-31790.045	-15.936	26714.908	-11.867	-425728.7738	377252.4640
						ｺﾞｳｹｲ	-395.8855	395.8856
						ﾒﾝｾｷ		197.942

S.61.10.20

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　９－３　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 53	-31,768.014	26,654.422						
28 68	-31,752.927	26,650.214	15.087	- 4.208	- 4.208	- 63.486096	344 24 55	15.663
28 62	-31,745.257	26,648.074	7.670	- 2.140	- 10.556	- 80.964520	344 24 37	7.963
28 67	-31,740.984	26,674.446	4.273	26.372	13.676	58.437548	80 47 47	26.716
28 54	-31,761.514	26,680.580	- 20.530	6.134	46.182	- 948.116460	163 21 53	21.427
28 53	-31,768.014	26,654.422	- 6.500	- 26.158	26.158	- 170.027000	256 02 43	26.953
						- 1,204.156528		
					1/2 =	602.078264		
					面　積 =	602.07		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　９－４　画地　　NO 0001

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 54	-31,761.514	26,680.580						
28 67	-31,740.984	26,674.446	20.530	- 6.134	- 6.134	- 125.931020	343 21 53	21.427
28 65	-31,739.516	26,683.504	1.468	9.058	- 3.210	- 4.712280	80 47 40	9.176
28 66	-31,759.945	26,686.814	- 20.429	3.310	9.158	- 187.088782	170 47 48	20.695
28 96	-31,760.820	26,683.373	- 0.875	- 3.441	9.027	- 7.898625	255 43 58	3.551
28 54	-31,761.514	26,680.580	- 0.694	- 2.793	2.793	- 1.938342	256 02 45	2.878
						- 327.569049		
					1/2 =	163.784524		
					面　積 =	163.78		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　９－５　画地　　No 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 66	-31,759.945	26,686.814						
28 65	-31,739.516	26,683.504	20.429	- 3.310	- 3.310	- 67.619990	350 47 48	20.695
28 63	-31,737.656	26,694.988	1.860	11.484	4.864	9.047040	80 48 00	11.634
28 64	-31,757.067	26,698.132	- 19.411	3.144	19.492	- 378.359212	170 47 59	19.664
28 66	-31,759.945	26,686.814	- 2.878	- 11.318	11.318	- 32.573204	255 43 58	11.678
						- 469.505366		
					1/2 =	234.752683		
					面　積 =	234.75		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　９－６　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 64	-31,757.067	26,698.132						
28 63	-31,737.656	26,694.988	19.411	- 3.144	- 3.144	- 61.028184	350 47 59	19.664
28 4	-31,736.215	26,703.880	1.441	8.892	2.604	3.752364	80 47 42	9.008
28 5	-31,737.971	26,706.333	- 1.756	2.453	13.949	- 24.494444	125 35 50	3.017
28 50	-31,754.297	26,709.023	- 16.326	2.690	19.092	- 311.695992	170 38 37	16.546
28 64	-31,757.067	26,698.132	- 2.770	- 10.891	10.891	- 30.168070	255 43 48	11.238
						- 423.634326		
					1/2 =	211.817163		
					面　積 =	211.81		

面 積 計 算 書

9-5, 9-7　　No

9-7

測点	座標 X	座標 Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
28 74	-31,771.737	26,689.064						
			- 11.555	1.875	1.875	- 21.665625	170 46 59	11.706
28 84	-31,783.292	26,690.939						
			0.283	1.746	5.496	1.555368	80 47 36	1.769
28 85	-31,783.009	26,692.685						
			0.714	4.400	11.642	8.312388	80 46 58	4.458
28 83	-31,782.295	26,697.085						
			- 10.354	1.681	17.723	- 183.503942	170 46 42	10.490
28 82	-31,792.649	26,698.766						
			0.178	1.096	20.500	3.649000	80 46 31	1.110
28 95	-31,792.471	26,699.862						
			21.922	- 3.595	18.001	394.617922	350 41 13	22.215
28 94	-31,770.549	26,696.267						
			- 0.900	- 5.457	8.949	- 8.054100	260 38 05	5.531
28 86	-31,771.449	26,690.810						
			- 0.288	- 1.746	1.746	- 0.502848	260 38 01	1.770
28 74	-31,771.737	26,689.064						
						194.408163		
					1/2 =	97.204081		
					面　積 =	97.20		

9-5

28 94	-31,770.549	26,696.267						
			- 21.922	3.595	3.595	- 78.809590	170 41 13	22.215
28 95	-31,792.471	26,699.862						
			0.151	0.932	8.122	1.226422	80 47 49	0.944
28 48	-31,792.320	26,700.794						
			13.671	- 2.242	6.812	93.126852	350 41 12	13.854
28 51	-31,778.649	26,698.552						
			2.537	- 0.435	4.135	10.490495	350 16 14	2.574
28 72	-31,776.112	26,698.117						
			5.706	- 0.980	2.720	15.520320	350 15 17	5.790
28 71	-31,770.406	26,697.137						
			- 0.143	- 0.870	0.870	- 0.124410	260 39 57	0.882
28 94	-31,770.549	26,696.267						
						41.430089		
					1/2 =	20.715044		
					面　積 =	20.71		

面　積　計　算　書

八千代市村上　　２８　街区　１０－１　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y
28 52	-31,799.237	26,658.177
28 53	-31,768.014	26,654.422
28 96	-31,760.820	26,683.373
28 50	-31,754.297	26,709.023
28 49	-31,768.073	26,711.292
28 71	-31,770.406	26,697.137
28 86	-31,771.449	26,690.810
28 74	-31,771.737	26,689.064
28 76	-31,772.508	26,684.388
28 78	-31,772.987	26,681.483
28 80	-31,773.411	26,678.906
28 81	-31,795.296	26,682.458
28 52	-31,799.237	26,658.177

単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
31.223	- 3.755	- 3.755	- 117.242365	353 08 32	31.448
7.194	28.951	21.441	154.246554	76 02 43	29.831
6.523	25.650	76.042	496.021966	75 43 54	26.466
- 13.776	2.269	103.961	- 1,432.166736	170 38 49	13.962
- 2.333	- 14.155	92.075	- 214.810975	260 38 27	14.346
- 1.043	- 6.327	71.593	- 74.671499	260 38 21	6.412
- 0.288	- 1.746	63.520	- 18.293760	260 38 01	1.770
- 0.771	- 4.676	57.098	- 44.022558	260 38 13	4.739
- 0.479	- 2.905	49.517	- 23.718643	260 38 13	2.944
- 0.424	- 2.577	44.035	- 18.670840	260 39 24	2.612
- 21.885	3.552	45.010	- 985.043850	170 46 52	22.171
- 3.941	- 24.281	24.281	- 95.691421	260 46 51	24.599
			- 2,374.064127		
		1/2 =	1,187.032063		
		面　積 =	1,187.03		

*** 1ﾃｲﾃﾝﾖﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

P 02853	-31768.014	26654.422	28-53
P 02854	-31760.813	26683.370	28-54
P 02850	-31753.507	26708.891	28-50
P 02805	-31737.971	26706.333	28-5
P 02804	-31736.215	26703.880	28-4
P 02817	-31749.924	26619.274	28-17
P 02835	-31803.125	26634.114	28-35
P 02852	-31799.237	26658.177	28-52

ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ 1201.6300

P.2853 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ 23.6253
P.2804 ｶﾗ ﾉ ｷﾖﾘ 56.5337

P 02862	-31745.257	26648.074	28-62

* ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ

A 02804	-31736.215	26703.880	28-4
B 02862	-31745.257	26648.074	28-62

ｶｸﾁ NO 179 ｶｸﾁ ﾒｲ 28BL-9

ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ ﾒﾝｾｷ= 211.8050

ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ = 9.3771

NO.	X	Y	NAME
P 02863	-31737.715	26694.624	28-63
Q 02864	-31756.710	26697.701	28-64

* ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ

A 02804	-31736.215	26703.880	28-4
B 02862	-31745.257	26648.074	28-62

ｶｸﾁ NO 179 ｶｸﾁ ﾒｲ 28BL-9

ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ ﾒﾝｾｷ= 446.5450

ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ = 21.1482

NO.	X	Y	NAME
P 02865	-31739.597	26683.004	28-65
Q 02866	-31759.973	26686.305	28-66

*** 1ﾃｲﾃﾝﾖﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

P 02854	-31760.813	26683.370	28-54
P 02866	-31759.973	26686.305	28-66
P 02865	-31739.597	26683.004	28-65
P 02862	-31745.257	26648.074	28-62

ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ 132.7510

P.2854 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ 22.0231
P.2865 ｶﾗ ﾉ ｷﾖﾘ 9.6624

P 02867	-31741.143	26673.466	28-67

PRGM NO.21 ｴﾝﾁｮｳﾃﾝｹｲｻﾝ (2ﾃﾝ)

NO.	X	Y	NAME
A 02862	-31745.257	26648.074	28-62
B 02853	-31768.014	26654.422	28-53

ｷﾖﾘ 23.6257
ﾎｳｺｳｶｸ 164-24-49

ｷﾖﾘ 7.9630

P 02868	-31752.927	26650.214	28-68

PRGM NO.21 ｴﾝﾁｮｳﾃﾝｹｲｻﾝ (2ﾃﾝ)

NO.	X	Y	NAME
A 02862	-31745.257	26648.074	28-62
B 02817	-31749.924	26619.274	28-17

ｷﾖﾘ 29.1756
ﾎｳｺｳｶｸ 260-47-43

ｷﾖﾘ 4.1710

P 02869	-31745.924	26643.957	28-69

PRGM NO.22 エンチヨウテンケイサン (1テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 02869	-31745.924	26643.957	28-69
	ホウコウカク	164-24-49	
	キヨリ	7.9630	
P 02870	-31753.594	26646.097	28-70

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 02852	-31799.237	26658.177	28-52
B 02853	-31768.014	26654.422	28-53
C 02849	-31768.073	26711.292	28-49
	ホウコウカク	260-38-23	
P 02899	-31777.264	26655.534	カリ1
	ホウコウカク	353-08-32	
	キヨリ	22.1314	
	キヨリ	9.3165	
	キヨリ	56.5099	

*** 1テイテンヨリノ メンセキ ブンカツ ***

P 02851	-31778.649	26698.552	28-51
P 02847	-31776.384	26712.661	28-47
P 02849	-31768.073	26711.292	28-49
P 02899	-31777.264	26655.534	カリ1
P 02852	-31799.237	26658.177	28-52
P 02848	-31792.320	26700.794	28-48

ワリコミメンセキ 120.1700

P.2851 カラ ノ キヨリ 8.3633
P.2849 カラ ノ キヨリ 14.3462

P 02871	-31770.406	26697.137	28-71

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン

A 02851	-31778.649	26698.552	28-51
B 02847	-31776.384	26712.661	28-47

カクチ NO 180 カクチ メイ 28BL-10

クカク ジョウケン メンセキ= 36.7980

キセン カラ ノ キヨリ = 2.5735

NO.	X	Y	NAME
P 02873	-31773.845	26712.243	28-73
Q 02872	-31776.112	26698.117	28-72

カクチ データ トウロク シナイ

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン

A 02848	-31792.320	26700.794	28-48
B 02852	-31799.237	26658.177	28-52

カクチ NO 181 カクチ メイ 28BL-10-1

クカク ジョウケン メンセキ= 183.2300

キセン カラ ノ キヨリ = 8.2811

NO.	X	Y	NAME
P 02874	-31771.737	26689.064	28-74
Q 02875	-31793.647	26692.620	28-75

カクチ データ トウロク シナイ

```
     * ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
A 02848 -31792.320    26700.794  28-48
B 02852 -31799.237    26658.177  28-52

ｶｸﾁ NO  181       ｶｸﾁ ﾒｲ  28BL-10-1
-----------------------------------
ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ     ﾒﾝｾｷ=     288.3900

       ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ =      13.0200

  NO.          X            Y      NAME
P 02876 -31772.508    26684.388  28-76
Q 02877 -31794.406    26687.942  28-77

ｶｸﾁ ﾃﾞｰﾀ ﾄｳﾛｸ ｼﾅｲ
-----------------------------------
```

```
     * ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
A 02848 -31792.320    26700.794  28-48
B 02852 -31799.237    26658.177  28-52

ｶｸﾁ NO  181       ｶｸﾁ ﾒｲ  28BL-10-1
-----------------------------------
ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ     ﾒﾝｾｷ=     353.7050

       ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ =      15.9646

  NO.          X            Y      NAME
P 02878 -31772.987    26681.483  28-78
Q 02879 -31794.878    26685.036  28-79

ｶｸﾁ ﾃﾞｰﾀ ﾄｳﾛｸ ｼﾅｲ
-----------------------------------
```

```
     * ｶｸﾁ ｽｲﾁｮｸ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
A 02848 -31792.320    26700.794  28-48
B 02852 -31799.237    26658.177  28-52

ｶｸﾁ NO  181       ｶｸﾁ ﾒｲ  28BL-10-1
-----------------------------------
ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ     ﾒﾝｾｷ=     411.6100

       ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ =      18.5759

  NO.          X            Y      NAME
P 02880 -31773.411    26678.906  28-80
Q 02881 -31795.296    26682.458  28-81
```

```
     * ｶｸﾁ ﾍｲｺｳ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
```

```
 PRGM NO.21 ｴﾝﾁﾖｳﾃﾝｹｲｻﾝ (2ﾃﾝ)

  NO.          X            Y      NAME
A 02875 -31793.647    26692.620  28-75
B 02848 -31792.320    26700.794  28-48

                ｷﾖﾘ          8.2810
                ﾎｳｺｳｶｸ    80-46-44

                --------------------
                ｷﾖﾘ          6.2260
P 02882 -31792.649    26698.766  28-82
                --------------------
```

```
 PRGM NO.22 ｴﾝﾁﾖｳﾃﾝｹｲｻﾝ (1ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

  NO.          X            Y      NAME
A 02882 -31792.649    26698.766  28-82
                ﾎｳｺｳｶｸ    350-46-44

                --------------------
                ｷﾖﾘ         10.4900
P 02883 -31782.295    26697.085  28-83
                --------------------
```

```
 PRGM NO.22 ｴﾝﾁﾖｳﾃﾝｹｲｻﾝ (1ﾃﾝ 1ﾎｳｺｳ)

  NO.          X            Y      NAME
A 02816 -31750.562    26615.422  28-16
                ﾎｳｺｳｶｸ    170-43-27

                --------------------
                ｷﾖﾘ          6.9910
P 02887 -31757.462    26616.549  28-87
                --------------------
```

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02842 -31775.698 26591.818 28-42
B 02843 -31786.446 26593.601 28-43

カクチ NO 182 カクチ メイ

クカク ジョウケン メンセキ= 69.4400

キセン カラ ノ キョリ = 6.6293

NO.	X	Y	NAME
P 02889	-31782.238	26592.903	28-89
Q 02890	-31780.624	26602.635	28-90

カクチ データ トウロク シナイ

* カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02817 -31749.924 26619.274 28-17
B 02816 -31750.562 26615.422 28-16

カクチ NO 183 カクチ メイ

クカク ジョウケン メンセキ= 30.5800

キセン カラ ノ キョリ = 7.1153

NO.	X	Y	NAME
P 02887	-31757.584	26616.569	28-87
Q 02888	-31756.818	26621.197	28-88

カクチ データ トウロク シナイ

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02884 -31783.292 26690.939 28-84
B 02883 -31782.295 26697.085 28-83

カクチ NO 184 カクチ メイ

クカク ジョウケン メンセキ= 20.7190

キセン カラ ノ キョリ = 1.7693

NO.	X	Y	NAME
P 02885	-31783.009	26692.685	28-85
Q 02886	-31771.449	26690.810	28-86

カクチ データ トウロク シナイ

* カクチ スイチョク ブンカツ *

キセン ジョウケン

* ﾌﾛｸﾞﾒｲﾝ ｼｭﾘｮｳ *

ﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝ
A 02837 -31809.124 26597.368 28-37/
B 02845 -31795.704 26595.178 28-45/

ﾌﾛｸﾞ NO 116 ﾌﾛｸﾞﾒｲ 28BL-7

ｸﾙﾏ ｼﾞｰｼｮｸﾘｮｳ ﾒｰﾄﾙ= 102.0450/

ﾅﾋﾞ ﾌﾛｸﾞ ｼｭﾘｮｳ = 7.5190

NO.	X	Y	NAME
P 02856	-31796.941	26587.761	28-56
Q 02857	-31810.312	26589.943	28-57

ﾌﾛｸﾞﾃﾞｰﾀ ﾊﾝﾄｳｼｭﾘｮｸ

P 02845 -31795.704 26595.178 28-45/
P 02837 -31809.124 26597.368 28-37/
P 02836 -31807.015 26610.225 28-36/
P 02844 -31784.757 26603.838 28-44/
P 02843 -31786.446 26593.601 28-43/

ｸﾙﾏﾃﾞｰﾀ 165.3950/
P.2845 ﾌﾛｸﾞ ｼｭﾘｮｳ 11.4395
P.2836 ﾌﾛｸﾞ ｼｭﾘｮｳ 13.5434
P 02855 -31793.997 26606.489 28-55/

*** ﾋｮｳｼﾞｭﾝﾝﾘｮｸ ｸﾙﾏﾃﾞｰﾀ ｼｭﾘｮｳ ***

```
          * カクチ ヘイコウ ブンカツ *

キセン ジョウケン
A 02842 -31775.698    26591.818  28-42
B 02810 -31778.760    26573.285  28-10

カクチ NO  141       カクチ メイ  28BL
-------------------------------------
クカク ジョウケン     メンセキ=     110.4350

          キセン カラ ノ キョリ =       5.8775

  NO.          X           Y      NAME
P 02860 -31784.560    26574.237  28-60
Q 02861 -31781.496    26592.780  28-61

カクチ データ トウロク シナイ
-------------------------------------


          PRGM NO.21 エンチョウテンケイサン (2テン)

  NO.          X           Y      NAME
A 09966 -31807.015    26610.225  28-36'
B 02837 -31809.124    26597.368  28-37

                      キョリ          13.0288
                      ホウコウカク    260-41-04

                      --------------------
                      キョリ           0.5400
P 02836 -31807.102    26609.692  28-36
                      --------------------
```