街区・画地・諸元原子一覧表

街区番号	30－2 BL

計算面積＝ 3379㎡74
角切面積＝
換地面積＝



LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A23	- A24			172-24-00								-31784.585	26760.774	A24
A24	- 30-2-1	27-34-40		19-58-40	2.391	0.939825	0.341655	2.247	0.817			-31782.338	26761.591	30-2-1

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A24	- B60			354-39-03								-31763.408	26758.791	B60
B60	- 30-2-2	295-57-30		110-36-33	0.602	-0.351991	0.936003	-0.212	0.563			-31763.620	26759.354	30-2-2

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B60	- B61			67-17-17								-31753.509	26782.437	B61
B61	- 30-2-15	107-29-00		354-46-17	13.502	0.995839	-0.091129	13.446	-1.230			-31740.063	26781.207	30-2-15
	- 30-2-14	110-24-10		357-41-27	6.314	0.999187	-0.040291	6.309	-0.254			-31747.200	26782.183	30-2-14
	- 30-2-39	226-32-40		113-49-57	10.818	-0.404064	0.914730	-4.371	9.896			-31757.880	26792.333	30-2-39
	- 30-2-3	279-37-20		166-54-37	6.011	-0.974016	0.226476	-5.855	1.361			-31759.364	26783.798	30-2-3

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
B62	- B61			166-47-32								-31753.509	26782.437	B61
B61	- 30-2-13	213-20-00		200-07-32	6.923	-0.938940	-0.344078	-6.500	-2.382			-31760.009	26780.055	30-2-13

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A23	- A24			172-24-00								-31784.585	26760.774	A24
A24	- 30-2-35	76-41-30		69-05-30	10.185	0.356873	0.934152	3.635	9.514			-31780.950	26770.288	30-2-35
	- 30-2-34	82-28-30		74-52-30	19.840	0.260925	0.965358	5.177	19.153			-31779.408	26779.927	30-2-34
	- 30-2-33	83-20-20		75-44-20	23.108	0.246341	0.969183	5.692	22.396			-31778.893	26783.170	30-2-33

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A24	- B60			354-39-03								-31763.408	26758.791	B60
B60	- 30-2-12	355-45-40		170-24-43	11.138	-0.986030	0.166563	-10.982	1.855			-31774.390	26760.646	30-2-12

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22	- B62			261-11-21								-31722.576	26775.177	B62
B62	- 30-2-17	5-59-00		87-10-21	14.050	0.049329	0.998782	0.693	14.033			-31721.883	26789.210	30-2-17
	- 30-2-5	14-18-00		95-29-21	5.714	-0.095657	0.995414	-0.547	5.688			-31723.123	26780.865	30-2-5
	- 30-2-4	43-46-50		124-58-11	4.952	-0.573143	0.819455	-2.838	4.058			-31725.414	26779.235	30-2-4
	- 30-2-16	68-23-30		149-34-51	9.425	-0.862344	0.506322	-8.128	4.772			-31730.704	26779.949	30-2-16

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22	- B62-1			261-11-21								-31720.311	26789.788	B62-1
B62-1	- 30-2-42	92-30-40		173-42-01	18.443	-0.993961	0.109729	-18.332	2.024			-31738.643	26791.812	30-2-42
	- 30-2-43	95-08-40		176-20-01	9.008	-0.997953	0.063946	-8.990	0.576			-31729.301	26790.364	30-2-43

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A21	- A22-6			160-53-31								-31681.922	26815.111	A22-6
A22-6	- 30-2-23	99-48-50		80-42-21	12.282	0.161503	0.986872	1.984	12.121			-31679.938	26827.232	30-2-23
	- 30-2-8	110-34-40		91-28-11	5.559	-0.025648	0.999671	-0.143	5.557			-31682.065	26820.668	30-2-8
	- 30-2-7	142-30-00		123-23-31	5.025	-0.550363	0.834925	-2.766	4.195			-31684.688	26819.306	30-2-7

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A21	- A22-4			160-53-31								-31702.529	26822.250	A22-4
A22-4	- 30-2-27'	91-16-10		72-09-41	33.285	0.306336	0.951923	10.196	31.685			-31692.333	26853.935	30-2-27'

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A23	- A22			80-46-45								-31714.628	26826.442	A22
A22	- 30-2-22	87-29-10		348-15-55	22.887	0.979099	-0.203380	22.409	-4.655			-31692.219	26821.787	30-2-22
	- 30-2-21	92-22-50		353-09-35	13.002	0.992882	-0.119101	12.909	-1.549			-31701.719	26824.893	30-2-21
	- 30-2-20	107-40-40		8-27-25	5.617	0.989126	0.147066	5.556	0.826			-31709.072	26827.268	30-2-20
	- 30-2-55	149-23-10		50-09-55	7.033	0.640575	0.767895	4.505	5.401			-31710.123	26831.843	30-2-55
	- 30-2-54	158-46-10		59-32-55	12.899	0.506807	0.862059	6.537	11.120			-31708.091	26837.562	30-2-54
	- 30-2-53	163-11-50		63-58-35	21.574	0.438741	0.898613	9.465	19.387			-31705.163	26845.829	30-2-53
	- 30-2-52	163-45-10		64-31-55	23.562	0.430007	0.902825	10.132	21.272			-31704.496	26847.714	30-2-52
	- 30-2-56	174-43-10		75-29-55	23.402	0.250403	0.968141	5.860	22.656			-31708.768	26849.098	30-2-56
	- 30-2-57	179-46-30		80-33-15	11.684	0.164115	0.986441	1.918	11.526			-31712.710	26837.968	30-2-57
	- 30-2-19	209-00-40		109-47-25	3.213	-0.338578	0.940938	-1.088	3.023			-31715.716	26829.465	30-2-19
	- 30-2-6	209-33-50		110-20-35	3.244	-0.347640	0.937627	-1.128	3.042			-31715.756	26829.484	30-2-6
	- 30-2-18	339-39-10		240-25-55	4.365	-0.493457	-0.869770	-2.154	-3.797			-31716.782	26822.645	30-2-18

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22-4	- 30-2-27			72-09-41								-31692.333	26853.935	30-2-27
30-2-27-	30-2-28	261-05-40		153-15-21	8.827	-0.893024	0.450007	-7.883	3.972			-31700.216	26857.907	30-2-28

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A23	- A22-3			80-46-45								-31715.052	26823.829	A22-3
A22-3	- 30-2-31'	241-58-10		142-44-55	16.473	-0.795987	0.605313	-13.112	9.971			-31728.164	26833.800	30-2-31'

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22	- A22-1			68-00-55								-31710.329	26837.090	A22-1
A22-1	- 30-2-50	99-14-10		347-15-05	11.992	0.975347	-0.220673	11.696	-2.646			-31698.633	26834.444	30-2-50
	- 30-2-30'	273-24-10		161-25-05	12.342	-0.947868	0.318660	-11.699	3.933			-31722.028	26841.023	30-2-30'

** トラバース ケイサンショ **　　ロセンメイ;　30-2BL　　PAGE01

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22	- A22-2			68-00-55								-31706.478	26846.630	A22-2
A22-2	- 30-2-51	126-30-50		14-31-45	3.034	0.968020	0.250872	2.937	0.761			-31703.541	26847.391	30-2-51
	- 30-2-29'	262-24-30		150-25-25	8.195	-0.869698	0.493583	-7.127	4.045			-31713.605	26850.675	30-2-29'

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22-6	- A22-7			70-20-26								-31673.930	26837.480	A22-7
A22-7	- 30-2-25262-43-10			153-03-36	2.596	-0.891481	0.453057	-2.314	1.176			-31676.244	26838.656	30-2-25
	- 30-2-48269-44-00			160-04-26	12.592	-0.940132	0.340808	-11.838	4.291			-31685.768	26841.771	30-2-48
	- 30-2-49275-33-40			165-54-06	22.619	-0.969879	0.243586	-21.938	5.510			-31695.868	26842.990	30-2-49
	- 30-2-47278-49-20			169-09-46	12.671	-0.982165	0.188019	-12.445	2.382			-31686.375	26839.862	30-2-47
	- 30-2-24326-09-20			216-29-46	4.418	-0.803897	-0.594768	-3.552	-2.628			-31677.482	26834.852	30-2-24

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22-6	- A22-8			70-20-26								-31671.878	26843.226	A22-8
A22-8	- 30-2-9 255-57-10			146-17-36	2.840	-0.831889	0.554941	-2.363	1.576			-31674.241	26844.802	30-2-9 (ｷｭｳﾌｧｲ)
	- 30-2-26261-24-00			151-44-26	12.995	-0.880812	0.473464	-11.446	6.153			-31683.324	26849.379	30-2-26

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A21	- A22-5			160-53-31								-31693.043	26818.964	A22-5
A22-5	- 30-2-46 91-27-00			72-20-31	19.950	0.303335	0.952883	6.052	19.010			-31686.991	26837.974	30-2-46
	- 30-2-45 91-32-10			72-25-41	12.949	0.301903	0.953338	3.909	12.345			-31689.134	26831.309	30-2-45
	- 30-2-44 91-36-50			72-30-21	11.958	0.300608	0.953747	3.595	11.405			-31689.448	26830.369	30-2-44

** ﾄﾗﾊﾞｰｽ ｹｲｻﾝｼｮ **　　ﾛｾﾝﾒｲ:　30-2BL　　

LINE	NO.	ANG	*A	AZM	L	COS	SIN	DX	DY	*X	*Y	X	Y	NO.
A22	- K119			209-54-25								-31754.521	26803.496	K119
K119	- 30-2-40221-30-00			251-24-25	9.264	-0.318844	-0.947807	-2.954	-8.780			-31757.475	26794.716	30-2-40

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン Pヨリ ノ キヨリ 1,2	3,4
K117-1	-31674.241	K118	-31705.136	30-2-48	-31685.768	30-2-26	-31683.324	30-2-26	-31683.323	10.172	7.994
(1109)	26844.802	(7118)	26860.383	(1148)	26841.771	(1126)	26849.379	(1170)	26849.382	24.430	0.003

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン Pヨリ ノ キヨリ 1,2	3,4
K117-1	-31674.241	K118	-31705.136	30-2-49	-31695.868	30-2-27	-31692.333	30-2-27	-31692.335	20.265	11.494
(1109)	26844.802	(7118)	26860.383	(1149)	26842.990	(1127)	26853.935	(1171)	26853.927	14.336	0.008

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン Pヨリ ノ キヨリ 1,2	3,4
K117-1	-31674.241	K118	-31705.136	30-2-51	-31703.541	30-2-28	-31700.216	30-2-28	-31700.217	29.093	11.024
(1109)	26844.802	(7118)	26860.383	(1151)	26847.391	(1128)	26857.907	(1172)	26857.902	5.509	0.005

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン Pヨリ ノ キヨリ 1,2	3,4
K118	-31705.136	K119	-31754.521	30-2-56	-31708.768	30-2-29	-31713.605	30-2-29	-31713.573	12.870	5.054
(7118)	26860.383	(7119)	26803.496	(1156)	26849.098	(1129)	26850.675	(1173)	26850.665	62.463	0.034

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン Pヨリ ノ キヨリ 1,2	3,4
K118	-31705.136	K119	-31754.521	30-2-57	-31712.710	30-2-30	-31722.028	30-2-30	-31721.962	25.666	9.736
(7118)	26860.383	(7119)	26803.496	(1157)	26837.968	(1130)	26841.023	(1174)	26841.001	49.666	0.070

コウテンケイサン

テンメイ	X1,Y1	テンメイ	X2,Y2 ホウコウカク	テンメイ	X3,Y3	テンメイ	X4,Y4 ホウコウカク	テンメイ	コウテン XP,YP	コウテン Pヨリ ノ キヨリ 1,2	3,4
K118	-31705.136	K119	-31754.521	30-2-6	-31715.756	30-2-31	-31728.164	30-2-31	-31728.202	35.185	13.177
(7118)	26860.383	(7119)	26803.496	(1106)	26829.484	(1131)	26833.800	(1175)	26833.813	40.148	0.040

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 30- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-1	353-13-10	8.004	-31782.338	6.560	26761.591	-9.642	175556.0369	306445.3029
30-2-12	353-09-34	10.847	-31774.390	18.718	26760.646	-2.237	500905.7718	71079.3104
30-2-2	80-06-18	21.014	-31763.620	14.381	26759.354	19.409	384826.2698	-616500.1005
30-2-13	80-13-22	3.798	-31760.009	4.256	26780.055	24.444	113975.9140	-776341.6599
30-2-3	352-26-14	12.271	-31759.364	12.809	26783.798	2.128	343073.6685	-67583.9265
30-2-14	352-12-47	7.203	-31747.200	19.301	26782.183	-2.591	516922.9140	82256.9952
30-2-15	352-20-40	9.443	-31740.063	16.496	26781.207	-2.234	441782.7906	70907.3007
30-2-16	352-18-47	5.338	-31730.704	14.649	26779.949	-1.972	392299.4729	62572.9482
30-2-4	35-25-52	2.812	-31725.414	7.581	26779.235	0.916	203013.3805	-29060.4792
30-2-5	81-32-53	8.437	-31723.123	3.531	26780.865	9.975	94563.2343	-316438.1519
30-2-17	81-19-32	33.822	-31721.883	6.341	26789.210	41.780	169870.3806	-1325340.2717
30-2-18	81-28-05	6.916	-31716.782	6.127	26822.645	40.274	164342.3459	-1277361.6782
30-2-6	334-35-32	0.044	-31715.756	1.066	26829.484	6.820	28600.2299	-216301.4559
30-2-19	341-42-08	6.998	-31715.716	6.684	26829.465	-2.216	179328.1440	70282.0266
30-2-20	342-05-59	7.727	-31709.072	13.997	26827.268	-4.572	375501.2701	144973.8771
30-2-21	341-53-42	9.995	-31701.719	16.853	26824.893	-5.481	452079.9217	173757.1218
30-2-22	341-45-58	7.929	-31692.219	17.031	26821.787	-5.587	456801.8543	177064.4275
30-2-7	27-26-27	2.956	-31684.688	10.154	26819.306	-1.119	272323.2331	35455.1658
30-2-8	72-02-44	6.900	-31682.065	4.750	26820.668	7.926	127398.1730	-251112.0471
30-2-23	72-08-07	8.006	-31679.938	4.583	26827.232	14.184	122949.2042	-449348.2405
30-2-24	71-58-22	4.000	-31677.482	3.694	26834.852	11.424	99127.9432	-361883.5543
30-2-25	71-56-57	6.464	-31676.244	3.241	26838.656	9.950	86984.0840	-315178.6278
K117-1	153-14-18	10.171	-31674.241	-7.079	26844.802	10.726	-190034.3533	-339737.9089
30-2-26	153-14-13	10.093	-31683.323	-18.094	26849.382	9.125	-485812.7179	-289110.3223

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-27	153-14-15	8.828	-31692.335	-16.894	26853.927	8.520	-453670.2427	-270018.6942
30-2-28	153-14-06	5.509	-31700.217	-12.801	26857.902	6.456	-343808.0035	-204656.6009
K118	229-02-10	12.869	-31705.136	-13.356	26860.383	-7.237	-358747.2753	229450.0692
30-2-29	229-02-23	12.797	-31713.573	-16.826	26850.665	-19.382	-451789.2892	614672.4718
30-2-30	229-02-18	9.519	-31721.962	-14.629	26841.001	-16.852	-392657.0036	534578.5036
30-2-31	229-02-16	40.147	-31728.202	-32.559	26833.813	-37.505	-873682.1174	1189966.2160
K119	219-19-08	15.558	-31754.521	-38.355	26803.496	-40.175	-1028048.0890	1275737.8811
K120	218-53-37	15.728	-31766.557	-24.277	26793.638	-19.733	-650469.1497	626849.4692
C50	260-53-54	0.601	-31778.798	-12.336	26783.763	-10.468	-330404.5003	332660.4574
30-2-33	260-58-36	3.284	-31778.893	-0.610	26783.170	-3.836	-16337.7337	121903.8335
30-2-34	260-54-40	9.762	-31779.408	-2.057	26779.927	-12.882	-55086.3098	409382.3338
30-2-35	260-55-56	8.807	-31780.950	-2.930	26770.288	-18.336	-78436.9438	582735.4992

ｺﾞｳｹｲ	-6757.4919	6757.4912
ﾒﾝｾｷ		3378.745

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 30-2- 1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-22	341-45-58	7.929	-31692.219	4.760	26821.787	-11.063	127671.7061	350611.0187
30-2-7	27-26-27	2.956	-31684.688	10.154	26819.306	-1.119	272323.2331	35455.1658
30-2-8	72-02-44	6.900	-31682.065	4.750	26820.668	7.926	127398.1730	-251112.0471
30-2-23	161-44-39	10.014	-31679.938	-7.383	26827.232	9.701	-198065.4538	-307327.0785
30-2-44	252-06-20	9.018	-31689.448	-12.281	26830.369	-5.445	-329503.7616	172549.0443
						ｺﾞｳｹｲ	-176.1032	176.1032
						ﾒﾝｾｷ		88.051

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 30-2- 2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-44	341-44-39	10.014	-31689.448	9.196	26830.369	-4.077	246732.0733	129197.8794
30-2-23	72-08-07	8.006	-31679.938	11.966	26827.232	4.483	321014.6581	-142021.1620
30-2-24	161-49-26	10.008	-31677.482	-7.053	26834.852	10.742	-189266.2111	-340279.5116
30-2-46	252-10-33	7.001	-31686.991	-11.652	26837.974	-3.543	-312716.0730	112267.0091
30-2-45	251-31-43	0.991	-31689.134	-2.457	26831.309	-7.605	-65924.5262	240995.8640
						ｺﾞｳｹｲ	-160.0789	160.0789
						ﾒﾝｾｷ		80.039

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ; 30-2- 3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-46	341-49-26	10.008	-31686.991	8.893	26837.974	-5.010	238670.1027	158751.8249
30-2-24	71-58-22	4.000	-31677.482	10.747	26834.852	0.682	288394.1544	-21604.0427
30-2-25	161-53-19	10.020	-31676.244	-8.286	26838.656	6.919	-222385.1036	-219167.9322
30-2-48	252-21-40	2.003	-31685.768	-10.131	26841.771	1.206	-271933.9820	-38213.0362
30-2-47	251-55-48	1.986	-31686.375	-1.223	26839.862	-3.797	-32825.1512	120313.1658
						ｺﾞｳｹｲ	-79.9797	79.9795
						ﾒﾝｾｷ		39.989

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 30-2- 4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-48	341-53-19	10.020	-31685.768	7.079	26841.771	-10.726	190012.8969	339861.5475
30-2-25	71-56-57	6.464	-31676.244	11.527	26838.656	3.031	309369.1877	-96010.6955
K117-1	153-14-18	10.171	-31674.241	-7.079	26844.802	10.726	-190034.3533	-339737.9089
30-2-26	252-11-26	7.994	-31683.323	-11.527	26849.382	-3.031	-309492.8263	96032.1520
						ｺﾞｳｹｲ	-145.0950	145.0951
						ﾒﾝｾｷ		72.547

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 30-2- 5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-21	341-53-42	9.995	-31701.719	6.414	26824.893	-12.657	172054.8637	401248.6573
30-2-22	72-06-20	9.018	-31692.219	12.271	26821.787	5.476	329130.1482	-173546.5912
30-2-44	71-31-43	0.991	-31689.448	3.085	26830.369	9.522	82771.6883	-301746.9238
30-2-45	161-44-07	10.003	-31689.134	-9.185	26831.309	4.075	-246445.5731	-129133.2210
30-2-50	252-05-38	10.037	-31698.633	-12.585	26834.444	-6.416	-337711.4777	203378.4293
						ｺﾞｳｹｲ	-200.3506	200.3506
						ﾒﾝｾｷ		100.175

*** ﾒﾝｾｷ ｹｲｻﾝｼｮ *** ﾁﾊﾞﾝ ； 30-2- 6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-50	341-44-07	10.003	-31698.633	6.734	26834.444	-11.681	180703.1458	370271.7320
30-2-45	72-10-33	7.001	-31689.134	11.642	26831.309	3.530	312370.0993	-111862.6430
30-2-46	71-55-48	1.986	-31686.991	2.759	26837.974	8.553	74045.9702	-271018.8340
30-2-47	161-45-46	9.995	-31686.375	-8.877	26839.862	5.016	-238257.4549	-158938.8570
30-2-49	252-04-17	8.982	-31695.868	-12.258	26842.990	-5.418	-329041.3714	171728.2128
						ｺﾞｳｹｲ	-179.6110	179.6108
						ﾒﾝｾｷ		89.805

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 7

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-49	341-45-46	9.995	-31695.868	5.960	26842.990	-14.065	159984.2204	445802.3834
30-2-47	72-21-40	2.003	-31686.375	10.100	26839.862	-1.219	271082.6062	38625.6911
30-2-48	72-11-26	7.994	-31685.768	3.052	26841.771	9.520	81921.0850	-301648.5113
30-2-26	153-14-13	10.093	-31683.323	-6.567	26849.382	12.156	-176319.8915	-385142.4743
30-2-27	252-05-52	11.493	-31692.335	-12.545	26853.927	-6.392	-336882.5142	202577.4053
						ｺﾞｳｹｲ	-214.4941	214.4942
						ﾒﾝｾｷ		107.247

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 8

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-20	342-05-59	7.727	-31709.072	8.404	26827.268	-6.950	225456.3602	220378.0504
30-2-21	72-05-38	10.037	-31701.719	10.439	26824.893	7.176	280025.0580	-227491.5355
30-2-50	161-45-15	9.959	-31698.633	-6.372	26834.444	12.669	-170989.0771	-401589.9814
30-2-54	250-26-22	6.069	-31708.091	-11.490	26837.562	-2.601	-308363.5873	82472.7446
30-2-55	282-56-16	4.694	-31710.123	-0.981	26831.843	-10.294	-26322.0379	326424.0061
						ｺﾞｳｹｲ	-193.2841	193.2842
						ﾒﾝｾｷ		96.642

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 9

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-54	341-45-15	9.959	-31708.091	6.530	26837.562	-11.385	175249.2798	360996.6160
30-2-50	72-04-17	8.982	-31698.633	12.223	26834.444	5.428	327997.4090	-172060.1799
30-2-49	163-00-56	9.719	-31695.868	-6.530	26842.990	11.385	-175284.7247	-360857.4571
30-2-53	250-29-49	8.770	-31705.163	-12.223	26845.829	-5.428	-328136.5678	172095.6247
						ｺﾞｳｹｲ	-174.6037	174.6037
						ﾒﾝｾｷ		87.301

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 10

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-53	343-00-56	9.719	-31705.163	8.628	26845.829	-4.724	231625.8126	149775.1900
30-2-49	72-05-52	11.493	-31695.868	12.828	26842.990	8.098	344341.8757	-256673.1390
30-2-27	153-14-15	8.828	-31692.335ノ	-4.349	26853.927ノ	14.912	-116787.7285	-472596.0995
30-2-28	252-27-03	11.024	-31700.217ノ	-11.206	26857.902ノ	-6.536	-300969.6498	207192.6183
30-2-51	161-18-48	1.008	-31703.541	-4.279	26847.391	-10.188	-114879.9860	322995.6757
30-2-52	250-30-50	2.000	-31704.496	-1.622	26847.714	-1.562	-43546.9921	49522.4227
						ｺﾞｳｹｲ	-216.6681	216.6682
						ﾒﾝｾｷ		108.334

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 11

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-19	341-42-08	6.998	-31715.716	3.638	26829.465	-10.700	97605.5936	339358.1612
30-2-20	102-56-16	4.694	-31709.072	5.593	26827.268	2.378	150044.9099	-75404.1732
30-2-55	70-26-22	6.069	-31710.123	0.981	26831.843	10.294	26322.0379	-326424.0061
30-2-54	70-29-49	8.770	-31708.091	4.960	26837.562	13.986	133114.3075	-443469.3607
30-2-53	70-30-50	2.000	-31705.163	3.595	26845.829	10.152	96510.7552	-321870.8147
30-2-52	162-02-57	4.491	-31704.496	-3.605	26847.714	3.269	-96786.0089	-103641.9974
30-2-56	250-29-49	11.807	-31708.768	-8.214	26849.098	-9.746	-220538.4909	309033.6529
30-2-57	250-31-49	9.019	-31712.710	-6.948	26837.968	-19.633	-186470.2016	622615.6354
						ｺﾞｳｹｲ	-197.0973	197.0974
						ﾒﾝｾｷ		98.548

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 12

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-31	340-49-16	13.177	-31728.202	6.206	26833.813	-11.517	166530.6434	365413.7024
30-2-6	334-35-32	0.044	-31715.756	12.486	26829.484	-4.348	334992.9372	137900.1070
30-2-19	70-31-49	9.019	-31715.716	3.046	26829.465	8.484	81722.5503	-269076.1345
30-2-57	161-50-59	9.736	-31712.710	-6.246	26837.968	11.536	-167629.9481	-365837.8225
30-2-30	229-02-18	9.519	-31721.962	-15.492	26841.001	-4.155	-415820.7874	131804.7521
						ｺﾞｳｹｲ	-204.6046	204.6045
						ﾒﾝｾｷ		102.302

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 13

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-30	341-50-59	9.736	-31721.962	0.863	26841.001	-12.697	23163.7838	402773.7515
30-2-57	70-29-49	11.807	-31712.710	13.194	26837.968	8.097	354100.1497	-256777.8128
30-2-56	161-56-16	5.054	-31708.768	-0.863	26849.098	12.697	-23170.7715	-402606.2272
30-2-29	229-02-23	12.797	-31713.573	-13.194	26850.665	-8.097	-354267.6740	256784.8005
						ｺﾞｳｹｲ	-174.5120	174.5120
						ﾒﾝｾｷ		87.256

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 14

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-29	341-56-16	5.054	-31713.573	-3.632	26850.665	-11.285	-97521.6152	357887.6713
30-2-56	342-02-57	4.491	-31708.768	9.077	26849.098	-2.951	243709.2625	93572.5743
30-2-52	341-18-48	1.008	-31704.496	5.227	26847.714	-1.707	140333.0010	54119.5746
30-2-51	72-27-03	11.024	-31703.541	4.279	26847.391	10.188	114879.9860	-322995.6757
30-2-28	153-14-06	5.509	-31700.217	-1.595	26857.902	12.992	-42838.3536	-411849.2192
K118	229-02-10	12.869	-31705.136	-13.356	26860.383	-7.237	-358747.2753	229450.0692
						ｺﾞｳｹｲ	-184.9946	184.9945
						ﾒﾝｾｷ		92.497

面　積　計　算　書

八千代市村上　３０－２　街区　１５－１　画地　　№ 0001

測　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
K120	-31,766.557	26,793.638						
302 39	-31,757.880	26,792.333	8.677	- 1.305	- 1.305	- 11.323485	351 26 49	8.775
302 40	-31,757.475	26,794.716	0.405	2.383	- 0.227	- 0.091935	80 21 16	2.417
302 42	-31,738.643	26,791.812	18.832	- 2.904	- 0.748	- 14.086336	351 14 01	19.055
302 43	-31,729.301	26,790.364	9.342	- 1.448	- 5.100	- 47.644200	351 11 22	9.454
302 17	-31,721.883	26,789.210	7.418	- 1.154	- 7.702	- 57.133436	351 09 27	7.507
302 77	-31,717.719	26,816.507	4.164	27.297	18.441	76.788324	81 19 36	27.613
302 78	-31,740.243	26,819.943	- 22.524	3.436	49.174	- 1,107.595176	171 19 35	22.785
K119	-31,754.521	26,803.496	- 14.278	- 16.447	36.163	- 516.335314	229 02 17	21.780
K120	-31,766.557	26,793.638	- 12.036	- 9.858	9.858	- 118.650888	219 19 08	15.558
						- 1,796.072446		
					1/2 =	898.036223		
					面　積 =	898.03		

面　積　計　算　書

八千代市村上　３０－２　街区　１５－２　画地　　NO 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
302 76	-31,733.266	26,827.980						
302 18	-31,716.724	26,823.032	16.542	- 4.948	- 4.948	- 81.849816	343 20 50	17.266
302 6	-31,715.756	26,829.484	0.968	6.452	- 3.444	- 3.333792	81 28 03	6.524
302 31	-31,728.202	26,833.813	- 12.446	4.329	7.337	- 91.316302	160 49 16	13.177
302 76	-31,733.266	26,827.980	- 5.064	- 5.833	5.833	- 29.538312	229 02 12	7.725
						- 206.038222		
					1/2 =	103.019111		
					面　積 =	103.01		

面　積　計　算　書

八千代市村上　３０－２　街区　１５－３　画地　　No 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
302 78	-31,740.243	26,819.943						
302 77	-31,717.719	26,816.507	22.524	- 3.436	- 3.436	- 77.392464	351 19 35	22.785
302 18	-31,716.724	26,823.032	0.995	6.525	- 0.347	- 0.345265	81 19 47	6.600
302 76	-31,733.266	26,827.980	- 16.542	4.948	11.126	- 184.046292	163 20 50	17.266
302 78	-31,740.243	26,819.943	- 6.977	- 8.037	8.037	- 56.074149	229 02 18	10.643
						- 317.858170		
					1/2 =	158.929085		
					面　積 =	158.92		

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 30-2- 15-1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
K120	351-26-49	8.775	-31766.557	-3.359	26793.638	-11.163	-89999.8300	354610.0757
30-2-39	80-21-16	2.417	-31757.880	9.082	26792.333	1.078	243327.9683	-34234.9946
30-2-40	351-14-01	19.055	-31757.475	19.237	26794.716	-0.521	515449.9516	16545.6444
30-2-42	351-11-22	9.454	-31738.643	28.174	26791.812	-4.352	754832.5112	138126.5743
30-2-43	351-09-27	7.507	-31729.301	16.760	26790.364	-2.602	449006.5006	82559.6412
30-2-17	81-19-32	33.822	-31721.883	12.519	26789.210	32.281	335374.1199	-1024014.1051
30-2-18	162-03-58	17.326	-31716.782	-11.383	26822.645	38.770	-305322.1680	-1229659.6381
30-2-76	229-02-17	32.423	-31733.266	-37.739	26827.980	-19.149	-1012461.1372	607660.3106
K119	219-19-08	15.558	-31754.521	-33.291	26803.496	-34.342	-892315.1853	1090513.7601
						ｺﾞｳｹｲ	-2107.2689	2107.2685
						ﾒﾝｾｷ		1053.634

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 30-2- 15-2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-76	342-03-58	17.326	-31733.266	11.420	26827.980	-11.168	306375.5316	354397.1146
30-2-18	81-28-05	6.916	-31716.782	17.510	26822.645	1.504	469664.5139	-47702.0401
30-2-6	160-49-16	13.177	-31715.756	-11.420	26829.484	11.168	-306392.7072	-354201.5630
30-2-31	229-02-12	7.725	-31728.202	-17.510	26833.813	-1.504	-469860.0656	47719.2158
						ｺﾞｳｹｲ	-212.7273	212.7273
						ﾒﾝｾｷ		106.363

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ; 30-2- 16

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-16	352-18-47	5.338	-31730.704	3.887	26779.949	-11.129	104093.6617	353131.0048
30-2-4	35-25-52	2.812	-31725.414	7.581	26779.235	0.916	203013.3805	-29060.4792
30-2-5	81-32-53	8.437	-31723.123	3.531	26780.865	9.975	94563.2343	-316438.1519
30-2-17	171-09-27	7.507	-31721.883	-6.178	26789.210	9.499	-165503.7393	-301326.1666
30-2-43	262-19-40	10.509	-31729.301	-8.821	26790.364	-9.261	-236317.8008	293845.0565
						ｺﾞｳｹｲ	-151.2636	151.2636
						ﾒﾝｾｷ		75.631

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 17

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-15	352-20-40	9.443	-31740.063	7.939	26781.207	-11.863	212616.0023	376532.3673
30-2-16	82-19-40	10.509	-31730.704	10.762	26779.949	9.157	288205.8111	-290558.0565
30-2-43	171-11-22	9.454	-31729.301	-7.939	26790.364	11.863	-212688.6997	-376404.6977
30-2-42	262-22-25	10.700	-31738.643	-10.762	26791.812	-9.157	-288333.4807	290630.7539
						ｺﾞｳｹｲ	-200.3670	200.3670
						ﾒﾝｾｷ		100.183

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 18

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-3	352-26-14	12.271	-31759.364	10.680	26783.798	-10.150	286050.9626	322357.5446
30-2-14	352-12-47	7.203	-31747.200	19.301	26782.183	-2.591	516922.9140	82256.9952
30-2-15	82-22-25	10.700	-31740.063	8.557	26781.207	9.629	229166.7882	-305625.0666
30-2-42	171-14-01	19.055	-31738.643	-17.412	26791.812	13.509	-466499.0305	-428757.3282
30-2-40	260-21-16	2.417	-31757.475	-19.237	26794.716	0.521	-515449.9516	-16545.6444
30-2-39	260-08-11	8.663	-31757.880	-1.889	26792.333	-10.918	-50610.7170	346732.5338
						ｺﾞｳｹｲ	-419.0343	419.0344
						ﾒﾝｾｷ		209.517

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 19

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-33	350-37-59	19.139	-31778.893	18.789	26783.170	-3.708	503228.9811	117836.1352
30-2-13	80-13-22	3.798	-31760.009	19.529	26780.055	0.628	522987.6940	-19945.2856
30-2-3	80-08-11	8.663	-31759.364	2.129	26783.798	12.278	57022.7059	-389941.4711
30-2-39	171-26-49	8.775	-31757.880	-7.193	26792.333	9.840	-192717.2512	-312497.5392
K120	218-53-37	15.728	-31766.557	-20.918	26793.638	-8.570	-560469.3196	272239.3934
C50	260-53-54	0.601	-31778.798	-12.336	26783.763	-10.468	-330404.5003	332660.4574
						ｺﾞｳｹｲ	-351.6901	351.6901
						ﾒﾝｾｷ		175.845

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 20-1

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-12	353-09-34	10.847	-31774.390	9.463	26760.646	-8.783	253235.9930	279074.4673
30-2-2	80-06-16	18.679	-31763.620	13.980	26759.354	17.109	374095.7689	-543443.7745
30-2-65	170-38-00	10.832	-31760.410	-7.478	26777.755	20.164	-200244.0518	-640416.9072
30-2-66	260-05-54	0.686	-31771.098	-10.806	26779.518	1.087	-289379.4715	-34535.1835
30-2-59	260-05-36	1.441	-31771.216	-0.366	26778.842	-2.096	-9801.0561	66592.4687
30-2-60	260-06-32	8.301	-31771.464	-1.674	26777.422	-9.598	-44825.4044	304942.5114
30-2-61	260-06-37	1.124	-31772.890	-1.619	26769.244	-9.285	-43339.4060	295011.2836
30-2-62	260-06-10	7.604	-31773.083	-1.500	26768.137	-8.598	-40152.2055	273184.9676
						ｺﾞｳｹｲ	-409.8334	409.8334
						ﾒﾝｾｷ		204.916

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 20-2

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-66	350-38-00	10.832	-31771.098	10.287	26779.518	-4.063	275480.9016	129085.9711
30-2-65	80-06-36	2.335	-31760.410	11.089	26777.755	0.537	296938.5251	-17055.3401
30-2-13	170-38-00	10.832	-31760.009	-10.287	26780.055	4.063	-275486.4257	-129040.9165
30-2-58	260-06-36	2.335	-31770.697	-11.089	26781.818	-0.537	-296983.5798	17060.8642
						ｺﾞｳｹｲ	-50.5788	50.5787
						ﾒﾝｾｷ		25.289

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 20-3

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-1	353-13-10	8.004	-31782.338	6.737	26761.591	-8.533	180292.8385	271198.6901
30-2-12	80-06-10	7.604	-31774.390	9.255	26760.646	6.546	247669.7787	-207995.1569
30-2-62	172-37-09	8.111	-31773.083	-6.737	26768.137	8.533	-180336.9389	-271119.7172
30-2-63	260-55-57	7.684	-31781.127	-9.255	26769.179	-6.546	-247748.7516	208039.2573
						ｺﾞｳｹｲ	-123.0733	123.0733
						ﾒﾝｾｷ		61.536

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 20-4

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-63	352-37-09	8.111	-31781.127	7.867	26769.179	-2.151	210593.1311	68361.2041
30-2-62	80-06-37	1.124	-31773.083	8.237	26768.137	0.065	220489.1444	-2065.2503
30-2-61	172-37-11	8.127	-31772.890	-7.867	26769.244	2.151	-210593.6425	-68343.4863
30-2-35	260-55-55	1.123	-31780.950	-8.237	26770.288	-0.065	-220506.8622	2065.7617
						ｺﾞｳｹｲ	-18.2292	18.2292
						ﾒﾝｾｷ		9.114

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 20-5

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-35	352-37-11	8.127	-31780.950	6.746	26770.288	-9.261	180592.3628	294323.3779
30-2-61	80-06-32	8.301	-31772.890	9.486	26769.244	7.134	253933.0485	-226667.7972
30-2-60	172-27-03	8.243	-31771.464	-6.746	26777.422	9.261	-180640.4888	-294235.5281
30-2-64	260-54-53	8.321	-31779.636	-9.486	26778.505	-7.134	-254020.8984	226715.9232
						ｺﾞｳｹｲ	-135.9759	135.9758
						ﾒﾝｾｷ		67.987

*** メンセキ ケイサンショ *** チハン ； 30-2- 20-6

NO.	T	S	X	(X-X)	Y	(Y-Y)	Y*(X-X)	X*(Y-Y)
30-2-64	352-27-03	8.243	-31779.636	7.944	26778.505	-2.505	212728.4437	79607.9881
30-2-60	80-05-36	1.441	-31771.464	8.420	26777.422	0.337	225465.8932	-10706.9833
30-2-59	172-27-19	8.264	-31771.216	-7.944	26778.842	2.505	-212731.1208	-79586.8960
30-2-34	260-53-27	1.440	-31779.408	-8.420	26779.927	-0.337	-225486.9853	10709.6604
						ｺﾞｳｹｲ	-23.7692	23.7692
						ﾒﾝｾｷ		11.884

面　積　計　算　書

八千代市村上　３０－２　街区　２０－６　画地　　NO 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
302 64	-31,779.636	26,778.505						
302 60	-31,771.464	26,777.422	8.172	- 1.083	- 1.083	- 8.850276	352 27 03	8.243
302 59	-31,771.129	26,779.341	0.335	1.919	- 0.247	- 0.082745	80 05 52	1.948
302 34	-31,779.408	26,779.927	- 8.279	0.586	2.258	- 18.693982	175 57 05	8.300
302 64	-31,779.636	26,778.505	- 0.228	- 1.422	1.422	- 0.324216	260 53 27	1.440
						- 27.951219		
					1/2 =	13.975609		
					面　積 =	13.97		

面　積　計　算　書

八千代市村上　３０－２　街区　２０－７　画地　　№ 0001

測　　点	座　標　X	座　標　Y	単緯距 Δx	単経距 Δy	倍横距 D・M・D	倍面積 2A	方位角 J	距離 S
302 34	-31,779.408	26,779.927						
302 59	-31,771.129	26,779.341	8.279	- 0.586	- 0.586	- 4.851494	355 57 05	8.300
302 58	-31,770.697	26,781.818	0.432	2.477	1.305	0.563760	80 06 25	2.514
302 33	-31,778.893	26,783.170	- 8.196	1.352	5.134	- 42.078264	170 37 59	8.307
302 34	-31,779.408	26,779.927	- 0.515	- 3.243	3.243	- 1.670145	260 58 36	3.284
						- 48.036143		
					1/2 =	24.018071		
					面　積 =	24.01		

PRGM NO.12 コウテンケイサン (3テン 1ホウコウ)

NO.	X	Y	NAME
A 01113	-31760.009	26780.055	30-2-13
B 01133	-31778.893	26783.170	30-2-33
C 01112	-31774.390	26760.646	30-2-12

ホウコウカク 80-06-18

P 01158 -31770.697 26781.818 30-2-58

ホウコウカク 170-37-59

キヨリ 10.8322
キヨリ 8.3069
キヨリ 21.4917

*** 1テイテンヨリノ メンセキ フ゛ンカツ ***

P 01135	-31780.950	26770.288	30-2-35
P 01101	-31782.338	26761.591	30-2-1
P 01112	-31774.390	26760.646	30-2-12
P 01158	-31770.697	26781.818	30-2-58
P 01133	-31778.893	26783.170	30-2-33
P 01134	-31779.408	26779.927	30-2-34

ワリコミメンセキ 70.6500
P.1135 カラ ノ キヨリ 8.1270
P.1112 カラ ノ キヨリ 8.7279

P 01161 -31772.890 26769.244 30-2-61

* カクチ ヘイコウ フ゛ンカツ *

キセン ジ゛ョウケン

A 01135	-31780.950	26770.288	30-2-35
B 01161	-31772.890	26769.244	30-2-61

カクチ NO 117 カクチ メイ 30-2BL-20-1

クカク ジ゛ョウケン メンセキ= 9.1150

キセン カラ ノ キヨリ = 1.1226

NO.	X	Y	NAME
P 01162	-31773.083	26768.137	30-2-62
Q 01163	-31781.127	26769.179	30-2-63

カクチ デ゛ータ トウロク シナイ

*** 1テイテンヨリノ メンセキ フ゛ンカツ ***

P 01134	-31779.408	26779.927	30-2-34
P 01133	-31778.893	26783.170	30-2-33
P 01158	-31770.697	26781.818	30-2-58
P 01161	-31772.890	26769.244	30-2-61
P 01112	-31774.390	26760.646	30-2-12
P 01101	-31782.338	26761.591	30-2-1
P 01135	-31780.950	26770.288	30-2-35

ワリコミメンセキ 26.1100
P.1134 カラ ノ キヨリ 8.2634
P.1158 カラ ノ キヨリ 3.0211

P 01159 -31771.216 26778.842 30-2-59

* カクチ ヘイコウ フ゛ンカツ *

キセン ジ゛ョウケン

A 01134	-31779.408	26779.927	30-2-34
B 01159	-31771.216	26778.842	30-2-59

カクチ NO 118 カクチ メイ 30-2BL-20-2

クカク ジ゛ョウケン メンセキ= 11.8850

キセン カラ ノ キヨリ = 1.4400

NO.	X	Y	NAME
P 01160	-31771.464	26777.422	30-2-60
Q 01164	-31779.636	26778.505	30-2-64

カクチ デ゛ータ トウロク シナイ

```
        * ｶｸﾁ ﾍｲｺｳ ﾌﾞﾝｶﾂ *

ｷｾﾝ ｼﾞｮｳｹﾝ
A 01158 -31770.697     26781.818   30-2-58
B 01113 -31760.009     26780.055   30-2-13

ｶｸﾁ NO  119        ｶｸﾁ ﾒｲ  30-2BL-20-3
-----------------------------------
ｸｶｸ ｼﾞｮｳｹﾝ     ﾒﾝｾｷ=       25.2850

        ｷｾﾝ ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ =        2.3341

  NO.          X             Y       NAME
P 01165 -31760.410     26777.755   30-2-65
Q 01166 -31771.098     26779.518   30-2-66

ｶｸﾁ ﾃﾞｰﾀ ﾄｳﾛｸ ｼﾅｲ
-----------------------------------
```

```
        *** 1ﾃｲﾃﾝｼｮﾘﾉ ﾒﾝｾｷ ﾌﾞﾝｶﾂ ***

        P 01118 -31716.782    26822.645  30-2-18
        P 01117 -31721.883    26789.210  30-2-17
        P 01143 -31729.301    26790.364  30-2-43
        P 01142 -31738.643    26791.812  30-2-42
        P 01140 -31757.475    26794.716  30-2-40
        P 01139 -31757.880    26792.333  30-2-39
        P 07120 -31766.557    26793.638  K120
        P 07119 -31754.521    26803.496  K119
        P 01175 -31728.202    26833.813  30-2-31
        P 01106 -31715.756    26829.484  30-2-6

        ﾜﾘｺﾐﾒﾝｾｷ        1053.6300
                  P.1118 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ        17.3257
                  P.7119 ｶﾗ ﾉ ｷｮﾘ        32.4227
        P 01176 -31733.266    26827.980  30-2-76
```